СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ

Специалност "Софтуерно Инженерство"

Увод в програмирането, 2020-2021 г.

Задачи за домашно № 2

1. Дадена редица от N на брой естествени числа, където N∈[3, 100], се нарича триъгълна, ако абсолютните стойности на разликите между съседните ѝ елементи са огледално равни. Т.е. разликата между първия и втория елемент е равна на разликата между последния и предпоследния елемент; разликата между 2 и 3 елемент е равна на разликата между предпоследния и пред-предпоследния елемент; и т.н (ако редицата има нечетен брой елементи, то средния елемент участва в две разлики). Да се напише програма, която приема като вход N и редица от N естествени числа и извежда на екрана дали тя е триъгълна.

Вход	Изход
8	1
98342165	
5	1
5 5 <mark>3</mark> 5 5	
6	0
123687	

2. Да допуснем, че цените на акциите на компанията "Smashing Pyramid" са известни предварително за предстоящ период от N дни. Да се напише програма, която приема естествено число N ∈ [3, 365] и N на брой дробни числа, всяко от които представя цената на акцията за деня і, която принадлежи на интервала [0.1, 100]. Програмата да намери и изведе максималната достижима печалба от акциите на компанията "Smashing Pyramid", постигната чрез неограничен брой купувания и продавания в рамките на дадения период от N дни.

Ограничение: Потребителят има право да притежава най-много една акция в даден момент.

Вход	Изход	Пояснение
8	7	Купува се за 1 през 1-вия ден, продава се за 4
1 2 3 4 3 2 1 5		на 4-тия ден (печалба 3). Купува се пак за 1 на
		7-мия ден и се продава за 5 на 8-мия (печалба
		4). Общо печалба 7
5	0	Няма как да се реализира печалба.
15 14.5 10 7.45 5		

Последна актуализация: 14.11.2020 г.

3. Да се напише програма, която приема естествено число N ∈ [3, 1000] и N на брой арабски цифри. Програмата да извежда броя на всички подредици образувани от въведените цифри, които имат дължина минимум 3, и образуват палиндром. Ако няма подредици отговарящи на условието, да се изведе съобщение за грешка -1.

Пояснение: Подредица е всяка последователност с дължина к≤N, която запазва реда на въведените числа (без да се пропуска някои от тях).

Вход	Изход	Пояснение
4	1	1221
1221		
5	2	060
50605		50605
10	5	383
1383145414		13831
		454
		14541
		414

4. Да се напише програма, която приема цяло число N ∈ [3, 100] и редица от N на брой цели числа в интервала [-2147483648, 2147483647]. Програма да игнорира вече въведени числа, които се съдържат в редицата и да извежда като резултат броя на всички нулеви суми, които са съставени от произволни комбинации от 3 от въведените числа.

Пример:

Вход	Изход	Пояснение
3	0	Няма числа, такива, че сумата им да е равна на
123		нула
3	1	1+2+(-3) = 0
111111112111-3		
7	3	-1 + 0 + 1 = 0
-1 0 1 1 2 3 4 3 -1 -2		-2 + 0 + 2 = 0
		-2 + (-1) + 3 = 0
7	5	-3 + 1 + 2 = 0
-3 -2 -1 0 1 2 3		-3 + 0 + 3 = 0
		-2 + (-1) + 3 = 0
		-2 + 0 + 2 = 0
		-1 + 0 + 1= 0

Пояснения:

- 1. Всички задачи носят по 2,5 точки.
- 2. Всички задачи ще бъдат проверени автоматично за преписване. Файловете с голямо съвпадение ще бъдат проверени ръчно от лектора и при установено плагиатство ще бъдат анулирани.
- 3. Опитайте се да напишете максимално ефективен код, както по отношение на брой редове, така и по отношение на време за изпълнение. Помислете къде може да се намали броят на повторенията на циклите или да се намали броят на променливите, които използвате за решаване на задачата.
- 4. За решаване на задачите не се допуска използването на символни низове.
- 5. Предадените от вас решения трябва да могат да се компилират успешно на Visual C++ или GCC
- 6. Всяка задача от домашното трябва да бъде решена в точно един, отделен файл. Името на файла трябва да бъде в следния формат:

fnXXXXX_d2_N_CC.cpp, където:

- XXXXX е вашият факултетен номер
- N е номерът на задачата
- СС указва кой компилатор сте използвали. Стойността му може да бъде "gcc" за GCC или "vc" за Visual C++.
- 7. Архивирайте всички файлове, които предавате в един архивен файл, компресиран в стандартен zip формат, със следното име:

UP_20-21_fnXXXXX_d2.zip, където XXXXX е вашият факултетен номер

- 8. Файловете с решенията, които предавате трябва да са оформени съгласно добрите практики за оформяне на кода, за които се говори по време на лекции и упражнения. Ще се отнемат точки за неинформативни имена на променливи, неизползване на подходящи константи и т.н.
- 9. Всички предадени програми трябва следят за некоректно въведени входни данни от потребителя, в зависимост от условието на задачата.
- 10. Файловете с решенията може да съдържат само стандартните символи с кодове от 0-127 (не се разрешава използване на кирилица, например в стринговете или коментарите!).
- 11. Първото нещо във всеки от файловете, които предавате, трябва да бъде коментарен блок, който носи информация за съдържанието на файла. Този коментар трябва да изглежда точно така, както е показано по-долу, като в него попълните информация за Вас. За улеснение, просто копирайте дадения по-долу блок и попълнете в него необходимите данни, вместо текста, маркиран с ъглови скоби. Обърнете внимание, че на първия ред след наклонената черта има две звезди и че във файловете не може да се съдържат символи на кирилица.

Последна актуализация: 14.11.2020 г.

```
/**

* Solution to homework assignment 2

* Introduction to programming course

* Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University

* Winter semester 2020/2021

*

* @author < вашето име>

* @idnumber < вашият факултетен номер>

* @task < номер на задача>

* @compiler < използван компилатор - GCC или VC>

*

*/
```

Например един попълнен блок за студент с име Иван Иванов, ф.н. 12345, който предава задача 2, компилирана с GCC, трябва да изглежда така:

```
/**

* Solution to homework assignment 2

* Introduction to programming course

* Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University

* Winter semester 2020/2021

*

* @author Ivan Ivanov

* @idnumber 12345

* @task 2

* @compiler GCC

*

*/
```

12. Предадени домашни, които не отговарят на условията от точки 4-11 ще бъдат оценени с 0 точки.