Module 4, Assignment 1: Output Check

Ellen Bledsoe, Lily McMullen

1.

```
# A tibble: 1 x 2
  mean_P stdev_P
   <dbl>   <dbl>
1   4.98    1.51
```

3.



5.

```
[1] 0.3847593
```

6.

```
[1] 0.1480397
```

8.



9.

```
Call:
lm(formula = hairgrass$hairgrass_density ~ hairgrass$soil_phosphorus)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-32.128  -9.889   0.371  10.120  39.768

Coefficients:
                          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)               101.9321     2.9555  34.489  < 2e-16 ***
hairgrass$soil_phosphorus   3.6552     0.5684   6.431 6.89e-10 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 13.25 on 238 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.148, Adjusted R-squared:  0.1445
F-statistic: 41.36 on 1 and 238 DF,  p-value: 6.887e-10
```

12.



14.

```
[1] 0.05228267
```

15.

```
[1] 0.002733478
```

16.



17.

```
Call:
lm(formula = hairgrass$hairgrass_density ~ hairgrass$avg_summer_tempC)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-37.393 -10.441   0.254  11.444  35.720

Coefficients:
                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                 109.274     13.467   8.114 2.61e-14 ***
hairgrass$avg_summer_tempC    7.258      8.986   0.808     0.42
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 14.34 on 238 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.002733,  Adjusted R-squared:  -0.001457
F-statistic: 0.6524 on 1 and 238 DF,  p-value: 0.4201
```