

# TUGAS JOBSHEET 1


Nama : Afrilia

Kelas : XI PPLG/RPL

No.Absen : 03

## 1. Heading

### Script



```
<? indexkelompok4.html # Style.css > heading.html X
<? heading.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Jobsheet 1</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Heading 1</h1>
8   <h2>Heading 2</h2>
9   <h3>Heading 3</h3>
10  <h4>Heading 4</h4>
11  <h5>Heading 5</h5>
12  <h6>Heading 6</h6>
13 </body>
14 </html>
```

### Hasil

---

# Heading 1

## Heading 2

### Heading 3


#### Heading 4

##### Heading 5

###### Heading 6

## 2. Paragraf

### Script

```
<> heading.html >  html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <p>Paragraf Baru 1</p>
8  </body>
9  </html>|
```

### Hasil

---

Paragraf Baru 1

### 3. HR

#### Script

```
<> heading.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7    <p>Paragraf Baru 1</p>
8    <hr/>
9    <p>Paragraf Baru 2</p>
10 </body>
11 </html>
```

#### Hasil

---

Paragraf Baru 1

---

Paragraf Baru 2

### 4. BR

#### Script

```
<> heading.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7    <p>Paragraf Baru 1</p>
8    <h/>
9    <p>Paragraf <br> Baru 2</p>
10 </body>
11 </html>
```

#### Hasil

---

Paragraf Baru 1

Paragraf  
Baru 2

## 5. Pre Script

```
<> heading.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <p>Paragraf Baru 1</p>
8  |   <h/>
9  |   <p>Paragraf <br> Baru 2</p>
10 |   <pre>
11 |       | Ini merupakan contoh penggunaan pre
12 |       | Penggunaan enter mempengaruhi hasil yang ditampilkan pada script pre
13 |   </pre>
14 </body>
15 </html>
```

## Hasil

---

Paragraf Baru 1

Paragraf  
Baru 2

Ini merupakan contoh penggunaan pre  
Penggunaan enter mempengaruhi hasil yang ditampilkan pada script pre

## 6. Bold Script

```
<> heading.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf Baru 1</b>
8  </body>
9  </html>
```

## Hasil

---

### Paragraf Baru 1

## 7. Strong

### Script

```
<> heading.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 </body>
11 </html>
```

## Hasil

---

Paragraf ini menggunakan bold  
Paragraf ini menggunakna strong

## 8. Italic

### Script

```

<> heading.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Jobsheet 1</title>
5 </head>
6 <body>
7   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8   <br/>
9   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10  <br/>
11  <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 </body>
13 </html>

```

## Hasil

---

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*

## 9. Emphasize

### Script

```

<> heading.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Jobsheet 1</title>
5 </head>
6 <body>
7   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8   <br/>
9   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10  <br/>
11  <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12  <br/>
13  <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 </body>
15 </html>

```

## Hasil

---

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*

## 10. Mark

### Script

```
> heading.html > html > body > mark
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 |   <br/>
13 |   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 |   <br/>
15 |   Paragraf ini menggunakan <mark>mark</mark>
16 </body>
17 </html>
```

### Hasil

---

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*  
Paragraf ini menggunakan **mark**

## 11. Small

### Script

```

<> heading.html > html > body > mark
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7    <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8    <br/>
9    <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10   <br/>
11   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12   <br/>
13   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14   <br/>
15   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark>
16   <br/>
17   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18 </body>

```

## Hasil

---

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*  
 Paragraf ini menggunakna **mark**  
 Paragraf ini menggunakna small

## 12. Del

### Script

```

<> heading.html > html > body > p
2  <html>
3  <head>
4  </head>
5  <body>
6    <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
7    <br/>
8    <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
9    <br/>
10   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
11   <br/>
12   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
13   <br/>
14   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark>
15   <br/>
16   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
17   <br/>
18   <p>Paragraf ini menggunakna <del>del</del></p>
19 </body>

```



## Hasil

---

Paragraf ini menggunakan bold  
Paragraf ini menggunakna strong  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*  
Paragraf ini menggunakan mark  
Paragraf ini menggunakna small  
  
Paragraf ini menggunakna del

## 13. Insert

### Script

```
2 <html>
6 <body>
7   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8   <br/>
9   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10  <br/>
11  <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12  <br/>
13  <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14  <br/>
15  Paragraf ini menggunakan <mark>mark</mark>
16  <br/>
17  <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18  <br/>
19  <p>Paragraf ini menggunakna <del>delete</del> </p>
20  <br/>
21  <p>Paragraf ini menggunakna <ins>insert </ins></p>
```

## Hasil

---

Paragraf ini menggunakan bold  
Paragraf ini menggunakna strong  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*  
Paragraf ini menggunakan mark  
Paragraf ini menggunakna small  
  
Paragraf ini menggunakna delete

Paragraf ini menggunakna insert

## 14. Subscript

### Script

```

2 <html>
6 <body>
12 <br/>
13 <em>Paragraf ini menggunakan emphasizes</em>
14 <br/>
15 Paragraf ini menggunakan <mark>mark</mark>
16 <br/>
17 <small>Paragraf ini menggunakan small </small>
18 <br/>
19 <p>Paragraf ini menggunakan <del>delete</del> </p>
20 <br/>
21 <p>Paragraf ini menggunakan <ins>insert </ins> </p>
22 <br/>
23 <p>
24 | | Paragraf ini menggunakan <sub>subscript</sub> contoh rumus kimia
25 | | H<sub>2</sub>O
26 | | </p>
27 </body>

```

## Hasil

Paragraf ini menggunakan **bold**

Paragraf ini menggunakan **strong**

*Paragraf ini menggunakan italic*

*Paragraf ini menggunakan emphasizes*

Paragraf ini menggunakan **mark**

Paragraf ini menggunakan small

Paragraf ini menggunakan ~~delete~~

Paragraf ini menggunakan insert

Paragraf ini menggunakan subscript contoh rumus kimia H<sub>2</sub>O

## 15. Subscript pangkat

### Script

```

<> heading.html > html > body > p
2 <html>
6 <body>
17 <small>Paragraf ini menggunakan small </small>
18 <br/>
19 <p>Paragraf ini menggunakan <del>delete</del> </p>
20 <br/>
21 <p>Paragraf ini menggunakan <ins>insert </ins> </p>
22 <br/>
23 <p>
24 | | Paragraf ini menggunakan <sub>subscript</sub> contoh rumus kimia
25 | | H<sub>2</sub>O
26 | | </p>
27 <br/>
28 <p>
29 | | Paragraf ini menggunakan <sup>supscript</sup> contoh penulisan pangkat
30 | | 3X<sup>2</sup> - 2Y <sup>2</sup>
31 | | </p>
32 </body>

```

## Hasil

Paragraf ini menggunakan **bold**

Paragraf ini menggunakna **strong**

Paragraf ini menggunakna *italic*

Paragraf ini menggunakna *emphasizes*

Paragraf ini menggunakan **mark**

Paragraf ini menggunakan small

Paragraf ini menggunakan ~~delete~~

Paragraf ini menggunakan insert

Paragraf ini menggunakna <sub>subscript</sub> contoh rumus kimia H<sub>2</sub>O

Paragraf ini menggunakan <sup>supscript</sup> contoh penulisan pangkat 3X<sup>2</sup> - 2Y<sup>2</sup>

## 16. Tugas

### Script

```
<> tugas JobSheet 1.html > html > head > title
1  <html>
2  <head>
3  |   <title>LILY CNTIK</title>
4  </head>
5  <body>
6  |   <h1>Job Sheet 1</h1>
7  |   <p> Nama : Afrilia </p>
8  |   <p> No. Absen : 03 </p>
9  |   <p> Kelas : XI RPL </p>
10 |   <p><del> Alamat : Jalan Pampang 2 LR.5 </del></p>
11 |   <p> Alamat : Jalan Pampang 2 <ins> LR.5</ins></p>
12 |   <p> Asak Sekolah : <b>SMP</b> Negeri <sup>23</sup> Makassar</p>
13 |   <p><ins>SMKN 7 Makassar</ins></p>
14 |   <p><b><i>SEMANGAT</i></b></p>
```

## Hasil

---

# Job Sheet 1

Nama : Afrilia

No. Absen : 03

Kelas : XI RPL

~~Alamat : Jalan Pampang 2 LR.5~~

Alamat : Jalan Pampang 2 LR.5

Asak Sekolah : **SMP** Negeri <sup>23</sup> Makassar

SMKN 7 Makassar

***SEMANGAT***