WhyText 体验评审

改前改后对比　2026-11-07　基线 852f7fd

怎么看：每页左边是改前，右边是改后，截图来自同一套脚本（scripts 里的快照模式，用临时配置，不读你的真实设置和 API Key）。

覆盖范围：8 个设置页 × 5 种语言 + 伪本地化（英文拉长约 40%）× 浅色/深色 × 760×520 与 820×600，共 228 张；另有浮动面板的结果、出错、输入三种状态。

自动检查：swift build 通过；WhyTextCoreSmokeTests 通过（新增系统语言默认值测试，5 种语言文案覆盖与占位符一致）；scripts/ux-audit.py 硬性违规从 17 降到 0。


还需要真人验证的事项在最后一页，Agent 无法替代。

侧边栏采用方案 C（第 10 页）；浮动面板和选中气泡也去掉了毛玻璃（第 11 页）。

1　第一次打开：从“什么都看不到”到三步清单

· 设置没完成时，启动直接打开这一页（改前双击后只在菜单栏多一个小图标）。
· 清单按该做的顺序排：权限 → 服务商（API Key）→ 快捷键。改前缺了“服务商”，而它是不填就一定失败的一步。
· 就绪显示灰色对勾，需要处理显示强调色圆点；三步都好了，底部出现一句“在任意应用里选中文字，按 ⌥Space 翻译。”
· 关闭“保存最近的翻译和解释”不再静默删除已有记录。

改前




改后




2　服务商：知道 Key 从哪来

· 新增“获取 API Key”链接（DeepSeek、OpenAI 直达后台的 Key 页面）。
· 字段名本地化：Base URL → 接口地址，Model → 模型；日文统一为“API キー”。
· 去掉对普通用户没有意义的“修复钥匙串”；“Keychain/钥匙串”两种叫法统一为“钥匙串”。
· 移除服务商前确认一次，说明 Key 会一起删除。

改前




改后




3　权限：一个按钮，一句话

· 改前并排三个按钮（请求授权 / 打开系统设置 / 重启），下面紧跟 Bundle ID、路径等开发者信息。
· 改后：未授权时只有“打开系统设置”，说明写清要做什么；“重新打开 WhyText”和诊断收进“故障排查”。

改前




改后



4　翻译：看得出谁译成谁

· 页名“翻译方向”改为“翻译”（页面里还有文字大小）。
· 母语和第二语言下方用一句话说明规则，选项变化时同步更新。
· 首次启动的母语跟随系统语言（改前写死为简体中文，日文、英文用户的翻译结果会全是中文）。

改前




改后




5　颜色：暖灰与单一强调色

· 灰色全部改为偏暖（R > G > B）；浅色模式次要文字对比度从 4.01 提到 5.13。
· 强调色从系统亮蓝改为黛绿 #426666 / 铜绿 #549688（中国传统色）。
· “立即检查”“立即更新”改为“检查更新”“安装更新”，不催促。

改前




改后



6　阅读记忆：数字可读，删除前说清后果

· 所有计数改用系统格式化器（1,234 而不是 1234）；百分比按语言习惯显示。
· “清空”统一为“清除”，确认框标题带上条数，并说明无法恢复。

改前




改后




7　浮动面板：未授权时的输入框

· “授权”按钮改为“打开系统设置”，与全产品同一个动词。
· 译文语言菜单回到次要文字色，标题栏只有星标和固定的激活态使用强调色。

改前




改后




8　出错状态（日文，深色）

· “打开设置”直接跳到相关页（缺 Key 跳服务商，未授权跳权限），改前停在上次打开的页面。

改前




改后



9　最长文案检查：伪本地化（英文拉长约 40%，760×520）


· 侧边栏改前限制一行、长名称会被截成“…”，改后自动换行。所有页面在最小窗口下没有截断或重叠。




10　侧边栏：采用方案 C


· 去掉彩色图标底色和毛玻璃，侧边栏改为暖灰平面（浅色 #EFECE7，深色 #262421）。
· 图标用次要文字色；选中行底色为强调色，图标和文字为白色。整页只剩一个强调色。
· 对比度：侧边栏上的次要文字 5.1:1（浅色）、6.5:1（深色）；提示点 5.4:1、4.5:1。
· 深色模式选中行是白字在铜绿上，对比度 3.5:1，和 macOS 系统默认的蓝色选中行（3.7:1）相当，低于正文 4.5:1 的标准。


改前





改后





11　浮动面板与选中气泡：去掉毛玻璃

· 改前是系统材质（半透明毛玻璃），颜色随背后的窗口变化；深色模式下面板发灰、文字对比度忽高忽低。
· 改后是不透明的暖灰平面（浅色 #F4F1EC，深色 #2A2724），浮起来靠窗口自身的阴影。次要文字对比度 5.4:1（浅色）、6.2:1（深色）。
· 每组左边是改前，右边是改后；从上到下：面板浅色、面板深色、气泡浅色、气泡深色。



12　只有真人能验证的事项

母语者核对：繁中（台湾用语：輔助使用、鑰匙圈、應用程式）、日文（「」引号、API キー）、韩文（‘’引号、权限说明的语气）各一位。重点是新增的 40 条文案和翻译规则那一句。

5 人可用性测试（不懂技术、没用过 API）：

任务 1：从下载的 zip 开始，不看说明，完成第一次翻译。成功标准：拿到译文。记录：总用时、在哪一步停留超过 30 秒。

任务 2：把翻译结果改成译成日文。成功标准：用面板里的译文语言菜单完成。

任务 3：关掉“保存最近的翻译和解释”，再说出原来的记录是否还在。成功标准：回答正确。

真机检查：辅助功能授权的完整流程（系统弹窗 + 系统设置）、首次启动自动打开设置、登录时启动的“需要批准”状态，这三处在截图模式下无法覆盖。

VoiceOver：侧边栏提示点现在会读出“需要处理”；请用 VoiceOver 和纯键盘各走一遍主链路。