



Logomarca
Gian Castro
Personal
Trainer

GIAN CASTRO

Personal Trainer
CREF: 021568-G

Instagram: @gianpersonaltrainer

Telefone: (21) 9 7941-9631

E-mail: limadecastro2004@gmail.com

Como escolher a carga de todos os exercícios

Regra das “repetições sobrando”

Em todos os exercícios você deve terminar a série com a sensação de que ainda conseguiria fazer **2 a 3 repetições**, mas vai parar antes.

- Se sobrariam **6, 7, 8 repetições ou mais** → está leve → aumente um pouco o peso na próxima série.
- Se sobraria **0 ou 1 repetição** → está pesado demais → diminua um pouco o peso na próxima série.
- Sempre faça o movimento **sem dor aguda** e com **boa técnica**.

Cuidados especiais para você

- **Perna esquerda (TVP):** não force até o limite. Pare sempre com **3–4 repetições sobrando**. Se notar inchaço ou dor diferente do normal, pare o treino de pernas e me avise.
- **Ombros:** se sentir dor ao levantar o braço ou empurrar peso, reduza a carga, diminua a amplitude ou pule o exercício e me envie um feedback.

Treino A – Inferiores + Core (unilateral, método cluster)

Objetivo: trabalhar quadríceps e glúteos, melhorar estabilidade de joelho/quadril e respeitar o histórico de TVP.

1. Alongamento / Mobilidade (aprox. 10 min)

Exercício	Séries x Repetições	Explicação
Mobilidade de tornozelo na parede	2×10 por perna	Sem carga. Leve o joelho em direção à parede mantendo o calcanhar no chão. Amplitude confortável.

Exercício	Séries x Repetições	Explicação
Ponte de glúteo	2×12	Só com peso do corpo. Suba apertando o glúteo, segure 2 segundos em cima e desça devagar.
Dead bug	2×8–10 por lado	Movimento controlado, sem pressa, mantendo a lombar encostada no chão.

2. Potência leve unilateral (aprox. 10 min)

Exercício	Séries / Cluster	Como escolher a carga
Step-up baixo explosivo	4×(3+3) por perna	Comece com peso do corpo. Suba rápido, desça devagar. Termine cada sequência com pelo menos 3–4 repetições sobrando. Se estiver muito fácil, use halter leve.

3. Força – Método cluster (aprox. 30 min)

Exercício	Séries / Cluster	Como escolher a carga
Leg press unilateral	3×(5+5+5) por perna	Escolha um peso em que, ao terminar os 3 blocos de 5 reps, você sinta que ainda faria 2–3 reps se fosse até o máximo. Se sobrar muito (6–8), aumente um pouco. Se quase não conseguir terminar, reduza o peso. Na perna esquerda, seja mais leve: mantenha 3–4 reps sobrando.
Agachamento búlgaro (apoio atrás no banco)	3×(4+4) por perna	Use peso do corpo ou halter leve. Deve queimar a perna, mas não doer o joelho. Termine sentindo que faria 2–3 reps extras.
Cadeira extensora unilateral	3×(6+6) por perna	Peso que permita movimento controlado, sem “chutar” e sem travar o joelho na extensão. Aplique a regra das 2–3 reps sobrando.
Core – prancha lateral	2×20–30 s por lado	Sem carga. Se estiver muito difícil, apoie os joelhos no chão para facilitar.

Treino B – Superiores + Escápula (unilateral, método cluster)

Objetivo: fortalecer costas, peito e ombros, com foco em controle escapular e proteção para o ombro.

1. Alongamento / Mobilidade (aprox. 10 min)

Exercício	Séries x Repetições	Explicação
Wall slides	2×10	Sem carga. Deslize os braços na parede até onde não sentir dor.
Serrátil na parede	2×12	Empurre a parede afastando as escápulas, mantendo cotovelos quase no mesmo lugar.
Rotação externa com elástico	2×12 por lado	Peso leve, cotovelo colado ao corpo, movimento pequeno e controlado.

2. Potência leve (aprox. 8–10 min)

Exercício	Séries / Cluster	Como escolher a carga
Remada baixa unilateral rápida (controlada)	3×(3+3) por lado	Use peso leve/moderado. Puxe rápido, volte devagar, sem trancos. Não vá ao limite: deixe 3–4 reps sobrando.
Landmine press unilateral (ou desenvolvimento neutro leve)	3×(3+3) por lado	Use carga leve. Suba rápido, desça devagar. Se houver dor no ombro, reduza o peso ou use só a barra / halter pequeno.

3. Força – Método cluster (aprox. 25–30 min)

Exercício	Séries / Cluster	Como escolher a carga
Remada unilateral com halter	3×(5+5) por lado	Escolha um halter que permita terminar os 2 blocos de 5 reps com boa postura, sem girar demais o tronco. Deve sobrar 2–3 reps.
Supino unilateral com halter	3×(4+4) por lado	Desça o halter até onde é confortável, sem dor. Se precisar arquear muito a lombar ou sentir dor, está pesado demais. Use a regra das 2–3 reps sobrando.
Puxada frente pegada neutra	3×(5+5)	Peso que permita puxar até a parte alta do peito sem jogar o corpo para trás. Ao final, sentir que faria mais 2–3 reps.
Elevação lateral unilateral	2–3×(6+6) por lado	Halter leve. Deve cansar o músculo, mas ombro não pode doer. Se incomodar, reduza peso ou amplitude.

Treino C – Posterior / Glúteos + Core (unilateral, método cluster)

Objetivo: trabalhar posterior de coxa e glúteos, protegendo lombar e respeitando a perna com TVP.

1. Alongamento / Mobilidade (aprox. 10 min)

Exercício	Séries x Repetições	Explicação
Cat-camel	2×10	Movimento suave de flexionar e estender a coluna, sem dor.
Mobilidade de quadril em quatro apoios	2×8 por perna	Faça círculos com o quadril. Amplitude confortável, sem compensar com a lombar.
Ponte de glúteo com foco unilateral	2×10 por lado	Apoie mais peso em uma perna, mantendo a outra como suporte leve.

2. Potência leve (aprox. 8–10 min)

Exercício	Séries / Cluster	Como escolher a carga
Hip thrust unilateral assistido	3×(3+3) por perna	Use peso do corpo ou anilha leve. Suba rápido, desça devagar. Não chegue ao limite; deixe 3–4 reps sobrando.

Exercício	Séries / Cluster	Como escolher a carga
Swing leve (bilateral ou unilateral)	3×(4+4)	Use kettlebell leve. Se não dominar a técnica, faça swing bilateral bem leve ou pule este exercício.

3. Força – Método cluster (aprox. 25–30 min)

Exercício	Séries / Cluster	Como escolher a carga
Terra romeno unilateral com apoio	3×(4+4) por perna	Halter leve/moderado e apoio para a mão livre. Deve sentir a parte de trás da perna, não a lombar. Termine com 2–3 reps sobrando. Se perder equilíbrio ou sentir dor, reduza carga ou faça bilateral.
Mesa flexora unilateral	3×(6+6) por perna	Peso que permita dobrar o joelho sem chutar. Use a regra das 2–3 reps sobrando.
Cadeira abductora	3×12–15 (sem cluster)	Pode usar carga um pouco mais alta, desde que não haja dor no quadril. Esforço 7–8/10.
Core – prancha com toque alternado de pé	2×10–12 toques	Sem carga. Mantenha o tronco estável enquanto toca os pés alternadamente no chão.

Treino D – Aeróbico + Mobilidade

Objetivo: melhorar condicionamento e circulação, auxiliar na recuperação entre treinos de força.

Sessão	Duração	Explicação
Caminhada ou bicicleta	20–30 min	Ritmo moderado: você consegue falar frases curtas, mas sente que está se exercitando. Se a perna esquerda incomodar (dor ou inchaço diferente), reduza a intensidade e me avise.
Mobilidade e alongamentos	10–15 min	Alongar posterior de coxa, quadríceps, glúteos, peitoral e costas (2×30 s por grupo). Sensação de leve desconforto, nunca dor forte.

Cronograma de feedback e ajustes

Semanas 1–2: foco em aprender a técnica e usar a regra das “2–3 repetições sobrando”.

Semanas 3–4: se o treino estiver fácil, aumente 5–10% a carga em alguns exercícios principais. Se estiver pesado, reduza um pouco.

A cada 4 semanas: enviarei ajustes no plano (cargas, séries e, se necessário, troca de exercícios) com base no seu feedback.