

Agentes en Producción

Andrea Griffiths / @acolombiadev



<https://gh.io/lima>



**Publicar
features de IA
ya es fácil.**

TEAM X-RAY

AndreaGriffiths11/teamxray

Team X-Ray convierte el historial local de Git en un mapa de cómo se mueve el trabajo en un codebase. Corre en CI y genera una vista basada en fuentes de:

Quién contribuyó – humano, bot, agente o asistido por IA

Dónde vive el conocimiento – propiedad y concentración de experiencia

Cómo se movió el trabajo – commits, pull requests y automatización

**La confianza
no se siente.**

Se diffeea.



Cada check
estaba en
verde.

12 checks aprobados.

Cada check conocido terminó en verde.



PR Quality

5 jobs exitosos

PASS



CodeQL

3 jobs exitosos

PASS



Proof Agent

verify

PASS



Configuración

Copilot · 2 jobs exitosos

PASS

Marketplace · omitido en pull requests

YAML válido. 12 pasos, no 13.

fb0a7a8 -> 8a39a85

```
.github/workflows/pr-check.yml
```

```
- name: Validar extensión
  run: |
    VSIX_SIZE=$(stat -c%s *.vsix)
    MAX_SIZE=$((50 * 1024 * 1024))
    echo "Extensión OK"

- name: Comentar resultados del PR
  uses: actions/github-script@v7
  if: always()
```

El runner lo trató como texto de shell, no como un step.

**Suposiciones que
nunca
convertí en
configuración.**

¿Puedes señalar el archivo donde vive tu intención?

13%

13% · los cuatro fundamentos

32%

32% · ninguno · SmarterX 2026, n=2,100.

“Las herramientas no van a leer tus docs si no les dices que lo hagan.”

Nicholas Tindle, AutoGPT, en Open Source Friday

El guardrail que nunca bloqueó un build.

FUENTE: ÉXITO PERMISIVO

```
if grep -r "ghp_|github_pat_|sk-" src/ \  
  --exclude-dir=node_modules || true; then  
  echo "Posibles secretos detectados"  
fi
```

GATE DETERMINISTA

```
if grep -r "ghp_|github_pat_|sk-" src/ \  
  --exclude-dir=node_modules; then  
  echo "Posibles secretos detectados"  
  exit 1
```

¿Tu monitoreo detecta la ausencia, o solo el error?

vacío $\neq$ 0

**Quien vigila el silencio
no puede quedarse
en silencio.**

EL VIGILANTE NO PUEDE VIGILARSE SOLO

@acolombiadev

Decisión de confianza, en commit.

```
.github/workflows/proof-agent.yml
```

```
# LLM: orientativo. CI determinista,  
# CodeQL y auditoría siguen siendo gates.
```

```
+ block-on-fail: true
```

```
+ block-on-fail: false
```

El LLM aconseja. Los gates deterministas deciden.

01

¿Puedo diffear la intención?

02

¿El silencio falla?

03

¿El vigilante es independiente?

¿Qué suposición todavía no está en un archivo?

@acolombiadev

github.com/AndreaGriffiths11/teamxray
github.com/AndreaGriffiths11/proof-agent

Escanea para continuar.


Escanea para participar o seguir leyendo.

GIVEAWAY



`gh.io/lima`

MAIN BRANCH



`mainbranch.dev`



Gracias

Totales

Andrea Griffiths / @acolombiadev