

De la automatización a la inteligencia operacional

Por qué automatizar tareas ya no alcanza

Emma Flores Noguera · NTT DATA Perú

agosto de 2026 · Lima






EL PUNTO DE PARTIDA


Automatizamos tareas. Seguimos sin automatizar decisiones.

Y ahí es exactamente donde se estanca la madurez operacional.

EJECUCIÓN · AUTOMATIZADA



DECISIÓN · MANUAL



minutos u horas de una persona

El problema no es la falta de automatización

Es lo que la automatización no está resolviendo



Runbooks que reaccionan

no anticipan




Entra en escena después del impacto.



Alertas que informan

no deciden



El dato llega solo; el criterio, no.



Pipelines rápidos

decisiones lentas

Desplegar

6 min

Decidir qué hacer

3 h



Emma Flores Noguera

Senior Technology Manager · NTT DATA Perú

- Lidero la práctica de arquitectura digital y plataformas composables.
- Con equipos multidisciplinarios; sin ellos la idea no sale del papel.
- Diseño la solución y la acompaño hasta que el negocio la usa.
- Hoy traigo una operación 24x7: ahí el problema se ve sin maquillaje.

Nada de lo que sigue es teoría: sale de operaciones que diseñamos, medimos y corregimos.

Es la capacidad de un sistema de interpretar el contexto operativo en tiempo real y decidir la siguiente acción — no solo ejecutar una regla predefinida.

DEFINICIÓN


Inteligencia operacional

Interpretar el contexto en tiempo real y decidir la siguiente acción.

AUTOMATIZACIÓN



INTELIGENCIA OPERACIONAL



80 % de CPU un lunes de campaña es normal. Un domingo, no.

Un modelo de madurez de 4 niveles

Casi todos estamos sólidos en el nivel 2. El salto al 3 no se compra.



El cuello de botella no era el modelo: era la señal

01	Captación	9 herramientas de observabilidad	ya existía
02	Normalización	concentrador de eventos	ya existía
03	Decisión	motor híbrido: reglas deterministas + agentes	NUEVO
04	Ejecución	automatismos y runbooks	ya existía
05	Registro y SLA	ITSM	ya existía

Cuatro de las cinco capas ya estaban en producción. Faltaba quién decide.

Cifras normalizadas de una operación gestionada multicliente. No identifican clientes ni entornos.

98 %

de las alertas de un servicio
no requería ninguna acción

100 alertas


98 ruido

**2
accionables**

96 % de ese ruido venía de un
único host mal instrumentado.


De autoscaling reactivo a decisión anticipada

ANTES · REACCIONA



La capacidad persigue a la demanda: la CPU es consecuencia.

DESPUÉS · ANTICIPA




El contexto de negocio es la señal adelantada.

Anticipar en vez de perseguir.


Lo que cambia es la forma del proceso

ANTES • CADENA LINEAL



Cada flecha es una espera: el proceso avanza al ritmo de la persona más ocupada.

DESPUÉS • CICLO CON CONTEXTO



El criterio humano no desaparece: pasa de operar cada paso a diseñar los límites del sistema.

define umbrales

aprueba excepciones

audita el resultado

Sin datos limpios no hay decisión confiable

El cuello de botella rara vez es el modelo, casi siempre son los datos que lo alimentan.



Sin linaje no hay auditoría. Y sin auditoría, nadie te va a dejar delegar la decisión.

3 pilares para dar el salto



Los tres o ninguno: sin contexto la decisión es ciega y sin gobernanza nadie autoriza que el sistema actúe.



Anti-patrones que frenan el salto

Los tres se ven en producción todo el tiempo.



RIESGO ALTO

Automatizar sin observabilidad

Ejecutas más rápido un problema que no puedes ver.

EN SU LUGAR

Instrumenta antes de ejecutar



ATENCIÓN

Delegar decisiones sin trazabilidad

Nadie puede explicar por qué el sistema actuó así.

EN SU LUGAR

Registra el porqué de cada acción



RIESGO ALTO

Confundir “más IA” con “más madurez”

Un modelo más grande no reemplaza un buen contexto.

EN SU LUGAR

Mejora el contexto, no el modelo



La regla que decide quién decide

La pregunta no es qué herramienta usar, sino qué carril corresponde.



Un agente que hace siempre lo mismo es una regla que todavía no escribiste.

Cómo empezar, en la práctica

Cuatro pasos que pueden repetirse en diferentes sectores

1

Mapea las decisiones repetitivas de mayor costo operativo.

2

Instrumenta el contexto antes de automatizar la decisión.

3

Empieza con agentes asistidos, no autónomos.

4

Mide antes/después: MTTR, esfuerzo humano y tasa de error.

Si no mides el antes, no vas a poder defender el después ante tu comité.

Ninguno de los cuatro pasos exige una plataforma nueva: los tres primeros son diseño y el cuarto es disciplina.



Tres cosas para llevarse

Si mañana solo recuerdas tres frases de esta charla, que sean estas.

01

La tecnología escala sobre procesos depurados

No se escala IA sobre un proceso sucio: se escala el desorden.
Depura el proceso y la tecnología se adapta a tu ritmo, no al revés.

02

Los roles evolucionan, no desaparecen

El operador pasa a diseñar los límites; el analista, a auditar el criterio. El trabajo no se va: sube de nivel.

03

El miedo al cambio es legítimo

Lo que se delega es la ejecución, nunca la responsabilidad. El criterio humano se mueve al diseño y ahí sigue siendo tuyo.

Empieza por depurar un proceso. La tecnología viene detrás y tu criterio, delante.



**La madurez operacional no se mide
por cuánto automatizas.**

**Se mide por cuántas decisiones
ya no necesitas tomar tú.**

Gracias

Preguntas



Emma Flores Noguera

Senior Technology Manager · NTT DATA Perú

linkedin.com/in/emmafloresnoguera · #DODLima2026



ESCANEA · CONECTEMOS