

Nome: Matheus Reis de Lima

RA: 2018.1.08.052

1) Verificar em qual diretório você se encontra.

`pwd`

2) Criar a seguinte estrutura de diretórios dentro do /home/seu_usuario

`./intcc`

`./trabalho`

`./intcc/textos`

Lembrando que / significa “diretório atual”, já estando dentro de /home/seu_usuario

`mkdir -p intcc trabalho/intcc/textos`

3) Qual o comando para entrar na pasta intcc

`cd intcc`

4) Criar um arquivo chamado “numeros.txt”, contendo os seguintes números:

10 100 50 25 1 2

`echo "10 100 50 25 1 2" > numeros.txt`

5) Duplicar o arquivo numeros.txt para numeros1.txt e numeros2.txt

`cp numeros.txt numeros1.txt`

`cp numeros.txt numeros2.txt`

6) Copiar os arquivos com extensão .txt para a pasta trabalho no home do usuário

```
cp *.txt ../trabalho
```

7) Qual o comando exibi todos os arquivos com seus detalhes (permissões de acesso, data, hora de criação, tamanho)?

```
ls -l
```

8) Crie a pasta intccbackup no home do usuário e copie o conteúdo da pasta intcc para dentro do /home/seu_usuario/intccbackup

```
mkdir ~/intccbackup  
cp -r intcc/* ~/intccbackup
```

9) Deletar os arquivos com extensão .txt

```
rm *.txt
```

10) Apagar a pasta textos que está dentro da pasta intcc

```
rm -r intcc/textos
```

11) Entrar na pasta /home/seu_usuario/intcc

```
cd ~/intcc
```

12) Renomear o arquivo numeros.txt para sequencia.txt

```
mv numeros.txt sequencia.txt
```

13) Qual é o comando que apaga uma pasta vazia?

`rmdir nome_da_pasta`