

No	Nama Tabel dan Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	Orders		
	Id	Guid	Id dari tabel Orders (PK)
	CompanyId	Guid	Id dari tabel Companies (FK)
	OrderTypeId	Guid	Id dari tabel OrderTypes, merupakan tabel dari tipe pemesanan (Dine In, Delivery, Take-away) (FK).
	ReservationId	Guid	Id dari tabel Reservations, merupakan tabel reservasi.
	OutletId	Guid	Id dari tabel Outlets, merupakan tabel yang berisi data Outlet (FK).
	TableId	Guid	Id dari tabel Tables, merupakan tabel yang berisi data meja pada tiap Outlet.
	RoomId	Guid	Id dari tabel Rooms, merupakan tabel yang berisi data ruangan pada tiap Outlet.
	PaymentStatus	Byte	PaymentStatus merupakan Status Pembayaran apakah lunas atau hutang.
	Status	Byte	Status merupakan status pesanan saat ini apakah in progress, cancelled atau finished.
	Code	Varchar	Code merupakan Kode Order.
	Note	Varchar	Note merupakan catatan pesanan.
	Price	Decimal	Price merupakan total harga sebelum dikenakan pajak, discount atau promo.
	IsDeduction	Boolean	IsDeduction merupakan data untuk mengetahui apakah pesanan kena potongan atau tidak (discount / promo).
	TotalPrice	Decimal	TotalPrice merupakan total harga setelah dikenakan pajak, discount / promo/
	MemberId	Guid	MemberId berisi id member, apabila yang memesan belum member maka kosong.
	IssueDate	DateTime	IssueDate berisi tanggal dan waktu pemesanan pemesanan.
	Address	Text	Data alamat pesanan apabila Delivery.
	CreatedBy	Guid	CreatedBy untuk mencatat pegawai pembuat pesanan.
	CreatedOn	Date	CreatedOn untuk mencatat tanggal pesanan.
	UpdatedBy	Guid	UpdatedBy untuk mencatat pegawai yang merubah data pesanan.
	UpdatedOn	Date	UpdatedOn untuk mencatat tanggal perubahan pesanan.
	OtherTransactionId	Guid	Id dari tabel OtherTransactions, dimana tabel ini berisi data transaksi diluar Order inventory, yakni PPOB.
2	OrderDetails		

	Id	Guid	Id dari tabel OrderDetails.
	OrderId	Guid	Id dari tabel Orders (FK).
	InventoryId	Guid	Id dari Inventories, merupakan tabel yang menyimpan data produk (FK).
	Quantity	SmallInt	Quantity merupakan jumlah pesanan untuk spesifik produk.
	InventoryCategoryId	Guid	Id dari tabel InventoryCategories, merupakan tabel yang menyimpan data kategori produk (FK).
	DiscountId	Guid	Id dari tabel Discounts, merupakan data discount
	Promold	Guid	Id dari tabel Promos, merupakan data Promo
	Price	Decimal	Price merupakan harga satuan spesifik produk.
	TotalPrice	Decimal	TotalPrice merupakan harga keseluruhan spesifik produk yang dipesan.
3	OrderTypes		
	Id	Guid	Id dari tabel OrderTypes.
	Name	Varchar	Name merupakan nama tipe order (Dine in, Delivery, Take-Away).
4	OrderDeductions		
	Id	Guid	Id dari tabel OrderDeductions.
	OrderId	Guid	Id dari tabel Orders.
	Promold	Guid	Id dari tabel Promos.
	DiscountId	Guid	Id dari tabel Discounts.
	Value	Decimal	Nominal potongan harga.
	IsPercentage	Boolean	Apakah dalam bentuk persen atau tidak.
	Total	Decimal	Total Nominal Discount/Promo.
5	OrderTables		
	Id	Guid	Id dari tabel OrderTables.
	OrderId	Guid	Id dari tabel Orders (FK).
	RoomId	Guid	Id dari tabel Rooms (FK).
	Status	Byte	Status berisi apakah used, free, melakukan merged atau moved.
6	Reservations		
	Id	Guid	Id dari Reservations.
	Code	Varchar	Code dari Reservasi.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Reservasi.
	FromDate	DateTime	Tanggal dan waktu dari Reservasi.
	ToDate	DateTime	Tanggal dan waktu sampai Reservasi.
	Promold	Guid	Id dari Promos.
	Notes	Text	Catatan Reservasi.

	MemberId	Guid	Id dari Members, apabila yang melakukan reservasi bukan Member maka kosong.
	DiscountId	Guid	Id dari Discount.
	OutletId	Guid	Id dari Outlets.
	CreatedBy	Guid	Pembuat data Reservasi.
	CreatedOn	Date	Tanggal Reservasi.
	UpdatedBy	Guid	Pengubah data Reservasi.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan data Reseravsi.
7	ReservationDetails		
	Id	Guid	
	ReservationId	Guid	
	InventoryId	Guid	
	Quantity	SmallInt	
	InventoryCategoryId	Guid	
	DiscountId	Guid	
	Promold	Guid	
	Price	Decimal	
	TotalPrice	Decimal	
8	ReservationTables		
	Id	Guid	Id dari tabel ReservationTables.
	ReservationId	Guid	Id dari Reservations.
	TableId	Guid	Id dari Tables (FK).
	RoomId	Guid	Id dari Roms (FK).
	Status	Byte	Status berisi apakah used, free, melakukan merged atau moved.
9	Transactions		
	Id	Guid	Id dari Transactions.
	CompanyId	Guid	Id dari Companies (FK).
	Code	Varchar	Code merupakan kode Transaksi.
	Status	Byte	Status apakah lunas atau hutang.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu dari transaksi dilakukan.
	MemberId	Guid	Id dari Members, apabila bukan Member maka kosong.
	Notes	Text	Catatan transaksi.
	OutletId	Guid	Id dari Outlets (FK).
	Price	Decimal	Harga yang harus dibayar sebelum kena potongan/pajak.
	TotalPrice	Decimal	Harga yang harus dibayar setelah kena potongan/pajak.
	OrderId	Guid	Id dari Order (FK).
	CreatedBy	Guid	Id User yang melakukan transaksi.
	CreatedOn	Date	Tanggal transaksi.
	UpdatedBy	Guid	Id User yang melakukan perubahan transaksi.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan transaksi.

10	TransactionExtraCosts		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel TransactionExtraCosts.
	TransactionId (FK)	Guid	Id dari tabel Transactions.
	TaxId (FK)	Guid	Id dari Taxes.
	Value	Decimal	Nominal pajak.
	IsPercentage	Boolean	Apakah dalam bentuk persen atau tidak.
	Total	Decimal	Total tambahan biaya kena pajak.
11	TransactionDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel TransactionDetails.
	TransactionId (FK)	Guid	Id dari tabel Transactions.
	InventoryId (FK)	Guid	Id dari tabel Inventories.
	Promold	Guid	Id dari Promos.
	DiscountId	Guid	Id dari Discounts.
	Note	Text	Catatan dari Transaksi per produk.
	Quantity	SmallInt	Jumlah spesifik produk yang kena tagihan.
	Price	Decimal	Biaya satuan pada spesifik produk.
	Status	Byte	Status transaksi spesifik produk, apakah hutang seluruhnya, hutang sebagian atau kunas.
	TotalPrice	Decimal	Biaya keseluruhan pada spesfiik produk.
	CreatedBy	Guid	Id User yang melakukan detail transaksi.
	CreatedOn	Date	Tanggal melakukan transaksi.
	UpdatedBy	Guid	Id User yang melakukan perubahan pada detail transaksi.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan detail transaksi.
12	TransactionDetailDiscounts		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel TransactionDetailDiscounts.
	TransactionId (FK)	Guid	Id dari tabel Transactions.
	TransactionDetailId (FK)	Guid	Id tabel TransactionDetails.
	DiscountId (FK)	Guid	Id tabel Discounts.
	Value	Decimal	Nominal Potongan Harga.
	IsPercentage	Boolean	Apakah dalam bentuk persen atau tidak.
	Total	Decimal	Total Nominal kena discount..
13	TransactionDetailPromos		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel TransactionDetailPromos
	TransactionId (FK)	Guid	Id dari tabel Transactions
	TransactionDetailId (FK)	Guid	Id dari tabel TransactionDetailId
	Promold (FK)	Guid	Id dari Promos
	Value	Decimal	Nominal Potongan Harga.

	IsPercentage	Boolean	Apakah dalam bentuk persen atau tidak.
	Total	Decimal	Total nominal kena promo.
14	Workers		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Workers.
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies.
	UserId (FK)	Guid	Id dari tabel Users, Id disini merupakan Id Worker.
	OrderId (FK)	Guid	Id dari tabel Orders.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Worker ditentukan untuk pesanan tertentu.
	Note	Text	Catatan
	CreatedBy	Guid	Id User yang memilih Worker.
	CreatedOn	Date	Tanggal Worker dipilih.
	UpdatedBy	Guid	Id User yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal Perubahan.
15	Tables		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Tables
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	RoomId (FK)	Guid	Id dari tabel Rooms.
	SubRoomId (FK)	Guid	Id dari tabel SubRooms.
	OutletId(FK)	Guid	Id dari Outlets.
	Number	Number	Nomor meja.
	Code	Varchar	Kode meja.
	CreatedBy	Guid	Id User yang menginput meja.
	CreatedOn	Date	Tanggal meja diinput ke sistem.
	UpdatedBy	Guid	Id User yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal dilakukan perubahan.
16	TableDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel TableDetails.
	TableId (FK)	Guid	Id dari tabel Tables.
	ChairNumer	TinyInt	Jumlah kursi pada meja.
	CreatedBy	Guid	Id user yang meinputkan data.
	CreatedOn	Date	Tanggal input data.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
17	PPOB		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel PPOB
	BankId (FK)	Guid	Id dari tabel Banks
	OtherTransactionTypeId (FK)	Guid	Id dari OtherTransactionTypes
	Name	Varchar	Nama PPOB. Contoh bayar tagihan air, dll.
	AccountNumber	Varchar	Nomor rekening tujuan untuk bayar tagihan. Contoh untuk bayar tagihan.
	BankCode	Varchar	Kode bank tujuan.

	CreatedBy	Guid	Id user yang menambahkan PPOB.
	CreatedOn	Date	Tanggal PPOB ditambahkan.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
18	Banks		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Banks.
	Name	Varchar	Nama Bank.
	Code	Varchar	Kode Bank.
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
19	OtherTransactionTypes		
	Id (PK)	Guid	Id dari OtherTransactionTypes
	Name	Varchar	Nama dari Tipe Transaksi Lain. Contoh Top up atau bayar tagihan.
	CreatedBy	Guid	Id user yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
20	OtherTransactions		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel OtherTransactions, untuk melakukan transaksi lain seperti PPOB.
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	OtherTransactionTypeId (FK)	Guid	Id dari OtherTransactionTypes.
	Code	Varchar	Kode Transaksi Lain.
	Status	Byte/TinyInt	Status Transaksi lain (Cancelled / Finished).
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Transaksi Lain dilakukan.
	MemberId	Guid	Id Member, ini diisi apabila Customer telah terdaftar Member.
	Price	Decimal	Biaya sebelum kena pajak.
	TotalPrice	Decimal	Biaya setelah kena pajak.
	Note	Text	Catatan
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan transaksi lain.
	CreatedOn	Date	Tanggal transaksi lain.
	UpdatedBy	Guid	Id user melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
21	OtherTransactionExtraCosts		

	Id (PK)	Guid	Id dari OtherTransactionExtraCosts, untuk mencatat pajak yang dikenakan pada spesifik OtherTransactions
	OtherTransactionId (FK)	Guid	Id dari OtherTransactions
	TaxId (FK)	Guid	Id dari Taxes
	Value	Decimal	Nominal pajak.
	IsPercentage	Boolean	Apakah dalam bentuk persen atau tidak.
	Total	Decimal	Total tambahan biaya kena pajak.
22	Promos		
	Id	Guid	Id dari table Promos
	PromoName	Varchar	Nama Promo
	Note	Text	Catatan
	CreatedBy	Guid	Id user yang menambahkan Event Promo.
	CreatedOn	Date	Tanggal ditamhakkannya promo.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah Promo.
	UpdatedOn	Date	Tanggal diubahnya promo.
23	PromoDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel PromoDetails
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId (FK)	Guid	Id dari tabel Outlets
	Promold (FK)	Guid	Id dari tabel Promos
	FromDate	DateTime	Tanggal dan waktu awal promo berlaku
	ToDate	DateTime	Tanggal dan waktu akhir promo berlaku
	MaxUsage	long	Maksimal penggunaan promo dalam waktu yang ditentukan.
	MaxUsagePerDay	Int	Maksimal penggunaan promo perhari dalam waktu yang ditentukan.
	IsRequiredInventory	Boolean	Hanya berlaku pada spesifik Produk atau tidak.
	IsRequiredProductCategory	Boolean	hanya berlaku pada spesifik Kategori Produk atau tidak.
	TransactionAmountRequired	Decimal	biaya transaksi yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan promo.
	TransactionCountRequired	long	Jumlah kali transaksi yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan promo.
	PointRequired	long	Jumlah point yang diperlukan untuk dapat menggunakan promo.
	RequireBonusItem	Boolean	Diwajibkan membeli item lebih untuk dapat menggunakan promo. Contoh beli 2 gratis 1
	BonusDeductionValue	Decimal	Nominal Potongan.
	BonusDeductionPercentage	Decimal	Persentase Potongan.
	MaxDeductionAmount	Decimal	Maksimal jumlah potongan yang diperoleh.
	IsSuspend	Boolean	Apakah promo ditangguhkan/dibatalkan atau tidak.

	IsActive	Boolean	Apakah Promo telah / pernah aktif atau belum.
	CreatedBy	Guid	Id user yang menambahkan detail promo.
	CreatedOn	Date	Tanggal ditambahkan.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan terjadi.
24	PromoProducts		
	PromoDetailId (PK, FK)	Guid	Id dari tabel PromoDetails. Hanya ada 1 Promo pada spesifik inventory/produk.
	InventoryId (PK, FK)	Guid	Id dari tabel Inventories. Hanya ada 1 Promo pada spesifik inventory/produk.
	Quantity	SmallInt	Kuantitas yang diperlukan untuk memperoleh promo pada spesifik produk.
	IsRequired	Boolean	Produk Wajib dibeli (True) atau produk merupakan salah satu opsi yang perlu dibeli (False).
25	PromoProductCategories		
	PromoDetailId (PK, FK)	Guid	Id dari tabel PromoDetails. Hanya ada 1 Promo pada spesifik kategori produk.
	InventoryCategoryId (PK, FK)	Guid	Id dari tabel InventoryCategories. Hanya ada 1 Promo pada spesifik kategori produk.
	Quantity	SmallInt	Kuantitas yang diperlukan untuk memperoleh promo pada spesifik kategori produk.
	IsRequired	Boolean	Produk pada spesifik kategori Wajib dibeli (True) atau produk pada spesifik kategori merupakan salah satu opsi yang perlu dibeli (False).
26	Discounts		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Discounts.
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId (FK)	Guid	Id dari tabel Outlets
	DiscountName	Varchar	Nama Discount
	IsPercentage	Boolean	Apakah dalam bentuk persen atau tidak.
	Value	Decimal	Nominal Discount / Persen Diskon.
	MaxValue	Decimal	Maksimal discount.
	Note	Text	Catatan
	IsActive	Boolean	Apakah Discount telah / pernah aktif atau belum.
	IsSuspend	Boolean	Apakah Discount ditangguhkan/dibatalkan atau tidak.
	CreatedBy	Guid	Id user yang menambahkan data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data ditambahkan.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.

27	SalesReturns		
	Id (PK)	Guid	Id tabel SalesReturns.
	TransactionId (FK)	Guid	Id tabel Transactions, dimana Transaksi Produk yang akan diretur terjadi.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	Outlet (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	MemberId	Guid	Id Member, diisi apabila Costumer telah terdaftar sebagai Member.
	Status	Byte	Status retur apakah Accepted atau Rejected.
	Note	Text	Catatan Retur.
	TotalPrice	Decimal	Jumlah harga keseluruhan produk yang diretur.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan proses retur.
	CreatedOn	Date	Tanggal retur.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
28	SalesReturnDetails		
	Id (PK)	Guid	Id tabel SalesReturnDetails
	SalesReturnId (FK)	Guid	Id tabel SalesReturns
	TransactionDetailId (FK)	Guid	Id tabel TransactionDetailId, dimana transaksi spesifik produk yang akan diretur terjadi.
	OrderDetailId (FK)	Guid	Id tabel OrderDetails, dimana berisi rincian order spesifik produk yang akan diretur.
	OrderId (FK)	Guid	Id tabel Orders, dimana order produk terjadi.
	Status	Byte	Status retur apakah Accepted atau Rejected pada spesifik produk.
	Note	Text	Catatan
	Price	Decimal	Harga per satuan produk yang akan diretur.
	Quantity	SmallInt	Kuantitas produk yang akan dikembalikan.
	TotalPrice	Decimal	Total harga keseluruhan spesifik produk yang akan diretur.
	SalesReturnCategoryId	Guid	Id tabel SalesReturnCategories.
29	SalesReturnCategories		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel SalesReturnCategories.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies, Kategori Retur tiap Company mungkin berbeda.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets, Kategori Retur tiap Outlet mungkin berbeda.
	Name	Varchar	Nama Kategori.
30	Members		
	Id (PK)	Guid	Id tabel Members.

	BisMemberId	Guid	Id tabel Member dari BIS (Hasil Import / Sync).
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets/
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Member didaftar.
	IsActive	Boolean	Status apakah aktif atau non-aktif.
	Address	VarChar	Alamat Member
	CityId	SmallInt	Id dari tabel Cities
	ProvinceId	TinyInt	Id dari tabel Provinces
	DistrictId	SmallInt	Id dari tabel Districts
	CreatedBy	Guid	Id user yang mendaftarkan Member.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan terjadi.
31	MemberDetails		
	Id (PK)	Guid	Id tabel MemberDetails
	MemberId (FK)	Guid	Id tabel Members
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies
	Point	Long	Point spesifik Member.
	Balance	Decimal	Saldo spesifik Member.
	MinimumTransactionAmount	Decimal	
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Member terdaftar dan diperpanjang.
	CreatedBy	Guid	Id user yang mendaftarkan dan memperpanjang Member.
	CreatedOn	Date	Tanggal input
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan data
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
32	PointLogStatus		
	Id (PK)	Guid	Id tabel PointLogStatus.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	Name	Varchar	Status Point Logs. Apakah In atau Out.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan input.
	CreatedOn	Date	Tanggal input.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
33	MemberPointLogs		
	Id (PK)	Guid	Id tabel MemberPointLogs
	MemberId (FK)	Guid	Id tabel Members. Id spesifik Member
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies
	PointLogStatusId (FK)	Guid	Id tabel PointLogStatus untuk memperoleh status Point Log.

	SourceId	Guid	Id tabel Sources. Untuk mengetahui asal Point Member bertambah atau berkurang.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Log terjadi.
	Value	Long	Nominal perubahan Point Member.
	TransactionId	Guid	Id tabel Transactions. Untuk mengetahui transaksi mana yang menyebabkan Point berubah.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan penambahan data.
	CreatedOn	Date	Tanggal penambahan.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
34	MemberBalanceLogs		
	Id (PK)	Guid	Id tabel MemberBalanceLogs.
	MemberId (FK)	Guid	Id tabel Members. Id spesifik member.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	BalanceLogStatusId (FK)	Guid	Id BalanceLogStatus. Untuk memperoleh status Balance Log.
	TransactionId (FK)	Guid	Id tabel Transactions. Untuk mengetahui transaksi mana yang menyebabkan Saldo Member berubah.
	Value	Decimal	Nominal perubahan Saldo Member.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu log terjadi.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan penambahan data.
	CreatedOn	Date	Tanggal penambahan.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
35	BalanaceLogStatus		
	Id (PK)	Guid	Id tabel BalanceLogStatus.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	Name	Varchar	Nama status log saldo.
	CreatedBy	Guid	Id user input status.
	CreatedOn	Date	Tanggal input status.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang merubah data status.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan status.
36	Withdraws		
	Id (PK)	Guid	Id tabel Withdraws.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	MemberId (FK)	Guid	Id tabel Members.
	TransactionId (FK)	Guid	Id tabel Transactions. Untuk mengetahui transaksi pencairan saldo terjadi.
	Value	Decimal	Nominal saldo yang dicairkan.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu pencairan terjadi.

	CreatedBy	Guid	Id user yang memproses pencairan.
	CreatedOn	Date	Tanggal proses pencairan.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data pencairan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
37	Redeems		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Redeems.
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	MemberId (FK)	Guid	Id dari tabel Members.
	TransactionId (FK)	Guid	Id dari tabel Transactions. Untuk mengetahui transaksi Penukaran Point menjadi Saldo atau Inventory/Produk.
	RedeemTypeId (FK)	Guid	Id dari tabel RedeemTypes. Untuk mengetahui tipe penukaran yang dilakukan.
	RedeemValue	Decimal	Nilai Point yang ditukarkan
	EarnValue	Decimal	Nilai Saldo yang diperoleh.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Redeems terjadi.
	CreatedBy	Guid	Id user yang memproses Redeems.
	CreatedOn	Date	Tanggal proses Redeems.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan data Redeems,
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
38	RedeemTypes		
	Id (PK)	Guid	Id tabel RedeemTypes.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	Name	Varchar	Nama tipe Redeems. Contoh Point to Balance atau Point to Inventory.
	CreatedBy	Guid	Id user yang menginput data RedeemTypes.
	CreatedOn	Date	Tanggal input data.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data RedeemTypes.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan data.
39	Inventories		
	Id (PK)	Guid	Id tabel Inventories.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	Name	Varchar	Nama Inventory/Produk.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Produk diinput.
	InventoryCategoryId	Guid	Id Kategori Inventory.
	IsDiscount	Boolean	Id Discounts. kalau berisi berarti terdapat discount pada spesifik inventory.
	IsPromo	Boolean	Id Promos. kalau berisi berarti terdapat promo pada spesifik inventory.

	CreatedBy	Guid	Id user yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal input.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
40	InventoryCategories		
	Id (PK)	Guid	Id tabel InventoryCategories.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	OutletId (FK)	Guid	Id tabel Outlets.
	Name	Varchar	Nama kategori produk.
	IsDiscount	Boolean	Apakah ada discount pada spesifik kategori produk atau tidak.
	IsPromo	Boolean	Apakah ada promo pada spesifik kategori produk atau tidak.
	CreatedBy	Guid	Id user yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal input.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
41	InventoryAdjustments		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel InventoryAdjustments.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	InventoryId (FK)	Guid	Id tabel Inventories.
	InventoryCategoryId (FK)	Guid	Id tabel InventoryCategories.
	Quantity	Integer	Kuantitas produk/inventory yang disesuaikan.
	Note	Text	Catatan penyesuaian.
	IsReduce	Boolean	Apakah pengurangan atau tidak.
	IsIncrease	Boolean	Apakah penambahan atau tidak.
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu penyesuaian.
	CreatedBy	Guid	Id user yang menginput data penyesuaian.
	CreatedOn	Date	Tanggal input penyesuaian.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data penyesuaian.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
42	Purchases		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel PurchaseOrders.
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies.
	SupplierId (FK)	Guid	Id dari tabel Suppliers. Untuk mengetahui Supplier yang akan dilakukan pemesanan stok barang.
	InventoryOrderId (FK)	Guid	Id tabel InventoryOrder. Untuk mengetahui pesanan produk ke supplier untuk Outlet tertentu.
	SubTotal	Decimal	Total sebelum dikenakan Potongan.
	Total	Decimal	Total setelah dikena potongan.
	PaymentStatus	Byte	Status Pembayaran. Contoh Paid / Debt.

	Status	Byte	Status Order apakah In-progress, Finished atau Cancelled.
	Code	Varchar	Kode Pembelian.
	Notes	Text	Catatan
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu Pembelian dilakukan.
	TaxId	Guid	Id dari Taxes. Untuk mengetahui pajak yang dikenakan pada transaksi pembelian.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan pembelian.
	CreatedOn	Date	Tanggal pembelian.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
43	PurchaseExtraCosts		
	Id (PK)	Guid	Id tabel PurchaseExtraCosts
	PurchaseId (FK)	Guid	Id tabel Purchases. Untuk mengetahui Extra Costs yang dikenakan pada spesifik transaksi pembelian ke supplier
	TaxId	Guid	Id dari Taxes. Untuk mengetahui pajak yang dikenakan pada transaksi pembelian.
	Value	Decimal	Nominal atau persen pajak yang dikenakan.
	IsPercentage	Boolean	Apakah value dalam bentuk persentase atau tidak.
	CreatedOn	Date	Tanggal proses Purchase di sistem.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan transaksi Purchase.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan transaksi Purchase.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
44	PurchaseDiscounts		
	Id (PK)	Guid	Id tabel PurchaseDiscounts
	PurchaseId (FK)	Guid	Id tabel Purchases. Untuk mengetahui Discount yang dikenakan pada spesifik transaksi pembelian ke supplier
	DiscountId	Guid	Id dari Discount. Untuk mengetahui discount yang dikenakan pada transaksi pembelian.
	Value	Decimal	Nominal atau persen discount yang dikenakan.
	IsPercentage	Boolean	Apakah value dalam bentuk persentase atau tidak.
	CreatedOn	Date	Tanggal proses Purchase di sistem.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan transaksi Purchase.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan transaksi Purchase.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.

45	InventorySources		
	Id (PK)	Guid	Id tabel InventorySources.
	CompanyId (FK)	Guid	Id tabel Companies.
	PurchaseId (FK)	Guid	Id dari tabel Purchases.
	InventoryOrderId (FK)	Guid	Id dari InventoryOrders.
	PurchaseCode	Varchar	Kode Transaksi pembelian.
	PurchaseDate	DateTime	Tanggal transaksi pembelian.
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan input data.
	CreatedOn	Date	Tanggal input.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
46	InventorySourceDetails		
	Id (PK)	Guid	Id tabel InventorySourceDetails.
	InventorySourceId (FK)	Guid	Id tabel InventorySourceId. Untuk mengetahui transaksi detail pembelian suatu produk di suatu outlet.
	InventoryId (FK)	Guid	Id tabel Inventories.
	InventoryCategoryId (FK)	Guid	Id tabel InventoryCategories.
	OutletId (FK)	Guid	id tabel Outlet.
	InventoryOrderDetailId (FK)	Guid	Id tabel InventoryOrderDetails. Untuk mengetahui pesanan detail inventory suatu outlet ke supplier.
	SupplierId (FK)	Guid	Id tabel Supplier. dimana spesifik produk dibeli oleh Company.
	Quantity	long	Jumlah barang yang dpasok.
	Price	Decimal	Harga satuan barang yang dipasok untuk spesifik produk/inventory.
	TotalPrice	Decimal	Harga total barang yang dipasok untuk spesifik produk/inventory.
	CreatedBy	Guid	Id user yang memasukkan data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data dimasukkan.
	UpdatedBy	Guid	Id user yang mengubah data.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan data.
47	InventoryTransactions		
	Id (PK)	Guid	Id tabel InventoryTransactions.
	InventoryId (FK)	Guid	Id dari tabel Inventories.
	InventoryCategoryId (FK)	Guid	Id dari tabel InventoryCategories.
	OutletId (FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	InventorySourceDetailId (FK)	Guid	Id dari tabel InventorySourceDetails. Untuk mengetahui transaksi pembelian atau sumber produk berasal.
	Quantity	long	Kuantitas produk. Apabila Pembelian produk dilakukan maka Quantity

			bertambah, sebaliknya produk laku terjual Quantity berkurang.
	TransactionDetailId	Guid	Id detail tranaksi. untuk mengetahui transaksi penjualan produk.
	IsSales	Boolean	Apakah barang dijual.
	IsPurchase	Boolean	Apakah barang dibeli.
	CreatedBy	Guid	id user yang melakukan tranasksi.
	CreatedOn	Date	Tanggal transaksi
	UpdatedBy	Guid	id user yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan
48	Minimum charges		
	Id	Guid	Id dari tabel Minimum Charge (PK)
	CompanyId	Guid	ID dari tabel Company (FK)
	OutletId	Guid	ID dari tabel Outlet (FK)
	UpdateOn	Date	Tanggal Di Update
	UpdateBy	Guid	Id user yang melakukan perubahan
	CreatedOn	Date	Tanggal minimum charge dibuat
	CreatedBy	Guid	Id user yang membuat minimum charge
49	MinimumChargeDetails		
	Id	Guid	Id dari tabel Minimum Charge Details (PK)
	MinimumChargeId	Guid	Id dari tabel Minimum Charge (FK)
	InventoryId	Guid	ID dari tabel Inventory (FK)
	RoomId	Guid	ID dari tabel Room (FK)
	Value	Double	Nilai Minimum Charge
	Quantity	Int	Quantity dari tabel Minimum Charge (PK)
	UpdateOn	Date	Tanggal Di Update
	UpdateBy	Guid	BY dari tabel Update (FK)
	CreatedOn	Date	Tanggal minimum charge detail dibuat
	CreatedBy	Guid	Id user yang membuat minimum charge detail
50	Subscribes		
	Id	Guid	Id Subscribe (PK)
	CompanyId	Guid	ID dari tabel Company (FK)
	Code	Varchar	Code Transaksi (Khusus subscribe)
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu subscribe
	UpdateOn	Date	Tanggal Di Update
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update
	CreatedOn	Date	Tanggal subscribe
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan subscribe
	status	Bool	status subscribe
51	SubscribersDetails		
	Id	Guid	Id Subscribe Details (PK)
	SubscriberId	Guid	Id Subscriber (FK)
	IsPromo	Bool	Apakah ada promo?
	Ammount	Int	Jumlah promo
	IsDeduction	Bool	apakah ada pengurangan

	IsTax	Bool	Apakah ada pajak
	Status	Byte	status subscribe (aktif/tidak)
	ExpiredDate	Date	Tanggal subscribe Expired
	UpdateOn	Date	Tanggal update subscribe
	UpdateBy	Guid	Id user yang melakukan update
	CreatedOn	Date	Tanggal subscribe
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan subscribe
52	SubscribeExtraCosts		
	Id	Guid	Id dari tabel SubscribeExtraCost (PK)
	SubscribelId	Guid	Id dari tabel Subscribe (FK)
	SubscribeDetailId	Guid	SubscribeDetailId dari tabel Minimum Charge (PK)
	TaxId	Guid	Id dari table tax
	value	Double	Nilai Pajak
	Percentage	Varchar	persentasi pajak
	UpdatedOn	Date	Tanggal di update
	UpdatedBy	Guid	User yang melakaukan update
	CreatedOn	Date	Tanggal SubscribeExtraCost dibuat
	CreatedBy	Guid	Id user yang membuat SubscribeExtraCost
53	SubscribeDeductions		
	Id	Guid	Id dari tabel SubscribeDeductions (PK)
	SubscribelId	Guid	Id dari tabel Subscribe (FK)
	SubscribeDetailId	Guid	Id dari SubscribeDetail (FK)
	SubscribeDeductionTypeeld	Guid	Id dari tabel SubscribeDeductionType (FK)
	UpdatedOn	Date	Tanggal SubscribeDeductions di update
	UpdateBy	Guid	Id user yang melakukan update
	CreatedOn	Date	Tanggal SubscribeDeductions dibuat
	CreatedBy	Guid	Id user yang membuat subscribeDeductions
54	SubscribeDeductionTypes		
	Id	Guid	Id SubscribeDeductionType (PK)
	PackageTypeeld	Guid	Id dari tabel PackageType (FK)
	Name	Varchar	Nama SubscribeDeductionType
	FromDate	Date	Tanggal mulai berlaku
	ToDate	Date	Tanggal akhir berlaku
	Value	Double	Nilai pengurangan
	Percentage	Varchar	Persentasi pengurangan
	UpdateOn	Date	Tanggal Di Update
	UpdateBy	Guid	Id user yang melakukan update
	CreatedOn	Date	Tanggal Di Created
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan subscribe
55	PackageTypes		
	Id	Guid	Id dari tabel PackageType (PK)
	Name	Varchar	Nama jenis paket
	Quantity	Int	Jumlah paket
	FromDate	Date	Tanggal aktif paket

	ToDate	Date	Tanggal akhir paket berlaku
	Value	Double	Nilai paket
	UpdateOn	Date	Tanggal jenis paket di update
	UpdateBy	Guid	Id user yang melakukan update jenis paket
	CreatedOn	Date	Tanggal jenis paket di buat
	CreatedBy	Guid	Id user yang membuat type paket
56	Users		
	Id	Guid	Id dari tabel Users (PKP)
	Name	Varchar	nama dari user
	Email	Varchar	email user
	PhoneNumber	Varchar	nomor Hp user
	Pin	Varchar	Pin user (Untuk lock aplikasi)
	Password	Guid	Password user
	Notes	Varchar	Menyimpan catatan untuk user
	CreatedBy	Guid	Id user yang menambah user
	CreatedOn	Date	Tanggal user di daftarkan
	UpdateBy	Guid	Id user yang melakukan update
	UpdateOn	Date	Tanggal user di update
57	UserOutlets		
	UserId	Guid	Id dari tabel user (Pk,FK1)
	OutletId	Guid	Id dari tabel Outlet (PK,Fk1)
58	UserRoles		
	UserId	Guid	Id dari tabel UserRoles (PK)
	CompanyId	Guid	Id dari tabel Company (FK)
	OutletId	Guid	Id dari tabel Outlet (FK)
	RoleId	Guid	Id dari tabel Roles(FK)
59	Roles		
	Id	Guid	Id dari tabel Roles(PK)
	CompanyId	Guid	Id dari tabel Company (FK)
	OutletId	Guid	Id dari tabel Outlet (FK)
	RoleName	Varchar	Nama Role (Mis owner, kasir, dll)
	IsActive	bool	Status dari user apakah aktif atau tidak
	CreatedBy	Guid	Id user yang menambah roles
	CreatedOn	Date	Tanggal roles ditambah
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update Role
	UpdatedOn	Date	Tanggal Role diupdate
60	RoleDetails		
	RoleId	Guid	Id dari tabel Role (PK)
	RoleModuleId	Guid	Id dari tabel RoleModules (FK)
	AllowCreate	Bool	Mengatur ijin user untuk melakukan operasi Create pada suatu module
	AllowRead	Bool	Mengatur ijin user untuk melakukan operasi Read pada suatu module
	AllowUpdate	Bool	Mengatur ijin user untuk melakukan operasi Update pada suatu module
	AllowDelete	Bool	Mengatur ijin user untuk melakukan operasi Delete pada suatu module
61	RoleModules		

	Id	Guid	Id tabel RoleModules(PK)
	ModuleName	Varchar	Berisi Nama modul
62	PaymentMethods		
	Id	Guid	Id dari tabel PaymentMethods (PK)
	CompanyId	Guid	Id dari tabel Company (FK)
	OutletId	Guid	Id dari tabel Outlet (FK)
	EWalletId	Guid	Id dari tabel e-wallet yang digunakan untuk pembayaran (FK)
	Name	Varchar	Nama metode pembayaran
	CreatedBy	Guid	Id user yang mengaktifkan metode pembayaran
	CreateOn	Date	Tanggal metode pembayaran diaktifkan
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update payment method
	UpdatedOn	Date	Tanggal metode pembayaran dinonaktifkan
63	PaymentMethodDetails		
	Id	Guid	Id dari tabel PaymentMethodDetails (PK)
	Account	Guid	Akun merupakan nomor rekening untuk metode pembayaran tertentu
	IsEnable	bool	Status metode apakah diaktifkan atau tidak
	CreatedBy	Guid	Id user yang mengaktifkan metode pembayaran
	CreatedOn	Date	Tanggal metode pembayaran ditambahkan
	UpdateBy	Guid	Id user yang melakukan update pada detail metode pembayaran
	UpdatedOn	Date	Tanggal detail metode pembayaran di update
64	EWallets		
	Id	Guid	Id dari tabel Ewallet (PK)
	name	Varchar	Nama dari e-wallet
	Code	varchar	code (rekening) E-wallet
	CreatedBy	Guid	Id user yang menambahkan E-Wallet
	CreatedOn	Date	Tanggal E-Wallet ditambahkan
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update E-Wallet
	UpdateOn	Date	Tanggal E-wallet diupdate
65	CashBalances		
	Id	Guid	Id dari tabel CashBalance (PK)
	CompanyId	Guid	Id dari tabel Company (FK)
	OutletId	Guid	Id dari tabel Outlet (FK)
	CashBalanceTypeId	Guid	Id dari tabel CashBalance (FK)
	UserId	Guid	Id dari tabel User (Fk)
	Ammount	Double	Jumlah Saldo kas berdasarkan periode waktu yang ditentukan
	FromDate	Date	Tanggal saldo kas awal ditambahkan
	ToDate	Date	Tanggal akhir periode saldo kas
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu saldo kas ditambahkan
	CreatedBy	Guid	Id user yang menambahkan Saldo kas

	CreatedOn	Date	Tanggal saldo kas dibuat
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update pada saldo kas
	UpdatedOn	Date	Tanggal saldo kas diupdate
66	CashBalanceTypes		
	Id	Guid	Id dari tabel CashBalanceType (PK)
	Name	Varchar	Nama dari type saldo kas. Misalnya saldo kas awal harian atau saldo kas tutup toko
	CreatedBy	Guid	Id user yang membuat type kas
	CreatedOn	Date	Tanggal type saldo kas dibuat
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update pada type saldo kas
	UpdatedOn	Date	Tanggal type saldo kas diupdate
67	Settings		
	Id	Guid	Id dari tabel Settings (PK)
	CompanyId	Guid	Id dari tabel Company (FK)
	OutletId	Guid	Id dari tabel Outlet (FK)
	Name	Varchar	Nama dari pengaturan
	CreatedBy	Guid	Id user yang membuat pengaturan
	CreatedOn	Date	Tanggal pengaturan di set
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update/perbarui pada pengaturan
	UpdatedOn	Date	Tanggal pengaturan diubah
68	SettingDetails		
	Id	Guid	Id dari tabel SettingDetails (PK)
	SettingId	Guid	Id dari tabel Setting (FK)
	SettingStatusId	Guid	Id dari tabel Setting (FK)
	Value	Varchar	Jumlah saldo
	IssueDate	DateTime	Tanggal dan waktu pengaturan dibuat
	Notes	Varchar	Catatan atau keterangan dari pengaturan
	CreatedById	Guid	Id user yang membuat pengaturan
	CreatedOn	Date	Tanggal pengaturan di set
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan update/ubah pada pengaturan
	UpdateOn	Date	Tanggal pengaturan diubah
69	SettingStatusId		
	Id	Guid	Id dari tabel SettingStatusId (PK)
	SettingId	Guid	Id dari tabel Setting (FK)
	Name	Varchar	Nama pengaturan
	Notes	Varchar	Catatan atau keterangan dari pengaturan
	CreatedBy	Guid	Id user yang melakukan set status
	CreatedOn	Date	Tanggal status di set
	UpdatedBy	Guid	Id user yang melakukan ubah status
	UpdatedOn	Date	Tanggal status diubah
70	InventoryOrders		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders

	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	SupplierId(FK)	Guid	Id dari table Suppliers
	Code	VarChar	Kode Inventory Orders
	Payment Status	Byte	Status apakah lunas atau hutang.
	Total	Decimal	Total Nominal dari Inventory Order Details
	General Total	Decimal	Total Nominal dikurang diskon
	Notes	Text	Catatan dari Inventory Orders
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
71	InventoryOrderDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders Details
	InventoryOrderId(FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders
	InventoryId	Guid	Id dari table Inventory
	Price	Decimal	Harga dari inventory
	Quantity	SmallInt	Jumlah inventory
	InventoryCategogryId	Guid	Id dari tabel inventory category
	DiscountId	Guid	Id dari tabel discount
	TotalPrice	Decimal	Hasil dari qty * price – discount
	Status	Byte	Status transaksi spesifik produk, apakah hutang seluruhnya atau lunas.
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
72	InventoryOrderDiscounts		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders Discount
	InventoryOrderId(FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders
	InventoryOrderDetailId (FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Order Detail
	SupplierDiscountId(FK)	Guid	Id dari tabel Supplier
	Value	Decimal	
	isPercentage	Boolean	
	Total	Decimal	
73	InventoryOrderPromos		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders Discount
	InventoryOrderId(FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders
	InventoryOrderDetailId (FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Order Detail
	SupplierDiscountId(FK)	Guid	Id dari tabel Supplier
	Value	Decimal	

	isPercentage	Boolean	
	Total	Decimal	
74	InvoiceDesigns		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Invoice Design
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	Name	VarChar	Nama Invoice Design
	Position		
	Notes	Text	Catatan dari Invoice Design
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
75	InvoiceDesignDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Inventory Design Detail
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	InvoiceDesignId(FK)	Guid	Id dari tabel Invoice Design
	InvoiceDesignFontId	Guid	Id dari Invoice Design Font
	isEnabled	Boolean	
	Notes	Text	Catatan dari Inventory Design Detail
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
76	InvoiceDesignFonts		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Inventory Design Font
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	Name	VarChar	Nama Invoice Design Font
	Notes	Text	Catatan dari Invoice Design Font
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
77	Rooms		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Room
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	RoomName	VarChar	Nama Room
	RowCount	Byte	
	ColumnCount	Byte	
	IsActive	Boolean	

	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
78	SubRooms		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Sub Room
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	SubRoomName	VarChar	Nama Sub Room
	PeopleCount	Byte	
	RoomId	Guid	Id dari tabel Room
	Row	Byte	
	Column	Byte	
	RowSpan	Byte	
	ColSpan	Byte	
	SubRoomStatusId(FK)	Guid	Id dari tabel Sub Rooms Status
	IsActive	Boolean	
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
79	SubRoomStatus		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Sub Room Status
	SubRoomStatusName	VarChar	Nama Sub Room Status
80	Claims		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Claim
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	TransactionId(FK)	Guid	Id dari tabel Transaction
	Status	Byte	statusnya apakah in progress, cancelled atau finished.
	FromDate	DateTime	
	ToDate	DateTime	
	DueTo	DateTime	
	Total	Decimal	
	IssueDate	DateTime	
	MemberId	Guid	MemberId bersi id member, apabila yang memesan belum member maka kosong.
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
81	ClaimDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Claim Detail

	ClaimId (FK)	Guid	Id dari tabel Claim
	InventoryId(FK)	Guid	Id dari tabel Inventory
	InventoryCategoryId(FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Category
	OrderId(FK)	Guid	Id dari tabel Order
	Quantity	SmallInt	Jumlah inventory
	Price	Decimal	Harga dari inventory
	TotalPrice	Decimal	Harga Total
	Paid	Decimal	Yang sudah dibayar
	Payleft	Decimal	Sisa yang harus dibayar
	IssueDate	DateTime	
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
82	Debts		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Debt
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId(FK)	Guid	Id dari tabel Outlets.
	PurchaseId (FK)	Guid	Id dari tabel Purchase
	InventoryOrderId(FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Orders
	SupplierId(FK)	Guid	Id dari table Suppliers
	Status	Byte	Status apakah lunas atau hutang.
	FromDate	DateTime	
	ToDate	DateTime	
	DueTo	DateTime	
	Total	Decimal	
	IssueDate	DateTime	
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
83	DebtDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Debt Detail
	DebtId(FK)	Guid	Id dari tabel Debt
	InventoryOrdeDetailId(FK)	Guid	Id dari tabel Inventory Order Detail
	InventoryId	Guid	Id dari tabel Inventory
	InventoryCategoryId	Guid	Id dari tabel Inventory Category
	Quantity	SmallInt	Jumlah inventory
	Price	Decimal	Harga dari inventory
	TotalPrice	Decimal	Harga Total
	Paid	Decimal	Yang sudah dibayar
	Payleft	Decimal	Sisa yang harus dibayar
	IssueDate	DateTime	
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.

	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
84	Companies		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Companies
	Name	VarChar	Nama Companies
	Phone	VarChar	Nomor telepon yang bisa dihubungi dari Company
	Address	VarChar	Alamat Company
	CityId	SmallInt	Id dari tabel Cities
	ProvinceId	TinyInt	Id dari tabel Provinces
	DistrictId	SmallInt	Id dari tabel Districts
	IsSubscribe	Boolean	Apakah Company telah subscribe atau belum
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
85	Outlets		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Outlet
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletTypeId	Guid	Id dari tabel Outlet Type
	Name	VarChar	Nama Outlet
	Phone	VarChar	Nomor telepon yang bisa dihubungi dari Outlet
	Address	VarChar	Alamat Outlet
	CityId	SmallInt	Id dari tabel Cities
	ProvinceId	TinyInt	Id dari tabel Provinces
	DistrictId	SmallInt	Id dari tabel Districts
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
86	OutletTypes		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Outlet Type
	Name	VarChar	Nama Outlet Type
87	Suppliers		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Suppliers
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	Code	VarChar	Kode Supplier
	Name	VarChar	Nama Supplier
	Address	VarChar	Alamat Supplier
	CityId	SmallInt	Id dari tabel Cities
	ProvinceId	TinyInt	Id dari tabel Provinces

	DistrictId	SmallInt	Id dari tabel Districts
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
88	Mutations		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel Mutations
	CompanyId (FK)	Guid	Id dari tabel Companies
	OutletId (FK)	Guid	Id dari tabel Outlet
	Name(FK)	VarChar	Nama Mutations
	Code	VarChar	Kode Mutations
	DateTime	DateTime	Tanggal Mutations
	ToOutlet	Guid	List diambil dari Outlet
	Description	Text	Keterangan
	CreatedBy	Guid	Id user dari yang menginput data.
	CreatedOn	Date	Tanggal data diinput.
	UpdatedBy	Guid	Id user dari yang melakukan perubahan.
	UpdatedOn	Date	Tanggal perubahan.
89	MutationDetails		
	Id (PK)	Guid	Id dari tabel MutationDetails
	MutationId (FK)	Guid	Id dari tabel Mutation
	ProductId	Guid	Id dari tabel Inventory
	Qty	SmallInt	Jumlah Barang
	Description	Text	Keterangan
90	Provinces		
	Id (PK)	Guid	Id tabel Provinces
	Name	VarChar	Nama Provinsi
	ProvinceCode	Number	Kode Provinsi
91	Cities		
	Id (PK)	Guid	Id tabel Cities
	ProvinceId (FK)	Guid	Id tabel Provinces
	Name	VarChar	Nama Kota
92	Districts		
	Id (PK)	Guid	Id tabel Districs
	CityId (FK)	Guid	Id tabel Cities
	Name	VarChar	Nama Kecamatan
93	SubDistricts		
	Id (PK)	Guid	Id tabel Urbans
	DistrictId (FK)	Guid	Id tabel Districts
	Name	VarChar	Nama Kelurahan
	ZipCode	Number	Kode Pos

