

# “想书”——分享你的生活

## 用况建模文档

日期	修改	描述	作者
2021 年 11 月 25 日	1.0	初始版本	
2021 年 12 月 8 日	2.0	大改：“黑盒”，无界面描述，描述细节	
2021 年 12 月 19 日	2.1	更新参与者名称及用况图	
2021 年 12 月 26 日	2.3	对系统所要做的事情进行详细描述	
2022 年 1 月 1 日	2.4	增加系统要做的事情，同时避免抢占设计	

1 简要描述


for (为)	倾向于喜欢记录生活、分享生活的人
who (谁)	需要一个平台对自己的生活、知识进行分享
the (产品名)	“想书”是一款主打界面清爽的内容分享社交软件
that(它)	随时随地记录生活、分享生活、随时随地了解新鲜事
unlike (不像)	微博功能太杂、小红书以电商为主
our product(我们的产品)	功能简单、易于上手、聚焦爱好、主打分享

2 术语表

术语	说明	补充信息
笔记	博主所发布的以图片,视频为主,文字为辅的内容	
个人消息	包含所有的回应信息,系统通知,聊天信息	
服务选项	系统提供的可用的服务选项列表,包括:  1.发布笔记  2.消息通知  3.刷新	
笔记内容	笔记内容包含以下信息:  1.图片/视频  2.图片顺序	

	3.文本内容 4.发布笔记的时间 5.博主 ID 信息 6.回应信息	
ID 信息	<p>每一个授权使用该系统的用户都有一个 ID 信息，主要包含以下信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.用户 ID</li> <li>2.用户昵称</li> <li>3.用户头像</li> </ol>	用户 ID 是一个唯一的标识编号，系统用它来标识用户
草稿箱	存放博主未发布的笔记内容	
笔记标签	笔记内容的关键词，关键字内容以特定的符号开头且不超过 10 个字	系统可以根据笔记标签划分笔记类别
笔记类别	系统按照社会常识对笔记的大致划分，例如：娱乐，科技，音乐，财经等	
文本编辑器选项	对文本进行编辑的选项，如编辑字体的大小、颜色、加粗、斜体、高亮等	
回应信息	<p>回应信息包含以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.网民 ID 信息</li> <li>2.回应时间</li> <li>3.回应方式（点赞、收藏、评论、转发）</li> </ol>	如果回应方式为评论，则回应信息还应包含评论的内容

### 3 参与者类别



#### 1. 博主

博主在“想书系统”中发布笔记并与网民进行交流互动，如：与网民聊天，查看网民对笔记的反馈，对网民所评论的信息进行回复等

#### 2. 网民


网民在“想书系统”中浏览笔记，并可以对笔记内容进行反馈，如：点赞、收藏、评论笔记、私信博主、举报笔记等

#### 3. 平台审核员

平台审核员对网民举报的内容进行审查并做出相应处理

### 4 用况类别

主要用况



## 发布笔记并社交

该用况描述了博主如何使用“想书系统”发布笔记并与对该笔记做出反馈的网民进行互动交流

## 浏览笔记并社交


该用况描述了网民如何使用“想书系统”进行笔记的浏览，并可以对笔记的内容进行回应，与博主和其他网民进行交流

### 4.1 用况描述——发布笔记并社交

#### 1 简要描述

该用况描述了博主如何使用“想书系统”发布笔记并与对该笔记做出反馈的网民进行互动交流

#### 2 用况图



### 3 前置条件

博主必须在有效网络的连接下使用该系统

系统处于已就绪的状态

### 4 基本流

1. 当参与者博主想要记录生活，分享生活时，启动系统终端

{展示欢迎界面}

2. 系统展示欢迎界面和“跳过”选项

3. 系统经过一段时间后自动关闭欢迎界面

{登录系统}

4. 系统显示“登录”和“注册帐号”选项

5. 博主选择“登录”选项

{输入帐号、密码}

6. 系统提示博主输入帐号、密码进行登录

7. 博主输入帐号、密码

{验证帐号、密码}

8. 系统验证博主输入的帐号、密码

9. 系统存储博主的登陆时间和登陆设备

10. 系统根据博主提供的帐号、密码加载对应博主的 ID 信息、个人笔记数据、个人信息通知并显示

{选择发布}

11. 系统不断获取所有博主最新发布的笔记，随机筛选笔记以固定大小的列表的形式进行推送，每条笔记仅显示博主 ID 信息、文本内容的前 20 个字、笔记图片的第一张/视频的封面，并显示多种笔记类别选项和各种“服务选项”

12. 博主选择“发布笔记”选项

{获取访问权限}

13. 系统询问博主是否同意访问本地设备

14. 博主同意访问

15. 系统读取本地的图片和视频及其详情信息（存储时间，存储格式，文件路径，像素，存储大小）

16. 系统根据图片和视频进行分类，并按照存储时间由近及远的顺序排列成列表展示，系统支持常见的图片和视频格式

{浏览并选择图片和视频}

17. 博主浏览图片/视频并选择要发布的图片/视频

18. 系统记录并显示博主选择的图片/视频数量和顺序，记录博主选择的图片/视频，如果博主选择的图片数量达到 9 张或视频已选择一个，则系统拒绝博主选择其他图片/视频

{编辑笔记}

19. 系统适配设备本地默认字体，提供“文本编辑器”和“预览笔记”选项，提示博主输入笔记文本内容

20. 博主编辑文本内容并根据自己的需求对文本内容进行适当标注

{预览笔记}

21. 博主选择“预览笔记”选项

22. 系统按照默认发布样式对图片/视频、文字排版并展示预览

23. 在博主确认发布之前，可重新进行第 17 步，第 18 步，第 19 步、第 20 步、第 21 步和第 22 步

{确认发布}

24. 博主确认发布

25. 系统存储博主所发“笔记内容”

{审核笔记}

26. 系统将博主所发“笔记内容”推送给支持参与者平台审核员

27. 平台审核员审核笔记

28. 系统将“笔记内容”发布至平台并将其推送给支持参与者网民

{互动交流}

29. 网民查看该笔记并可对笔记进行回应，例如：点赞、收藏、转发以及评论

30. 系统记录下网民的“回应信息”并增加其对应回应方式的数量

{审核评论内容}

31. 系统将评论内容、网民 ID 信息、评论时间、笔记内容发送平台审核员

32. 平台审核员审核评论内容

{发送回应消息}

33. 系统根据“回应信息”生成评论消息列表和其他回应消息列表

{查看“回应信息”}

34. 博主在其他回应列表中查看详细“回应信息”

{回复评论}



35. 博主在评论消息列表对评论信息进行详情查看
36. 系统显示“笔记内容”并定位至指定评论的列表项处
37. 博主输入回复信息
38. 系统存储回复信息、回复时间

{发送回复消息}

39. 系统将博主的回复信息按照回复时间由近及远的顺序排列成列表发送给网民并提示网民该笔记有回复消息

40. 博主可重复进行第 29 步到第 39 步
41. 结束用况

## 5 备选流

### A-1 跳过欢迎界面

在{展示欢迎界面}处，如果博主对欢迎界面不感兴趣，则：

1. 博主选择“跳过”选项
2. 系统关闭欢迎界面的展示
3. 用况回到基本流的{登录系统}处

### A-2 注册帐号

在{登录系统}处，如果博主是第一次进入系统，则：

1. 博主选择“注册帐号”选项
2. 系统提示用户输入自定义帐号及密码
3. 博主输入帐号和密码
4. 系统存储帐号和密码，并为该用户分配一个用户 ID
5. 用况回到基本流的{登录系统}处

### A-3 帐号、密码错误

在{验证帐号、密码}处，如果博主输入的帐号和密码错误：

1. 系统提示博主帐号或密码错误，请博主重新输入
2. 用况回到基本流的{输入帐号、密码}处

#### A-3 拒绝访问本地设备

在{获取访问权限}处，如果博主拒绝系统访问本地设备，则结束用况

#### A-4 没有选择任何图片/视频

在{浏览并选择图片和视频}处，如果博主没有选择任何图片或视频，则

1. 系统提示博主至少选择一张图片或视频
2. 如果博主仍然没有选择图片/视频，则结束用况
3. 用况返回基本流{浏览并选择图片和视频}处

#### A-5 美化图片/视频

在{浏览并选择图片和视频}处，如果博主选择了图片/视频，并想对其进行编辑美化，则：

1. 系统获取博主选择的图片/视频，按序以原图的形式全屏显示，并提供编辑美化选项
2. 博主按照自己的意愿进行美化编辑
3. 系统记录博主美化编辑后的图片/视频
4. 用况回到基本流{编辑笔记}处

#### A-6 添加笔记标签

在{发布笔记}处，如果博主选择添加笔记标签，则：

1. 系统提示博主输入标签内容，要求标签内容不超过 10 个字，且标签内容前必须添加特定的标签符
2. 博主输入标签内容
3. 系统获取博主输入的标签内容，查询系统内部是否含有相同标签，若不存在相

同标签，则记录该标签

4. 系统将该标签加入笔记文本内容中
5. 用况回到基本流{发布笔记}处

#### A-7 添加定位信息

在{发布笔记}处，如果博主选择添加定位信息，则：

1. 系统询问博主是否同意访问 GPS 定位信息
2. 博主同意访问请求
3. 系统获取博主的 GPS 定位信息，定位至所在国家，所在城市区域，系统将该定位信息加入笔记文本内容中
4. 用况回到基本流{发布笔记}处

#### A-8 审核失败

在{审核笔记}处，如果平台审核员判定笔记存在不规范行为，则：

1. 系统记录博主此次不规范行为并提示博主笔记存在不规范行为
2. 系统不会将笔记推送给其他网民
3. 结束用况

#### A-9 发布失败

在{发布笔记}处，如果因为网络问题或系统服务器出错，导致笔记发布失败，则：

1. 系统提示博主笔记发布失败，并告知失败原因
2. 系统将笔记内容，笔记撰写时间存入博主个人草稿箱中
3. 结束用况

#### A-10 取消发布

在{浏览并选择图片和视频}，{编辑笔记}，{预览笔记}，{发布笔记}处，如果博主取消发布笔记，则：

1. 系统询问博主是否要保存所编辑的笔记

2. 若博主选择保存笔记，则系统将笔记内容，笔记撰写时间存入博主个人草稿箱中

3. 若博主选择不保存笔记，则系统将记录的笔记内容删除

4. 结束用况

#### A-11 私信

在{互动交流}处，如果博主想与感兴趣的网民进行私密交流，则：

1. 博主选择网民，发起聊天
2. 系统提示博主输入聊天内容，聊天内容不能超过五百字
3. 博主输入聊天内容，确认发送
4. 系统将聊天内容及时间发送给网民并进行存储
5. 用况回到基本流的{互动交流}处

#### A-12 举报网民

在{互动交流}处，如果存在恶意反馈内容，则：

1. 博主选择“举报网民”选项
2. 系统提示博主输入举报类别和举报原因
3. 博主输入举报类别和举报原因
4. 系统记录其举报类别，举报原因及被举报的网民信息并将其反馈给平台审核员
5. 用况回到基本流的{互动交流}处

### 6 子流

无

### 7 后置条件

若博主成功发布笔记，则系统将记录发布事务

若博主没有成功发布笔记并选择将笔记保存在个人草稿箱中，则系统将笔记内容保存在本地

## 8 公共扩展点

无

## 9 特殊需求

系统保证博主所发笔记内容完整无遗漏


限制博主所发笔记无违法乱纪内容

## 4.2 用况描述——浏览笔记并社交

### 1 简要描述

该用况描述了网民如何使用“想书系统”进行笔记的浏览，并可以对笔记的内容进行回应，与博主和其他网民进行交流

### 2 用况图



### 3 前置条件

网民必须在有效网络的连接下使用该系统

系统处于已就绪的状态

#### 4 基本流

1. 当参与者网民想要了解新鲜事时，启动系统终端  
{展示欢迎界面}
2. 系统展示欢迎界面和“跳过”选项
3. 系统经过一段时间后自动关闭欢迎界面  
{登录系统}
4. 系统显示“登录”和“注册帐号”选项
5. 网民选择“登录”选项  
{输入帐号、密码}
6. 系统提示网民输入帐号、密码进行登录
7. 网民输入帐号、密码  
{验证帐号、密码}
8. 系统验证网民输入的帐号、密码
9. 系统存储网民的登陆时间和登陆设备
10. 系统根据网民提供的帐号、密码加载对应网民的 ID 信息、个人笔记数据、个人消息通知并显示
11. 系统获取所有博主最新发布的笔记，随机筛选笔记以固定大小的列表的形式进行推送，每条笔记仅显示博主 ID 信息、文本内容的前 20 个字、笔记图片的第一张/视频的封面，并显示多种笔记类别选项和各种“服务选项”  
{浏览并选择笔记}
12. 网民对所推送的笔记进行大概浏览
13. 网民没有找到自己感兴趣的内容，可选择“刷新”选项
14. 系统重新推送新的笔记列表
15. 网民选择感兴趣的某一笔记进行详情查看

16. 系统加载该笔记的“笔记内容”并显示，其中，评论信息以列表的形式显示，图片则以滚动视图的形式显示

{互动交流}

17. 网民对自己喜欢的笔记进行点赞、收藏、转发、评论操作，分享自己对笔记的感想、态度

18. 系统记录下“回应信息”并增加其对应回应方式的数量

{审核评论内容}

19. 系统将评论内容、网民 ID 信息、评论时间、笔记内容发送支持参与者平台审核员

20. 平台审核员审核评论内容

{发送回应消息}

21. 系统将“回应信息”添加至对应笔记中

22. 系统根据“回应信息”生成评论消息列表和其他回应消息列表，提示支持参与者博主有笔记回应消息

{回复评论}

23. 博主在评论消息列表对评论信息进行详情查看

24. 系统显示“笔记内容”并定位至指定评论的列表项处

25. 博主输入回复信息

26. 系统存储回复信息、回复时间

{发送回复消息}

27. 系统将博主的回复信息按照回复时间由近及远的顺序排列成列表发送给网民并提示网民该笔记有回复消息

{查看回复消息}

28. 网民查看回复信息，并可再次进行回复

29. 网民可以重复进行第 12 步到第 28 步

### 30. 结束用况

## 5 备选流

### A-1 跳过欢迎界面

在{展示欢迎界面}处，如果网民对欢迎界面不感兴趣，则：

1. 网民选择“跳过”选项
2. 系统关闭欢迎界面的展示
3. 用况回到基本流的{登录系统}处

### A-2 注册帐号

在{登录系统}处，如果网民是第一次进入系统，则：

1. 网民选择“注册帐号”选项
2. 系统提示网民输入自定义帐号及密码
3. 网民输入帐号和密码
4. 系统存储帐号和密码，并为该网民分配一个用户 ID
5. 用况回到基本流的{登录系统}处

### A-3 帐号、密码错误

在{验证帐号、密码}处，如果网民输入的帐号和密码错误：

1. 系统提示网民帐号或密码错误，请网民重新输入
2. 用况回到基本流的{输入帐号、密码}处

### A-4 按照类别浏览笔记

在{浏览并选择笔记}处，如果网民想要选择特定类别的笔记进行浏览，则：

1. 系统显示笔记类别
2. 网民选择某一笔记类别
3. 系统获取所有博主最新发布的笔记，根据网民选择的笔记类别筛选笔记并以固



定大小的列表的形式进行推送，每条笔记仅显示博主 ID 信息、文本内容的前 20 个字、笔记图片的第一张/视频的封面，并将图片缩放成特定大小

4. 用况回到基本流的{浏览并选择笔记}处

#### A-5 关键字搜索

在{浏览并选择笔记}处，如果网民使用关键字搜索笔记，则：

1. 网民输入关键字

2. 系统获取网民输入的关键字，根据关键字搜索并显示系统内与该关键字相关的所有信息：笔记文本内容，所有网民昵称

3. 用况恢复到基本流的{浏览并选择笔记}处

#### A-6 举报笔记

在{浏览并选择笔记}处，如果网民发现笔记内容存在不规范行为，则：

1. 网民选择“举报笔记”选项

2. 系统提示网民输入举报类别和举报原因

3. 网民输入举报类别和举报原因

4. 系统记录其举报类别，举报原因及被举报的笔记内容并将其反馈给平台审核员

5. 用况回到基本流的{浏览并选择笔记}处

#### A-7 私信

在{互动交流}处，如果网民想与感兴趣的其他网民进行私密交流，则：

1. 网民选择聊天对象，发起聊天

2. 系统提示网民输入聊天内容，聊天内容不能超过五百字

3. 网民输入聊天内容，确认发送

4. 系统将聊天内容及时间发送给聊天对象并进行存储

5. 用况回到基本流的{互动交流}处

### 6 子流

无

## 7 后置条件

如果网民举报笔记，则平台审核员将对笔记进行审核，并将审核结果发送给发布该笔记的博主和网民

## 8 公共扩展点

无

## 9 特殊需求

无