


# 各输入法挂接教程


**第一步，你得下载安装输入法，这个个人选择  
但是至少也得支持挂接才行**

**第二步，进入小鹤官方网盘下载挂接文件并解压**  
( 网址: <http://flypy.js168.com/> )



点击PC版挂接  
下载你需要挂  
接的版本（你  
用的哪个输入  
法就下载哪个）

# 手心输入法挂接鹤形、词辅



找到输入法状态栏，鼠标右键点击设置属性进入输入法设置面板




这里设置双拼方案，以及直接辅助码，后面会有详细设置方法

固定首位一定要取消

这里导入鹤形，后面会有详细设置


## 双拼方案设置选项



这里是词辅的匹配，词辅的意思就是打一个词，再加一个辅助码，然后识别出这个词，至于打这个词里面那个字的辅助码，就与这个设置有关！如果还是不懂，在问为什么之前先自己试试！



# 自定义短语设置选项




手心的导入教程到这里就结束了，其实不难  
手心可以设置分号键和引号键选择二三候选  
自己觉得这个设定很好，当然用不用还是看个人

# Qq输入法挂接鹤形



找到输入法状态栏，鼠标右键点击设置属性  
进入输入法设置面板



## 属性设置

常用 按键 外观 词库 账户 高级

### 本地词库管理

中文用户词库

导入

导出

清空

英文用户词库

导入

导出

清空

网址邮箱用户词库

编辑

清空

自定义短语

设置

与手机同步

### 分类词库管理

☒ 启用分类词库

☒ 启用分类词库自动更新

立即更新选定词库

名称	类型	词条数	版本日期	查看	删除
<input checked="" type="checkbox"/> 最新流行词	人文	28321	2015-12-02		
<input checked="" type="checkbox"/> 常用聊天短语	日常	3531	2015-06-08		
<input checked="" type="checkbox"/> 网络用语	日常	984	2015-06-08		
<input checked="" type="checkbox"/> 诗词	人文	28945	2015-04-13		

添加城市词库

☒ 开启新词更新提示

更多分类词库下载

恢复本页默认

意见反馈


确定

取消

应用

第一步点击词库

第二步点击设置



官网下载的压缩文件解压，然后点击上面的导入，导入《QQ·小·鹤》文档



# 搜狗输入法挂接鹤形





找到输入法状态栏，  
鼠标右键点击设置属  
性进入输入法设置面  
板




选中双拼，双拼方案  
里面选择小·鹤双拼

这里没有难点，就不上图了





复制《搜狗小鹤》里面的所有内容，  
这里可以用快捷键——先ctrl+A全选  
再ctrl+C复制，最后把复制的东西粘贴  
在刚才弹出来的文档的最末尾。



```
phrases - 记事本
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)
; 搜狗拼音输入法--自定义短语配置文件
;
; 自定义短语说明:
; 1、自定义短语支持多行、空格、指定位置。
; 2、每条自定义短语最多支持30000个汉字，总共支持100000条自定义短语。
; 3、自定义短语的格式如下:
;
; 单行的格式:
; 字符串+英文逗号+数字(指定排序位置)=短语
;
; 多行的格式:
; 字符串+英文逗号+数字(指定排序位置)=
; 多行短语
;
; 具体格式可以参考下面的实例。
; 自定义短语文件名为phrases.ini，存放在用户文件夹的根目录下。
; 4、最多支持100000行自定义短语。
; 5、自定义短语的用途有：快捷输入手机号、邮箱、诗词、小短文等，大家可以自由发挥。
; 6、时间函数功能。具体定义格式如下:
; 字符串+英文逗号+数字(指定排序位置)=#表达式
; 注意：表达式以英文#开头，后面的表达式中的每一个函数的前面都包含有英文$。
; 函数表如下:
;
; 函数      含义      举例
; $year      年(4位)      2006、2008
; $year_yy   年(2位)      06、08
; $month     月      12、8、3
; $month_mm  月(2位)  12、08、03      //此函数在输入法3.1版之后(含)有效
; $day       日      3、13、22
; $day_dd    日(2位) 03、13、22      //此函数在输入法3.1版之后(含)有效
; $weekday   星期      0、1、2、5、6
; $fullhour_hh 时(24小时制) 02、08、13、23
; $halfhour_hh 时(12小时制) 02、08、01、11
; $fullhour   时(24小时制) 2、8、13、23
; $halfhour   时(12小时制) 2、8、1、11
; $ampm       AM、PM(英)  AM、PM(大写)
; $minute     分      02、08、15、28
; $second     秒      02、08、15、28
; $year_cn    年(中文4位) 二〇〇六
; $year_yy_cn 年(中文2位) 〇六
; $month_cn   月(中文)    十二、八、三
; $day_cn     日(中文)    二、十三、二十二
; $weekday_cn 星期(中文)  日、一、二、五、六
; $fullhour_cn 时(中文24小时制) 二、八、十三、二十三
; $halfhour_cn 时(中文12小时制) 二、八、一、十二
; $ampm_cn    上午下午(中文) 下午、下午
; $minute_cn  分(中文)    零二、零八、十五、二十八
; $second_cn  秒(中文)    零三、零八、十五、三十八
;
; 具体你可以参考这个文件最下面的例子，实际体验一下就明白了。
; 你可以用自定义短语来做一个带动态时间的多行回信落款。

注意，粘贴在这最下面
```



搜狗的导入教程结束

# 百度输入法挂接鹤形教程（不推荐百度）



找到输入法状态栏，鼠标右键点击设置属性进入输入法设置面板







导入下载好的百度·小鹤压缩文件里面  
《百度·小鹤》txt文档百度到这里完了