

## Projeto Final de Banco de Dados

## Renato Lemos Limongi de Aguiar Moraes





```
/* Lógico_1: */
CREATE TABLE enderecos (
  bairro character varying (50),
  logradouro character varying (50),
  id serial PRIMARY KEY,
  cidade character varying (50),
  uf character varying (2),
  numero character varying (6)
);
CREATE TABLE notas_fiscais (
  chave character varying (50),
  numero character varying (10),
  id serial PRIMARY KEY,
  fk_pedidos_id serial
);
CREATE TABLE clientes (
  nome_usuario character varying (20),
  cpf character varying (15),
  data_nascimento character varying (11),
  telefone character varying (15)
);
CREATE TABLE pedidos (
  id serial PRIMARY KEY,
  valor_total money,
  valor_acrescimo money,
  valor_desconto money,
  numero integer,
  data timestamp with time zone
```

```
CREATE TABLE pedidos_itens (
  quantidade integer,
  id serial PRIMARY KEY,
  acrescimo numeric (5,2),
  valor_unitario money,
  desconto numeric (5,2),
  valor_liquido money,
  valor_total money,
  fk_pedidos_id serial,
  fk_produtos_id serial
);
CREATE TABLE produtos (
  quantidade_estoque integer,
  data_fabricacao date,
  valor_unitario money,
  descricao character varying (30),
  id serial PRIMARY KEY,
  nome character varying (100),
  fk_funcionarios_id serial,
  fk_categoria_id serial
);
CREATE TABLE funcionarios (
  cpf character varying (11),
  nome character varying(100),
  id serial PRIMARY KEY
```

);

);

```
CREATE TABLE categoria (
  nome character varying (30),
  descricao character varying (100),
  id serial PRIMARY KEY
);
ALTER TABLE notas_fiscais ADD CONSTRAINT FK_nostas_fiscais_2
  FOREIGN KEY (fk_pedidos_id)
  REFERENCES pedidos (id)
  ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE pedidos_itens ADD CONSTRAINT FK_pedidos_itens_2
  FOREIGN KEY (fk_pedidos_id)
  REFERENCES pedidos (id)
  ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE pedidos_itens ADD CONSTRAINT FK_pedidos_itens_3
  FOREIGN KEY (fk_produtos_id)
  REFERENCES produtos (id)
  ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE produtos ADD CONSTRAINT FK_produtos_2
  FOREIGN KEY (fk_funcionarios_id)
  REFERENCES funcionarios (id)
  ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE produtos ADD CONSTRAINT FK_produtos_3
  FOREIGN KEY (fk_categoria_id)
  REFERENCES categoria (id)
  ON DELETE CASCADE;
insert into clientes (nome_usuario, cpf, data_nascimento,telefone)
values ('Ana','852369742','2001-07-11','986358922555'),
```

```
('Helton','852369347','2000-07-04','986358922444'),
('Paula','6523693478','1987-11-01','986354448922'),
('Guilherme','123456789','1990-10-02','444986358922')
('Brayan','987654321','2012-10-02','224449863589');
insert into enderecos (bairro, logradouro, cidade, uf, numero)
values ('Centro','Apartamento','Belford Roxo','Rj',587),
('Centro','Casa','Petrópolis','Rj',785),
('Centro','Casa','Cordeiro','Rj',857),
('Jardim Meudon', 'Casa', 'Teresópolis', 'Rj', 857),
('Olaria', 'Casa', 'Nova Friburgo', 'Rj', 547);
insert into funcionarios (cpf, nome)
values('7845981243','Calebe'),
('42517845964','Renato'),
('7894563210','Letícia'),
('3142456789','Fabiana'),
('7893142456','Matheus');
insert into categoria (nome, descricao)
values ('Música', 'Instrumento de Corda'),
('Música', 'Instrumento de Corda'),
('Música', 'Instrumento de Corda'),
('Esporte', 'Futebol de Campo'),
('Esporte','Arte Marcial');
```

```
insert into produtos (quantidade_estoque, data_fabricacao,valor_unitario,descricao,nome)
values('50','2010-11-04',1500.00,'Fender Preta 7 cordas','guitarra'),
('40','2015-10-08',2500.00,'Tagima Vermelho 12 cordas','violao'),
('45','2007-09-20',1000.00,'Tagima Branco 5 cordas','baixo'),
('60','2017-09-20',400.00,'Predator azul 38 a 43','Chuteira'),
('100','2020-09-20',450.00,'Atama preto A1 a A4','kimono');
insert into pedidos(valor_total,valor_acrescimo,valor_desconto,numero,data)
values(1500.00,0.2,0.25,1,'2021-10-06'),
(2500.00,0.25,0.1,2,'2021-10-04'),
(1000.00,0.4,0.2,3,'2021-10-06'),
(400.00,0.15,0.25,4,'2021-10-02'),
(450.00,0.1,0.25,5,'2021-10-06');
insert into
pedidos_itens(quantidade,acrescimo,valor_unitario,desconto,valor_liquido,valor_total)
values(15,0.1,2500,0.2,2500,30.000),
(25,0.1,1000,0.25,1000,18.750),
(1000, 0.4, 400.00, 0.25, 400.00, 300.000),
(10,0.1,1500.00,0.15,1500.00,16.500),
(450,0.1,450.00,0.25,450.00,151.875);
insert into notas_fiscais(chave,numero)
values('54714',4171),
('745817',7447),
('457817',4521),
('102547',1234),
('587463',2314);
update funcionarios set nome = 'Brayan' where id = 1;
delete from categoria where id = 5;
select *from clientes;
select cpf from funcionarios f left join produtos on f.id = fk_funcionarios_id;
select quantidade_estoque,descricao,nome from produtos p left join pedidos_itens pe on p.id
= pi. id;
select count (*) from pedidos group by data;
```

select chave,numero,pi.valor\_unitario,quantidade,
nome,descricao from notas\_fiscais nf
left join pedidos\_itens pi
on nf.id = pi.id
left join produtos p
on nf.id = p.id;