🔬 부신 피로 자가진단 체크리스트

부신 피로 증상을 체크하여 현재 상태를 확인하세요

📋 증상 체크리스트

해당되는 항목에 체크해주세요:

- [ ] 1. 아침에 일어나기 힘들고 피곤하다
- [ ] 2. 오후 2-4시에 극심한 피로를 느낀다
- [ ] 3. 단 음식이나 짠 음식이 자주 당긴다
- [ ] 4. 커피나 에너지 음료 없이는 하루를 시작하기 어렵다
- [ ] 5. 스트레스에 쉽게 압도되고 대처하기 어렵다
- [ ] 6. 집중력이 떨어지고 기억력이 감퇴했다
- [ ] 7. 사소한 일에도 짜증이 나고 감정 기복이 심하다
- [ ] 8. 업무나 학습 후 회복하는데 시간이 오래 걸린다
- [ ] 9. 면역력이 약해져 감기에 자주 걸린다
- [ ] 10. 성욕이 감퇴하거나 생리 주기가 불규칙하다
- [ ] 11. 밤에 잠들기 어렵거나 자주 깬다

- [ ] 12. 근육통이나 관절통이 있다
- [ ] 13. 어지럽거나 일어날 때 현기증을 느낀다
- [ ] 14. 소화가 잘 안 되고 복부 팽만감이 있다
- [ ] 15. 체중이 특히 복부에 증가했다

📊 점수 해석

0-3개: 정상
부신 기능이 양호합니다. 현재 상태를 유지하세요.

4-7개: 경미한 부신 피로
가벼운 부신 피로가 있습니다. 수면, 영양, 스트레스 관리에 주의를 기울이세요.

8-11개: 중등도 부신 피로
중등도 부신 피로입니다. 생활습관 개선이 필요하며, 전문가 상담을 권장합니다.

12-15개: 심각한 부신 피로
심각한 부신 피로입니다. 즉시 전문가 상담 및 적극적인 관리가 필요합니다.

💡 부신 피로 관리 팁

- **충분한 수면:** 매일 밤 10시 이전에 잠자리에 들기
- **균형 잡힌 영양:** 비타민 B, C, 마그네슘이 풍부한 식사
- **스트레스 관리:** 명상, 요가, 심호흡 등 이완 기법 실천
- **규칙적인 운동:** 가벼운 유산소 운동 (과도한 운동 피하기)

- **카페인 제한:** 오전에만 1-2잔으로 제한
- **혈당 관리:** 규칙적인 식사, 간식으로 혈당 안정화

이 자료는 참고용이며, 전문의의 진단을 대체할 수 없습니다.

© 2024 마음-몸 연결 전문가 가이드