

經過檢查，目前症狀為腸胃發炎。

宜多補充電解質和水分：

符合 WHO 標準的口服補給電解質沖泡飲 (Oral Rehydration Salts, ORS)	最佳選擇，其鈉離子和葡萄糖比例1:1，讓腸胃細胞能夠輕鬆吸收電解質、葡萄糖和水分	比如寶齡富錦 ORS。不容易買到，可以去藥局找看看。建議平日網購囤貨以備日後不時之需。
電解水	次佳選擇	比如大塚製藥 OS-1、妙可適益解水，可以去藥局找看看。
低滲透壓、等滲透壓的運動飲料	最容易買到的選擇	● 黑松 FIN ● 舒跑 S 比一般舒跑好 ● 寶礦力水得 ion water 比一般寶礦力水得好

宜清淡飲食：粥、白吐司、蒸蛋...

忌：辣、冰、酒精、油炸。

減量：奶製品、咖啡。

大部分人 3 到 5 天會漸漸痊癒。可能會發燒數次。

勤洗手，避免傳染。

若有以下症狀需再返診：

- 發燒 2 天以上
- 持續嘔吐
- 肚子痛越來越嚴重
- 肚子痛跑到右下腹：此狀況代表可能演變為盲腸炎