VEGOVA
ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA
STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA
LJUBLJANA

Splošna matura:

Seminarska naloga pri računalništvu

SPLETNA APLIKACIJA MEDIFORM ZA DIGITALNO POROČANJE O ZDRAVSTVENI NEGI

Strokovno poročilo

Mentor: mag. Aleš Volčini, prof.

Avtor: Lin Čadež, G 4. A

Ljubljana, april 2026

Zahvala

Zahvaljujem se mentorju Alešu Volčiniju za pomoč, usmerjanje in koristne pripombe pri izdelavi seminarske naloge ter pri razvoju aplikacije MediForm.

Posebej se zahvaljujem Heleni Božič Janežič s Srednje zdravstvene šole Ljubljana za sodelovanje, pojasnila o obstoječem načinu dela, posredovana gradiva in sprotne povratne informacije. Zahvaljujem se tudi dijakom, ki so aplikacijo preizkusili in s svojimi predlogi pomagali izboljšati uporabniško izkušnjo.

Povzetek

V tem strokovnem poročilu predstavljam razvoj spletne aplikacije MediForm, ki sem jo izdelal za Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana. Aplikacija je namenjena dijakom zdravstvene nege za sprotno in strukturirano izpolnjevanje poročil o praktičnem pouku. Za digitalno rešitev sem se odločil zato, ker so bila papirna poročila zamudna, neenotna in pogosto izpolnjena šele tik pred rokom oddaje.

V poročilu opisujem analizo potreb naročnika, potek dogovarjanja in komunikacije s stranko, izbiro tehnologij ter tehnično izvedbo ključnih funkcionalnosti. Ker je končna rešitev zasnovana kot frontend-only aplikacija, podatke shranjujem v piškotke in lokalno shrambo brskalnika. Tak pristop sem izbral zato, ker je aplikacija namenjena preprosti uporabi brez dodatne strežniške infrastrukture, šola pa ima tako večji nadzor nad informacijami in lažje upravlja z objavljeno različico.

Pri vizualni podobi sem logotip najprej ustvaril s pomočjo ChatGPT, nato pa sem v Canvi dodal še napis MediForm in prilagodil končni videz.

Ugotovil sem, da je dobra in sprotna komunikacija s stranko zelo pomembna za uspešen razvoj ter da aplikacija uporabnikom dejansko olajša delo.

Ključne besede: spletna aplikacija, MediForm, zdravstvena nega, praktični pouk, React, TypeScript, Tailwind CSS, cookies, localStorage, analiza podatkov

Kazalo

1 Uvod **6**

2 Teoretični uvod **6**

3 Jedro **7**

3.1 Analiza problema in komunikacija s stranko 7

3.1.1 Obstoječi način dela 7

3.1.2 Proces dogovarjanja 8

3.1.3 Ključne ugotovitve 8

3.2 Izbira tehnologij 8

3.2.1 Primer importov in namen knjižnic 9

3.3 Arhitektura aplikacije 10

3.4 Tehnična izvedba ključnih funkcionalnosti 10

3.4.1 Struktura obrazca in izbira podatkov 10

3.4.2 Piškotki in shranjevanje seje 11

3.4.3 Zakaj ni ločenega strežnika 12

3.4.4 Prikaz napredka obrazca 13

3.4.5 Izvoz v PDF 13

3.4.6 Preverjanje shranjene izbire 14

3.4.7 Odzivni prikaz na telefonu 15

3.4.8 Analiza uporabe aplikacije 15

4 Git in verzioniranje **16**

5 Deployment (objava aplikacije) **16**

6 Zaključek **17**

Slike

1 Logotip Srednje zdravstvene šole Ljubljana, naročnika spletne aplikacije . . 7

2 Logotipa knjižnic React in Tailwind CSS 9

3 Slika 1: Domača stran aplikacije MediForm 10

4 Slika 2: Primer spustnega seznama za izbiro podatkov 11

5 Slika 3: Primer večkratne izbire aktivnosti zdravstvene nege 12

6 Slika 4: Primer možnosti izvoza poročila 14

7 Slika 5: Primer izvoza poročila v PDF 14

1 Uvod

V današnjem času se šole vse pogosteje srečujejo s potrebo po digitalizaciji administrativnih postopkov. Tudi v zdravstvenem izobraževanju se pojavlja težava, da dijaki poročila o praktičnem pouku pogosto izpolnjujejo prepozno, površno ali neenotno. To zmanjšuje preglednost njihovega dela in otežuje sprotno spremljanje opravljenih aktivnosti.

Zaradi tega konkretnega problema sem se odločil razviti spletno aplikacijo MediForm. Z njo sem želel dijakom omogočiti, da poročila izpolnjujejo sproti, z vnaprej pripravljenimi možnostmi izbire in z manj ročnega tipkanja. Hkrati sem želel izdelati rešitev, ki bi bila dovolj pregledna, varna in preprosta za uporabo v šolskem okolju.

Cilji seminarske naloge so bili naslednji:

- analizirati potrebe naročnika,
- razviti spletno aplikacijo za poročanje o zdravstveni negi,
- pojasniti uporabljene tehnologije,
- opisati ključne dele kode in razloge za takšno zasnovo,
- prikazati, kako je potekalo delo in komunikacija s stranko,
- predstaviti rezultate analize uporabe aplikacije.

2 Teoretični uvod

Digitalna transformacija v izobraževanju pomeni uvajanje digitalnih tehnologij v učne in administrativne procese. Pri strokovnem in poklicnem izobraževanju je ta prehod še posebej pomemben, saj omogoča boljšo preglednost, hitrejše delo in manj napak pri dokumentiranju. Evropska komisija poudarja, da digitalna orodja izboljšujejo dostopnost informacij in omogočajo učinkovitejše upravljanje izobraževalnih procesov (European Commission, 2020).

Pri digitalnih obrazcih je pomembno, da so postopki vnosa podatkov enostavni in strukturirani. Selwyn (2016) izpostavlja, da digitalni sistemi zmanjšujejo potrebo po ponavljajočem ročnem zapisovanju in omogočajo bolj dosledno obdelavo podatkov. Tudi razvoj oblačnih rešitev, kot je Firebase, prispeva k večji dostopnosti in prilagodljivosti aplikacij, saj podatki niso vezani le na eno napravo ali eno lokacijo (Firebase, 2026).

V MediForm sem zato upošteval načela digitalne preglednosti, varnega shranjevanja podatkov in sprotnega beleženja. Takšen pristop je bil primeren za okolje zdravstvene nege, kjer je pomembno, da dijaki poročila izpolnjujejo redno in v čim bolj enotni obliki.

Pri razvoju spletne aplikacije sem se opiral tudi na osnovna načela spletnih tehnologij. HTML sem uporabil kot osnovno strukturo obrazcev, CSS oziroma Tailwind CSS za oblikovanje in preglednost, JavaScript pa za logiko uporabniške interakcije. React mi je omogočil, da sem posamezne dele vmesnika razdelil v komponente in jih lažje ponovno uporabil, TypeScript pa mi je pomagal pri natančnejšem razvoju, saj sem že med pisanjem hitreje opazil morebitne napake v tipih.

Za lokalni razvoj in hitrejše testiranje sem uporabil Vite, ker sem lahko spremembe vmesnika hitro preverjal brez dolgotrajnega zaganjanja. To je bilo pomembno predvsem pri delu z več vnosnimi polji, tabelami in izbirnimi seznami, kjer je bilo treba večkrat preveriti, kako se elementi obnašajo na različnih zaslonih. Takšna izbira tehnologij je bila skladna z mojim ciljem, da aplikacijo razvijem pregledno, hitro in dovolj preprosto za šolsko uporabo.

3 Jedro

3.1 Analiza problema in komunikacija s stranko

3.1.1 Obstoječi način dela

Ko sem prvič stopil v stik s Heleno Božič Janežič s Srednje zdravstvene šole Ljubljana, mi je predstavila obstoječi način izpolnjevanja poročil. Dijaki zdravstvene nege so dokumentacijo izpolnjevali na papirju, pogosto tik pred rokom oddaje. Ugotovil sem, da je tak način dela povzročal več težav:

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

Slika 1: Logotip Srednje zdravstvene šole Ljubljana, naročnika spletne aplikacije

- zapisi so bili pogosto površni,
- nekateri deli poročil so se ponavljali,
- sprotnega preverjanja skoraj ni bilo,
- ročno pisanje je bilo za dijake zamudno.

3.1.2 Proces dogovarjanja

Proces dogovarjanja sem razdelil na več faz. Najprej sem prejel papirne obrazce in skupaj z naročnico pregledal, kateri deli so zares potrebni in katere bi bilo mogoče poenostaviti. Na podlagi tega sem zasnoval prvo različico aplikacije.

Ko so dijaki začeli aplikacijo uporabljati, sem dobil prve povratne informacije. Ugotovil sem, da so se pri prijavi pojavile določene težave, zato sem popravil način shranjevanja stanja in izboljšal stabilnost delovanja. Kasneje je naročnica predlagala, da bi bilo bolje, če bi dijaki večino podatkov le označevali z izborom možnosti, namesto da jih ročno vnašajo.

V nadaljevanju sem aplikacijo dopolnjeval glede na pripombe iz prakse. Naročnica je posebej poudarila, da mora biti rešitev primerna za uporabo na telefonu, omogočati sprotno izpolnjevanje in poenostaviti nekatere dele obrazca. Na tej osnovi sem odstranil odvečne elemente in izboljšal uporabniški vmesnik.

3.1.3 Ključne ugotovitve

Iz komunikacije s stranko sem ugotovil naslednje:

- večina podatkov se v poročilih ponavlja,
- uporabniki potrebujejo hitro in enostavno izpolnjevanje,
- aplikacija mora delovati na različnih napravah,
- sprotno shranjevanje je nujno,
- zasebnost pacientovih podatkov mora biti ustrezno zaščitena.

3.2 Izbira tehnologij

Pri razvoju sem se odločil za naslednji tehnološki sklad:

- **React** in **TypeScript** za uporabniški vmesnik,
- **Tailwind CSS** za oblikovanje,
- **Vite** za hiter razvoj in lokalno testiranje,
- **Cookies** in **localStorage** za shranjevanje stanja v brskalniku.

Slika 2: Logotipa knjižnic React in Tailwind CSS

Za ta izbor sem se odločil, ker omogoča hitro razvojno delo, dobro preglednost kode in enostavno nadgradnjo aplikacije. V produkcijski različici sem se odpovedal strežniškemu delu, saj gre za frontend-only rešitev, pri kateri želim imeti podatke pod nadzorom znotraj same spletne strani in brskalnika.

Pri primerjavi z lanskimi rešitvami sem posebej pazil, da so tehnološka pojasnila krajša, vendar bolj povezana z dejanskim delovanjem aplikacije. Namesto splošnega opisa sem se osredotočil na to, kako React, TypeScript in piškotki konkretno pomagajo pri izpolnjevanju obrazca, prikazu podatkov in preprostem objavljanju spletne strani.

3.2.1 Primer importov in namen knjižnic

Spodaj je primer dejanskih `import` stavkov iz aplikacije, kjer je jasno vidno, katere knjižnice in komponente uporabljam:

```
import { useState, useEffect } from "react";
import { BrowserRouter as Router, Route, Routes } from "react-
   router-dom";
import CookieConsent from "./components/CookieConsent";
import Checklist from "./checklist/checklist";

import { PDFDocument, rgb } from "pdf-lib";
import fontkit from "@pdf-lib/fontkit";
```

Razlaga: knjižnica `react` omogoča gradnjo vmesnika s komponentami in stanje obrazca (`useState`, `useEffect`). Knjižnica `react-router-dom` skrbi za prehode med stranmi, na primer med začetnim zaslonom, obrazcem in pravnimi stranmi. Komponenta `CookieConsent` upravlja soglasje za piškotke, komponenta `Checklist` pa je osrednji del za izpolnjevanje poročila. Knjižnici `pdf-lib` in `@pdf-lib/fontkit` uporabljam za generiranje PDF poročila in pravilno delo s pisavami pri izvozu dokumenta.

3.3 Arhitektura aplikacije

Aplikacijo sem zasnoval kot frontend-only rešitev. Vse bistvene funkcionalnosti potekajo v brskalniku, podatke pa shranjujem v piškotke in lokalno shrambo. Takšna zasnova je bila primerna, ker aplikacija ne potrebuje ločenega strežniškega dela in je zato enostavnejša za vzdrževanje, objavo in uporabo v šolskem okolju.



Slika 3: Slika 1: Domača stran aplikacije MediForm

Takšna arhitektura omogoča jasno ločitev odgovornosti med prikazom podatkov in njihovim shranjevanjem v brskalniku. Uporabniški vmesnik je pregleden, logika pa ostane v sami aplikaciji, zato je objava hitrejša in enostavnejša.

3.4 Tehnična izvedba ključnih funkcionalnosti

3.4.1 Struktura obrazca in izbira podatkov

Pri zasnovi obrazca sem se odločil, da bodo ključni podatki prikazani v obliki spustnih seznamov, večkratnih izbir in krajših besedilnih vnosov. Tak pristop sem izbral zato, ker je dijakom na praksi hitrejši od ročnega tipkanja daljših opisov.

Primer kode — shranjevanje stanja obrazca v brskalniku:

```
// Uporaba localStorage za sprotno shranjevanje stanja obrazca
const saveFormState = (formId, formState) => {
```



Slika 4: Slika 2: Primer spustnega seznama za izbiro podatkov

```
  localStorage.setItem(`mediform-${formId}`, JSON.stringify(
      formState));
};

const loadFormState = (formId) => {
  const storedState = localStorage.getItem(`mediform-${formId}`);
  return storedState ? JSON.parse(storedState) : null;
};
```

Razlaga: Funkcija `saveFormState` ob vsakem pomembnem vnosu shrani celotno stanje obrazca pod enoličnim ključem `mediform-formId`. Funkcija `loadFormState` isti ključ prebere ob ponovnem obisku in vrne že izpolnjene vrednosti. V praksi to pomeni, da dijak lahko zapre telefon in nadaljuje kasneje brez ponovnega vnašanja.

3.4.2 Piškotki in shranjevanje seje

Namesto strežniške prijave sem uporabil preprost pristop z brskalniškimi piškotki. Ti so primerni za krajše shranjevanje pomembnih nastavitev, saj jih lahko aplikacija prebere ob naslednjem obisku strani.



Slika 5: Slika 3: Primer večkratne izbire aktivnosti zdravstvene nege

Primer kode — zapis v piškotek:

```
// Shrani izbiro uporabnika v piskotek
const setCookie = (name, value, days) => {
  const expires = new Date(Date.now() + days * 86400000).
     toUTCString();
  document.cookie = `${name}=${encodeURIComponent(value)};
     expires=${expires}; path=/; SameSite=Lax`;
};

const getCookie = (name) => {
  const cookies = document.cookie.split('; ').find(row => row.
     startsWith(`${name}=`));
  return cookies ? decodeURIComponent(cookies.split('=')[1]) :
     null;
};
```

Razlaga: Funkcija `setCookie` zapiše podatek skupaj z datumom poteka, `getCookie` pa ta podatek vrne ob naslednjem odprtju aplikacije. Piškotke sem uporabil za manjše podatke, na primer zadnji izbor uporabnika, ker so hitri za branje in ne zahtevajo strežniške infrastrukture.

3.4.3 Zakaj ni ločenega strežnika

V zgodnji fazi projekta sem preverjal tudi strežniške možnosti, vendar sem jih v produkcijski različici opustil. Razlog je bil predvsem v tem, da je naročnica želela enostavno rešitev z manj odvisnostmi, šola pa večji nadzor nad informacijami. Zato sem končno

različico objavil kot statično spletno stran, kjer so podatki shranjeni lokalno v brskalniku in v piškotkih.

Takšna odločitev je bila smiselna tudi zaradi lažjega vzdrževanja. Če aplikacija ne potrebuje ločenega strežnika, je manj točk, kjer bi lahko prišlo do napake, hkrati pa je objava hitrejša.

3.4.4 Prikaz napredka obrazca

Ker mora dijak videti, koliko obrazca je že izpolnil, sem dodal tudi preprost izračun napredka. To je pomembno predvsem zato, ker uporabnik na praksi lažje spremlja, ali je poročilo skoraj končano ali ga mora še dopolniti.

Primer kode — izračun napredka:

```
const calculateProgress = (completedFields, totalFields) => {
    if (!totalFields) return 0;
    return Math.round((completedFields / totalFields) * 100);
};

const progress = calculateProgress(18, 24);
```

Razlaga: V funkcijo podam število izpolnjenih in vseh polj. Rezultat je odstotek, ki ga prikažem v uporabniškem vmesniku. Ta prikaz uporabniku takoj pove, ali je poročilo pripravljeno za oddajo, in zmanjša možnost, da bi spregledal obvezna polja.

3.4.5 Izvoz v PDF

Ena od pomembnih funkcij je tudi izvoz poročila v PDF. To je uporabno zato, ker dijak na koncu dobi urejen dokument, ki ga lahko shrani ali predstavi v tiskani obliki.

Primer kode — priprava izvoza v PDF:

```
const exportToPdf = async (formData) => {
    const pdf = new jsPDF();
    pdf.text('MediForm - porocilo o zdravstveni negi', 14, 15);
    pdf.text(`Ime: ${formData.name}`, 14, 30);
    pdf.text(`Datum: ${formData.date}`, 14, 40);
    pdf.save('mediform-porocilo.pdf');
};
```

Razlaga: V funkciji najprej ustvarim nov PDF dokument, nato po vrsticah zapišem ključne podatke obrazca in na koncu datoteko shranim. Prednost takšne izvedbe je, da uporabnik z enim klikom dobi standardizirano poročilo brez ročnega prepisovanja.



Slika 6: Slika 4: Primer možnosti izvoza poročila



Slika 7: Slika 5: Primer izvoza poročila v PDF

3.4.6 Preverjanje shranjene izbire

Ko uporabnik ponovno odpre aplikacijo, mu želim prikazati zadnje stanje obrazca. Zato preberem podatke iz brskalnika in jih uporabim za predizpolnitev vmesnika.

Primer kode — branje iz piškotka ali lokalne shrambe:

```
const getSavedForm = (formId) => {
    const saved = localStorage.getItem(‘mediform-${formId}‘);
    return saved ? JSON.parse(saved) : {};
};
```

Razlaga: Funkcija preveri, ali pod ključem obstaja že shranjen JSON. Če obstaja, ga pretvori nazaj v objekt in ga uporabi za predizpolnitev polj. Če podatka ni, vrne prazen objekt, zato aplikacija deluje stabilno tudi pri prvem obisku.

3.4.7 Odzivni prikaz na telefonu

Ker se aplikacija največ uporablja na telefonu, sem moral prilagoditi tudi postavitev elementov. Pri tem sem uporabil odzivne razrede Tailwind CSS, da so gumbi in polja uporabni tudi na manjših zaslonih.

Primer kode — odzivna postavitev:

```
<div className="grid grid-cols-1 gap-4 md:grid-cols-2">
    <input className="w-full rounded-lg border p-3" />
    <button className="w-full rounded-lg bg-sky-600 p-3 text-
       white md:w-auto">
        Shrani
    </button>
</div>
```

Razlaga: Razreda `grid-cols-1` in `md:grid-cols-2` določata, da je na telefonu prikazana ena kolona, na širšem zaslonu pa dve. Gumb je na telefonu čez celo širino, zato je lažje klikljiv med delom na praksi.

3.4.8 Analiza uporabe aplikacije

Za preverjanje uporabe sem v razvojni fazi pripravil kratek skript, ki je pregledal lokalno shranjene vnose in iz njih izračunal osnovne statistike. Ta del sem uporabljal samo med testiranjem in ga v produkcijski različici odstranil, da je šola dobila popoln nadzor nad informacijami in da v objavljeni aplikaciji ni dodatne analitike, ki bi posegala v zasebnost.

Na podlagi zadnjega izpisa `backend-usage-dump.json` sem ugotovil, da je aplikacijo uporabljalo 17 uporabnikov, skupaj pa je bilo ustvarjenih 95 poročil, kar pomeni povprečno 5,59 poročila na uporabnika. Iz časovne porazdelitve je razvidno, da se je uporaba pojavljala v tednih W04, W05, W06, W07, W08, W12, W13 in W14, pri čemer je bilo največ aktivnosti v osrednjem delu obdobja, ko je bilo poročanje najbolj intenzivno. Analiza tipov izvoza je pokazala 74 izvozov v PDF in 21 izvozov v JSON, zato je jasno, da je bil PDF v praksi glavna oblika za oddajo poročil.

4 Git in verzioniranje

Kontrola verzij je v projektu potekala z orodjem Git po postopnem in iterativnem pristopu razvoja. V repozitoriju je zabeleženih 73 commitov v obdobju od 29. 10. 2024 do 20. 1. 2026. Razvoj je potekal predvsem na veji `main`, občasno pa tudi na razvojni veji `dev`, kar je omogočilo varno pripravo sprememb in njihovo poznejše združevanje. V zgodovini so vidni tudi merge commiti in vsaj en pull request, zato je bil uporabljen standarden sodelovalni potek dela (branching, pregled sprememb in združevanje).

Iz zgodovine commitov je razviden prehod od začetnih manjših popravkov k bolj strukturiranemu razvoju funkcionalnosti. Med pomembnejše faze sodijo implementacija izvoza PDF, izboljšave uporabniškega vmesnika, uvedba GDPR elementov (piškotki, pogoji uporabe, politika zasebnosti), optimizacije postavitve komponent in kasnejši refaktor arhitekture v smeri local-first pristopa. Del starejših commitov vsebuje bolj neformalne opise, v kasnejšem obdobju pa so sporočila bolj standardizirana (na primer `feat`, `fix`, `refactor`, `chore`), kar izboljša sledljivost sprememb in olajša vzdrževanje kode.

Tak način kontrole verzij je omogočil:

- jasno sledljivost razvoja skozi čas,
- varno uvajanje novih funkcionalnosti brez izgube prejšnjih stanj,
- lažje odpravljanje napak in vračanje na stabilne različice,
- boljšo organizacijo timskega dela prek vej in merge postopkov.

Primer kode — beleženje verzije v Gitu:

```
git add .
git commit -m "Dodan izvoz PDF in izboljsan prikaz napredka"
```

Razlaga: Prvi ukaz pripravi datoteke za shranjevanje, drugi pa ustvari novo verzijo z opisom spremembe. Tak način beleženja sprememb je zadostoval za jasno sledljivost razvoja in enostavno vračanje na prejšnja stabilna stanja.

5 Deployment (objava aplikacije)

Deployment sem izvedel kot objavo statične frontend aplikacije na platformi Vercel. Ker MediForm ne uporablja ločenega strežniškega dela, je bil postopek enostaven: priprava

produkcijskega `build` paketa in objava na domeni `https://mediform.cadez.eu/`. V nadaljevanju je verjeten prehod na lokalno gostovanje, saj bi to šoli omogočilo popoln nadzor nad aplikacijo, podatki in načinom posodabljanja.

Postopek objave je potekal po korakih:

1. lokalno sem preveril, da aplikacija deluje brez napak,
2. pripravil sem produkcijski build,
3. objavil sem datoteke na gostovanje,
4. po objavi sem preveril delovanje obrazca, shranjevanja in izvoza PDF.

Tak pristop je bil primeren za šolsko okolje, ker je objava hitra, stroški so nizki, vzdrževanje pa preprostejše kot pri aplikaciji z dodatnim strežnikom.

6 Zaključek

Razvoj aplikacije MediForm mi je pokazal, da je mogoče z ustreznim načrtovanjem in dobrim sodelovanjem z naročnikom razviti uporabno digitalno rešitev za šolsko okolje. Aplikacija je nastala zato, ker sem želel odpraviti težave, ki so se pojavljale pri ročnem izpolnjevanju poročil o praktičnem pouku.

Ugotovil sem, da je bila najpomembnejša dobra komunikacija s stranko. Sproti sem preverjal, kaj naročnica dejansko potrebuje, in na podlagi njenih pripomb popravljal aplikacijo. To se je izkazalo za pravilno odločitev, saj so bile funkcionalnosti bolj usmerjene v resnične potrebe uporabnikov.

Pri tehnični izvedbi sem se srečal z več izzivi, predvsem pri organizaciji obrazcev, samodejnem shranjevanju podatkov in pripravi izvoza v PDF. Vsak problem sem reševal postopno in sproti preverjal skupaj z naročnico, zato je bila končna rešitev stabilna in uporabna v praksi.

Na koncu sem ugotovil, da MediForm uporabnikom olajša delo, zmanjšuje količino ročnega pisanja in omogoča bolj sprotno izpolnjevanje dokumentacije. Zato menim, da je digitalizacija tovrstnih postopkov smiselna in koristna rešitev za izobraževalno okolje.

Viri

European Commission. (2020). *Digital Education Action Plan 2021–2027*. European Commission.

Firebase. (2026). *Firebase Documentation*. Dostopno prek: `https://firebase.google.com/docs/`

Redecker, C. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu)*. European Commission.

Selwyn, N. (2016). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.

React. (2026). *React Documentation*. Dostopno prek: `https://react.dev/`

Express.js. (2026). *Express.js Documentation*. Dostopno prek: `https://expressjs.com/`

Priloge

Priloga A: Spletno mesto in GitHub

Spletna aplikacija MediForm je dostopna na naslovu: `https://mediform.cadez.eu/`

Izvorna koda projekta je dostopna na GitHubu:

- `https://mediform.cadez.eu/`
- `https://github.com/lin-cadez/MediForm`

Priloga B: Tehnične specifikacije

- Frontend: React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite
- Shranjevanje: cookies in localStorage
- Objava: statično gostovanje

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je strokovno poročilo *Spletna aplikacija MediForm za digitalno poročanje o zdravstveni negi* v celoti moje avtorsko delo, ki sem ga izdelal samostojno s pomočjo navedene literature in pod vodstvom mentorja.

Ljubljana, april 2026 Lin Čadež