模块一数据组数据汇总

2026.3.22

1　模块一：徽韵千年

1.1　民居、祠堂、牌坊等建筑类型各地区占所有徽派可考察建筑的数量，以及年代信息

在全国范围内，这个数据无法获得，针对建筑数量，可以针对三个核心区域获取：**黄山市全域、宣城市绩溪县、上饶市婺源县**

1.1.1 总计古建筑遗产数量

（1）文献初步分析

以下的文献提供了详细的古建筑遗产整理后的数据（包含年代）[1]：

[1] 钟杰, 陈晓磊. 徽州古建筑遗产空间分布与演变特征研究[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版), 2024, 26(6): 565-573.

表 1　徽州古建筑遗产类型及比例

建筑类型	数量/个	占比/%
祠堂、宗祠	200	25.42
民居、府邸及其组群	261	33.17
桥	128	16.26
牌坊及其组群	78	9.91
寺	16	2.03
塔	20	2.54
亭、台、楼、阁	41	5.21
书院、书屋、店铺、戏台	19	2.41
堨、关、坝	7	0.89
革命遗址建筑	17	2.16

表 7　不同时期徽州古建筑遗产数量统计

历史时期	新增古建筑数量/个	古建筑数量/个
隋唐时期	5	5
宋元时期	16	21
明代时期	156	177
清代时期	538	715
近代时期	72	787

（2）数据组数据查找

我们采用“各级别古建筑文物单位名录”为核心分析目标，查找徽州地区政府、博物馆官网，获得了徽州歙县、休宁县、绩溪县、徽州区、婺源县、黟县、祁门县、黄山区、屯溪县九个地区的各级古建筑名录信息（数据统计截至 2026.2），包括以下信息：

[1] 这个数据针对古建筑遗产，并不包括所有符合要求的历史建筑，实际的历史建筑总量远多于这个，但这个数据难以考量。

序号	信息
1	古建筑名称
2	古建筑位置
3	古建筑年代
4	古建筑类型

利用豆包大语言模型进行数据统计，结果如下：

i　各地区古建筑文物单位名录数量分布

地区	县级	国家级	市级	省级	合计
歙县	113	21	15	52	201
休宁县	12	4	10	14	40
绩溪县	41	3	2	35	81
徽州区	15	7	5	6	33
婺源县	207	5	22	7	241
黟县	52	4	17	13	86
祁门县	14	1	14	11	40
黄山区	6	2	5	7	20
屯溪区	5	3	13	4	25
总计	465	50	103	149	767

ii　各地区古建筑文物单位名录中，不同建筑类型的分布

地区	桥梁	民居	牌坊	祠堂	综合用途/建筑群	其他	合计
歙县	7	49	55	56	3	31	201
休宁县	10	11	6	7	1	5	40
绩溪县	8	24	9	26	11	3	81
徽州区	5	6	7	8	3	4	33
婺源县	78	103	1	38	5	16	241
黟县	6	46	0	18	9	7	86
祁门县	7	5	4	21	3	0	40
黄山区	5	0	2	9	2	2	20
屯溪区	6	9	2	3	2	3	25
总计	132	253	86	186	39	71	767

iii　各地区古建筑文物单位名录中，不同年代的分布

地区	唐以前	宋元	明	清	总计	明清占比（%）
歙县	7	10	58	126	201	91.0
休宁县	0	0	12	27	40（含一个未知）	97.5
绩溪县	0	2	21	58	81	97.5
徽州区	0	1	22	10	33	97.0
婺源县	1	5	32	203	241	97.5
黟县	1	0	11	74	86	98.8
祁门县	0	0	26	14	40	100.0
黄山区	1	0	3	16	20	95.0
屯溪区	0	0	13	12	25	100.0
总计	10	18	198	540	767	96.09

上述数据的统计不含庙宇、宝塔，完整的原始数据集已保存在**附件 1**。

此数据涵盖建筑地理位置、年代、类型等信息，已满足模块一大部分的 UI 需求。

1.1.2　地理呈现的数据转换模型

可计算每个地区的古建筑文物密度，公式如下（单位：个/百平方千米）：

$$\rho = \frac{\sum N}{S} \times 100$$

其中：S 表示该地区的总面积（单位：平方千米），$\sum N$ 表示该地区的所有类别的文物之和（单位：个），徽州各地区的总面积数据如下表所示。

序号	地区	地区面积/平方千米	古建筑文物密度	国、省级古建筑文物密度
1	歙县	2122	9.4722	3.4402
2	休宁县	2126	1.8815	0.8467
3	绩溪县	1126	7.1936	3.3748
4	徽州区	429.41	7.6850	3.0274
5	婺源县	2967.78	8.1205	0.4043
6	屯溪区	191	13.0890	3.6649
7	黟县	857	10.0350	1.9837
8	祁门县	2214.99	1.8059	0.5418
9	黄山区	1747	1.1448	0.5152

计算每个区域的古建筑遗产的密度（面积/数量），按照密度大小区分不同地块颜色。

由 DeepSeek 大模型总结的数据规律如下表所示：

维度	核心区	特征
空间密度（整体）	屯溪区、黟县、歙县	单位面积内古建筑数量最多
空间密度（高等级）	歙县、屯溪区、绩溪县、徽州区	价值含金量最高
时间分布	歙县、婺源县	绝对数量最多，明清为主体
早期遗存	歙县	历史纵深最长
建筑丰富度	歙县	种类多，牌坊最多

1.1.3 历史名村、村落、古镇等辅助信息

国家文物局提供了全国范围内的如下详细名单，供筛选徽派建筑代表地理信息：

http://www.ncha.gov.cn/art/2025/4/21/art_2318_47292.html

包含数据信息如下：

序号	信息	序号	信息
1	国家历史文化名城	4	中国传统村落
2	中国历史文化古镇	5	千年古县
3	中国历史文化名村	6	乡土建筑相关参考书目索引

我们整理的徽州地区的相关信息已整理至**附件 2**。

此部分的数据结合实际使用，仅供参考。

1.2 代表性建筑的时间轴展示

1.2.1 宏村古建筑群（黟县·明、清、民国，明代成形）：建筑群

（1）南宋绍兴元年（1131 年）：宏村始祖汪彦济（汉末龙骧将军汪文和后裔）因原居奇墅村遭火灾及匪患，举家沿溪河而上，在雷岗山一带建十三间房为宅，是为宏村之始。**（开村）**

（2）明永乐年间（1403—1424 年）：汪辛之妻胡重主持，聘风水师何可达规划，初凿月沼、开凿水圳，为‘牛形水系’**奠定基础**。

（3）明代中期至晚期（1425-1596 年）：宏村进入发展期，以“东土道制、南土水制、北土土制、西土佛制”布局水口。营建了乐叙堂（汪氏宗祠）、太子庙等公共建筑，宗族制度日趋完善，同姓民居集落逐渐形成。**（宗族建设与发展）**

（4）明万历三十五年（1607 年）：为补齐风水上的“外阳水”，汪氏宗族 16 位族长集资，将村南百亩良田开凿成南湖（即另一个“牛胃”）。至此，宏村“山为牛头，树为角，屋为牛身，桥为脚”的完整牛形村落格局与人工水系最终形成。**（形成布局）**

（5）明万历至清咸丰年间（1607-1855 年）：此为宏村鼎盛阶段。受益于徽商崛起，尤其是汪氏盐商在杭州等地积累大量财富，大量资金回流家乡。宗族精英捐资修建祠堂、牌坊、书院及宅第。**（发展，繁荣）**

（6）1662-1911 年（清康熙至宣统年间）：代表性建筑落成：

1814 年（清嘉庆十九年）：将明末的“依湖六院”合并重建，建成南湖书院（又称以文家塾）。同期：树人堂、三立堂、德义堂（1815 年建）等大型书院与宅第相继修建，形成了如今保存完好的明清民居建筑群

约 1855-1860 年（清咸丰五年）：清末大盐商汪定贵建造了被誉为“民间故宫”的承志堂。该宅规模宏大，拥有 9 个天井、60 余间房屋，雕饰富丽堂皇，是徽派建筑的巅峰之作。**（扩建，繁荣）**

参考资料：

http://wenwuchina.com/a/29/210221.html

https://www.kepu.net.cn/gb/civilization/architecture/general/gnr301.html

部分补充完善资料来源于百度百科

1.2.2 西递村古建筑群（黟县·明、清，清代形成完整布局）：建筑群

（1）唐末天祐年间（904—907 年）：唐昭宗李晔之子因避朱温之乱，被婺源人胡三秘密收养，改名胡昌翼，是为明经胡氏始祖。**（奠定宗族根基）**

（2）北宋皇祐初年（约 1049—1050 年）：胡昌翼五世孙胡仕良途经西递铺，举

家从婺源考水迁居，西递村发端。**（开村）**

（3）约 12-14 世纪，胡氏后裔在村中陆续兴建住宅、祠堂，宗族制度逐步完善。十四世祖胡廷俊生九子，十六世祖胡天赐生四子，形成“九房四家”格局，人口激增。**（规模初具）**

（4）明代景泰年间（1450—1456 年）：西递村进入发展期。徽商开始兴起，部分胡氏子弟弃儒从贾，经商积累财富后返乡建设。**（徽商经济发展）**

（5）约 15 世纪末至 16 世纪中叶：胡氏宗族营建早期祠堂、民居，村落沿三条溪流（金溪、前边溪、后边溪）逐步扩展，形成“船形”布局的基本框架。**（空间格局初定）**

（6）明万历年间（1563-1620 年）：始建敬爱堂，清乾隆年间重建为胡氏宗祠，朱熹所书“孝”字碑存于敬爱堂。**（扩建）**

（7）1578 年（明万历六年）：为表彰胡文光（明嘉靖三十四年进士，官至荆州王府长史）为官 23 年的政绩，明神宗恩准建造胡文光刺史牌坊。牌坊高 12.3 米，宽 9.95 米，三间四柱五楼，通体采用“黟县青”大理石雕筑，是明代徽派石坊的代表作。**（标志性建筑）**

（8）清康熙年间（1662—1722 年）：代表性建筑相继落成：履福堂：清收藏家胡积堂故居，三间三楼；惇仁堂：五间二楼，胡氏先辈居所；旷古斋：建于康熙元年（1662 年），“以商入仕、以仕保商”的文人名士宅第。膺福堂（1664 年）：清二品胡尚熺私邸。**（标志性建筑）**

（9）清康熙三十年（1691 年）：建大夫第，为道光朝列大夫胡文照祖居。临街阁楼称“小姐绣楼”，外挂“桃花源里人家”匾额；楼下小门缩进一步，主人自书“作退一步想”门额，体现徽州人谦和礼让的处世哲学。**（扩建）**

（10）清乾隆五十二年（1787 年）：胡贯三（明经胡氏二十四世祖，江南六大首富之一）捐资修建走马楼（又称凌云阁），为迎接三朝元老宰相亲家曹振镛而建。楼下有梧赓古桥，为“西递八景”之一。**（扩建）**

（11）1794 年（清乾隆五十九年）：胡贯三建追慕堂，供奉明经胡始祖胡昌翼的本生祖先唐太宗李世民，追根溯源。**（扩建）**

（12）清嘉庆至道光年间（1815—1850 年）：代表性建筑：德义堂：建于 1815 年；笃谊庭（枕石小筑）：建于 1821—1850 年，胡贯三之子、知府胡元熙故居；西园：建于 1824 年，胡文照故居，典型的徽派园林式建筑。**（扩建，形成完整布局）**

（13）清咸丰年间（约 1851-1861 年）：建桃李园，胡元熙旧宅，是西递唯一的住宅与书馆相配的建筑。后厅两侧有 12 块雕花木板，镶嵌书法漆雕《醉翁亭记》**（扩建）**

（14）17 世纪末至 19 世纪中叶：西递村达到鼎盛，人烟稠密，号称“三千烟灶九千丁”，村中建有祠堂 20 余座、牌坊 15 座，各类民居数千幢。**（发展繁荣）**

（15）清咸丰至同治年间（1851-1864 年）：遭太平天国战乱，部分建筑损毁，后修复。**（被毁+后期长期修缮）**

参考资料：

https://itf.mafengwo.cn/client/note.php/info/?id=24661778

https://hb.dzwww.com/p/8102683.html

https://www.yixian.gov.cn/mlyx/ywy/jq/

部分补充完善资料来源于百度百科

1.2.3 许国石坊（歙县·明）：牌坊

（1）明万历十二年（1584 年）：云南边乱平息一月后，万历皇帝“加恩眷酬”，特赐许国四个月假期回乡建造牌坊。石坊于当年十月建成。**（建立）**

（2）明万历年间（1584-1620 年）：许国采用“先斩后奏”之法，将工期延至八个月，建成八柱牌坊后回朝复命，借皇帝“八脚也早就造好了”的戏言使八柱形制“合法化”。**（建成）**

（3）明万历至明末：屡经风雨，石质构件稳固，无大规模修缮记录。**（500 余年保存完好）**

参考资料：

http://www.xinhs.cn/info-4161.htm

1.2.4 棠樾石牌坊群（歙县·明至清，清代形成完整布局）：牌坊

（1）明永乐十八年（1420 年）：建慈孝里坊（御制），旌表鲍宗岩、鲍寿孙父子孝行，明弘治、清乾隆年间重修。**（首座牌坊）**

（2）明嘉靖十三年（1534 年）：建鲍灿坊，旌表孝子鲍灿，清乾隆十一年（1746 年）重修。**（增建）**

（3）明天启二年（1622 年）：建鲍象贤尚书坊（命涣丝纶坊），旌表其镇边平倭之功，清乾隆六十年（1795 年）重修。**（增建）**

（4）清乾隆五十二年（1787 年）：建鲍文渊继妻吴氏节孝坊，额刻“节劲三冬”，背镌“脉存一线”。**（增建）**

（5）清乾隆四十一年（1776 年）：建鲍文龄妻汪氏节孝坊（矢贞全孝坊），额刻“矢贞全孝”，背镌“立节完孤”。**（增建）**

（6）清嘉庆二年（1797 年）：建鲍逢昌孝子坊（天鉴精诚坊），额刻“天鉴精诚”，背镌“人钦真孝”。**（增建）**

（7）清嘉庆二十五年（1820 年）：建乐善好施坊，额刻“乐善好施”，旌表鲍淑芳、鲍均父子，此坊建成使棠樾牌坊群集齐“忠、孝、节、义”四字。**（增建）**

（8）清同治、光绪年间（1862-1908 年）：棠樾牌坊群多次整修石刻。**（修缮）**

参考资料：

http://wenwuchina.com/a/29/210318.html

部分补充完善资料来源于百度百科、《歙县志》及《徽州牌坊》记录

1.2.5 渔梁坝（歙县·唐至明，唐代成形）：水利工程

（1）隋末唐初：始垒木桩为坝。**（建立）**

（2）唐代（713—741 年）：为了缓流蓄水，唐代在练江“垒石为梁”，形成了坝的雏形。**（成形）**

（3）南宋绍定二年（1229 年）：徽州推官赵希愬主持，引入福建工匠凿山取石，将木坝改为石坝，奠定后世石坝基础。**（改建）**

（4）明弘治十四年（1501 年）：彻底弃用灰沙，采用纯石砌筑，成为重力滚水坝；万历年间进一步改用花岗岩，提升抗冲刷能力。**（改建）**

（5）明万历三十三年（1605 年）：大规模重建，以“元宝钉”“燕尾锁”固石，现存坝体主体为此期所建。**（重建）**

（6）康熙二十六年（1687 年）改用青白石材，以石榫与竖石穿插技术强化结构，形成今日所见坚固坝体。**（修缮）**

（7）明清时期：为徽商水运枢纽，码头樯桅林立，商贸繁盛。

参考资料：

https://ctjzwh.hfut.edu.cn/2023/1029/c14323a297311/page.htm

http://wenwuchina.com/a/29/210281.html

http://www.ahhsda.com/ltkx/gzdt/9274154.html

1.2.6 龙川胡氏宗祠（绩溪县·明）：祠堂

（1）东晋咸康三年（337 年）：胡氏迁居龙川。

（2）宋代：始建宗祠，后毁于兵燹。**（始建）**

（3）明嘉靖二十六年（1547 年），兵部尚书胡宗宪主持重建，现存主体建筑为此期所建。宗祠集徽派砖、木、石三雕之大成，尤以木雕最为精湛，正厅荷花图隔扇民间传图稿出自徐渭之手。**（重建）**

（4）明嘉靖四十一年（1562 年），于宗祠西侧建奕世尚书坊，旌表户部尚书胡富与胡宗宪，坊上“奕世尚书”“奕世宫保”为文徵明手书。**（扩建）**

（5）清光绪二十四年（1898 年）大修，形成“明代主体、清代装修”的独特风貌。**（修缮）**

参考资料：

https://www.cnjx.gov.cn/Jczwgk/show/2726792.html

部分补充完善资料来源于百度百科

1.2.7 呈坎村古建筑群（徽州区·明）：建筑群

（1）唐末：江西南昌府罗天真、罗天秩兄弟为避黄巢之乱迁居于此，依《易经》风水理论改称“呈坎”，此后罗氏聚族而居，枝繁叶茂，成为歙县“八大家”之一。

（2）宋元时期：开始形成“五街九十九巷”的格局，到明代高度成熟。**（形成布局）**

（3）明弘治十一年（1498 年），罗氏后裔筹备建造罗东舒祠，规模宏大，占地 5 亩，四进四院，后寝达 11 开间，素有“江南第一祠”之称。祠内藏有董其昌手书“彝伦攸叙”巨匾及历代匾额 34 块。享堂南侧附建女祠“内则”，开创再婚妇女亦可入祠之先河。**（扩建）**

（4）明万历三十五年至三十九年（1607—1611 年），罗东舒祠续建，形成现有规模。**（扩建）**

参考资料

http://wenwuchina.com/a/29/210319.html

部分补充完善资料来源于百度百科

1.2.8 屯溪镇海桥（屯溪区·明至清，多次重建）：桥梁

（1）明嘉靖十五年（1536 年），邑人戴时亮创建，桥上设亭，被誉为屯溪门户。**（始建）**

（2）清康熙十五年（1676 年），桥毁于洪水，程子谦独资重建，历时两年竣工。**（重建）**

（3）康熙三十五年（1696 年），桥再毁于大水，程子谦复建，工程未竟而卒，其子程岳继承父志，于康熙三十八年（1699 年）建成。此桥建成后始称“镇海桥”，取“镇住洪魔、威镇海阳”之意，“父子修桥”传为佳话。**（重建）**

（4）清光绪十年（1884 年），四座桥墩受损，再次重修。**（重修）**

参考网页：

https://www.ahtxq.gov.cn/zwgk/grassroots/6616076/11660562.html

https://www.cnr.cn/ah/ygkx/20211227/t20211227_525699229.shtml

http://adimg.ce.cn/culture/gd/202007/31/t20200731_35435925.shtml

1.2.9 程大位故居（屯溪区·明）：民居

（1）明弘治年间（1488—1505 年）：始建，为程大位出生地与居所，名“维新堂”。**（建立）**

（2）明万历二十年（1592 年）：程大位在此完成《直指算法统宗》，集珠算之大成，影响深远。**（发展）**

（3）明万历至明末（1573-1620 年）：程氏后人居住，无大规模改建。

参考资料：

https://www.ahtxq.gov.cn/zwgk/grassroots/6616079/10160473.html

1.3 代表性建筑的介绍

1.3.1 宏村古建筑群（黟县·明、清、民国，明代成形）：建筑群

宏村始建于南宋绍兴元年，明永乐年间经风水规划凿月沼、开水圳，万历年间开南湖成完整牛形水系，是徽派水系村落的典范。明清因徽商崛起步入鼎盛，汪氏宗族兴修祠堂、书院与宅第，现存南湖书院、承志堂等明清建筑百余幢。承志堂雕饰富丽有“民间故宫”之誉，乐叙堂保留典型明代梁架风格，村落融山水、水系、建筑于一体，兼具风水智慧与人居价值，是徽派古村落的核心代表。

1.3.2 西递村古建筑群（黟县·明、清，清代形成完整布局）：建筑群

西递为明经胡氏聚居地，唐末奠定宗族根基，北宋皇祐初年开村，明代景泰年间随徽商发展逐渐兴盛，形成独特船形布局。村中留存明清民居百余家，胡文光刺史牌坊为明代徽派石坊精品，敬爱堂存朱熹手书“孝”字碑，大夫第“作退一步想”门额尽显徽州处世哲学。清康乾至道咸年间，走马楼、追慕堂、西园等建筑相继落成，曾有“三千烟灶九千丁”的繁盛，虽经太平天国战乱损毁，仍保留完整的徽派建筑体系与深厚的宗族文化。

1.3.3 许国石坊（歙县·明）：牌坊

许国石坊位于歙县，明万历十二年（1584）敕建，为全国罕见的八脚牌坊，是明代石构建筑的孤例。牌坊为表彰大学士许国平定云南叛乱功绩而建，以青石构筑，雕刻精美，规制特殊。许国以君臣智辩化解“逾制”争议，使其成为皇权褒奖与建筑艺术结合的典范。自建成后历经风雨侵蚀，主体结构稳定，无大规模损毁重建记录，始终保持明代原貌。石坊既是明代官式建筑工艺的集中体现，也记录了晚明政治功勋与礼制文化，历史故事与建筑价值高度统一。

1.3.4 棠樾石牌坊群（歙县·明至清，清代形成完整布局）：牌坊

棠樾石牌坊群坐落于歙县棠樾村，明永乐至清嘉庆间陆续建成，由 7 座牌坊纵向排列而成，集齐“忠、孝、节、义”四大主题，是徽州牌坊群的典范。慈孝里坊为御制首坊，鲍象贤尚书坊旌表镇边之功，乐善好施坊成群坊收官之作，各坊均以黟县青砌筑，雕饰精美且屡经重修。清同治、光绪年间整修石刻，牌坊群与鲍氏宗祠、骢步亭相映成趣，见证了鲍氏宗族的兴衰与徽州封建礼教的传承，是研究明清徽州社会与建筑的重要实物。

1.3.5 渔梁坝（歙县·唐至明，唐代成形）：水利工程

渔梁坝为新安江上游重要水利工程，隋代初具雏形，唐开元年间（713—741）正式筑坝成枢纽，明代万历三十三年（1605）大规模重建，采用元宝钉与燕尾榫固石，形成现存主体结构。坝体兼具防洪、灌溉与航运功能，是古代徽州水运核心码头，支撑徽商贸易繁荣。自唐代至清代持续发挥水利作用，虽历经水患仍经修缮存续，其营造技艺体现古代工匠智慧，既是水利工程杰作，也是徽商水路交通与区域经济发展的历史见证。

1.3.6 龙川胡氏宗祠（绩溪县·明）：祠堂

龙川胡氏宗祠始建于宋，明嘉靖二十六年由胡宗宪主持重建，现存主体为明代遗构，清光绪年间大修形成“明体清饰”风貌，是徽派祠堂的经典之作。宗祠坐北朝南，三进七开间，集砖、木、石三雕之大成，木雕尤为精湛，正厅荷花图隔扇民间传为徐渭稿本，有“木雕博物馆”之誉。宗祠西侧奕世尚书坊建于明嘉靖四十一年，文徵明手书“奕世尚书”等题字，牌坊与宗祠相得益彰，彰显胡氏宗族的显赫地位，是徽州宗族建筑与雕刻艺术的结合体。

1.3.7 呈坎村古建筑群（徽州区·明）：建筑群

呈坎村始建于唐末，罗氏兄弟依《易经》风水迁居改名，宋元形成五街九十九巷格局，明代达至鼎盛，是徽州风水古村的代表。村中保存明清建筑 140 余处，核心建筑罗东舒祠始建于明弘治年间，万历年间续建成形，四进四院规模宏大，后寝十一开间形制罕见，董其昌手书“彝伦攸叙”巨匾为祠中瑰宝，女祠“内则”开创再婚妇女入祠先河。村落还留存长春社、钟英更楼、环秀桥等建筑，保留宋元朝建筑工艺，明代三层民居数量为徽州之最，建筑形制丰富且工艺精湛。

1.3.8 屯溪镇海桥（屯溪区·明至清，多次重建）：桥梁

屯溪镇海桥又名老大桥，始建于明嘉靖十五年，清康熙年间两度毁于洪水，由程子谦父子相继重建，康熙三十八年建成后定名“镇海桥”，有“父子修桥”的传世佳话。桥为六墩七孔石拱桥，红麻石砌筑，桥墩呈船头状抗冲刷，是徽派石拱桥的代表。光绪十年重修受损桥墩，2020 年遭洪水冲毁后按原貌修复，保留原桥石料与传统工艺。它坐落于横江与率水汇流处，素有“屯溪门户”之称，见证了屯溪的商贸发展，是徽州水陆交通与桥梁建筑的重要遗存。

1.3.9 程大位故居（屯溪区·明）：民居

程大位故居位于屯溪区前园村，始建于明弘治年间，名“维新堂”，为珠算大师程

大位的出生地与居所，是典型的明代徽派民居。故居坐北朝南，三开间一脊两堂二层楼房，双天井配精美砖雕门楼，兼具“维新堂”主体、祭祖楼与宾园庭院，布局精巧。明万历二十年，程大位在此完成珠算经典《直指算法统宗》，集珠算之大成并传至海外。故居后世无大规模改建，1986 年修缮后设陈列室，展陈程大位生平与珠算文物，是徽州名人故居与科技文化传承的重要载体。

1.3.10 竹山书院（歙县·清）：书院

竹山书院坐落于歙县，建于清代，是徽州书院文化与徽商儒风的标志性遗存。书院由清代徽商捐资兴建，集讲学、藏书、祭祀于一体，建筑规制遵循儒家礼制，兼具教育功能与园林意趣。作为徽州教育体系的重要组成部分，它培养了大批科举人才，推动区域文风兴盛。建筑布局规整，厅堂、斋舍、庭院保存完整，木雕、砖雕工艺精湛，体现清代徽州书院典型风貌。竹山书院既是徽商“贾而好儒”精神的实物见证，也是研究清代徽州教育、科举制度与建筑艺术的珍贵样本。

1.3.11 清华彩虹桥（婺源县·宋）：廊桥

清华彩虹桥位于婺源县，始建于宋代，是江南现存最早、保存最完整的廊桥之一。桥体跨河而建，木石结构，廊屋相连，兼具通行、避雨与休憩功能，是古代徽州交通与营造技艺的杰作。彩虹桥历经宋元明清多代修缮，始终承担区域交通枢纽作用，见证婺源乡村商贸与民俗发展。桥梁结构科学，榫卯稳固，廊内匾额、碑刻记录历代修桥义举，人文底蕴深厚。作为宋代廊桥孤例，它融合实用功能与审美价值，是徽州古桥梁与乡土社会历史的重要国保遗存。

1.3.12 祁门古戏台（祁门县·明）：戏台

祁门古戏台为明代戏曲建筑遗存，是徽州目连戏、徽剧发展的重要实物载体。戏台多依附宗祠修建，为宗族祭祀、戏曲演出共用空间，建筑形制严谨，藻井、雕饰精美，体现明代戏曲演出规制。其建造与徽州宗族文化、民间信仰深度结合，是地方戏曲传承与宗族活动的核心场所。戏台历经数百年使用与修缮，木结构与装饰工艺仍保留明代特征，声学设计与空间布局科学合理。祁门古戏台填补了明代戏曲建筑实物的空白，对研究徽州戏曲史、建筑史与民俗文化具有重要价值。

1.3.13 洪坑牌坊群及洪氏家庙（徽州区·明）：牌坊、祠堂兼具

洪坑牌坊群及洪氏家庙位于徽州区，为明代礼制建筑典范，由多座牌坊与洪氏家庙组成。牌坊多为旌表功名、节孝所建，石构工艺精湛，规制严谨，是明代宗法制度与儒

家伦理的物化体现。家庙作为宗族祭祀核心，建筑规模宏阔，雕刻精美，承载洪氏宗族繁衍与仕宦历史。牌坊与家庙空间组合有序，构成完整的宗族礼制空间，见证徽州宗族社会结构。历经修缮保存完好，是研究明代牌坊艺术、祠堂制度与地方宗族文化的珍贵国保实例。

1.4 徽派建筑的总介绍

徽派建筑是中国传统建筑流派中的璀璨明珠，主要分布于古徽州（今黄山、徽州、婺源等区域），以明清时期为鼎盛，是徽州地理环境、宗族文化与商贸经济深度融合的产物。其核心载体涵盖民居、祠堂、牌坊、桥梁、书院等，入选国家级重点文物保护单位的遗存达数十处，见证了“无徽不成镇”的辉煌历史。

徽派建筑以“粉墙黛瓦、马头墙、小青瓦”为鲜明标识，结构上多采用穿斗式与抬梁式结合，注重通风防潮与空间利用。工艺上集木雕、石雕、砖雕“三绝”于一体，题材涵盖山水花鸟、人物典故，兼具实用与审美价值。布局上遵循宗族礼制，祠堂为核心、民居环绕，村落多依山水格局规划，如宏村“牛形水系”、呈坎八卦布局，实现人与自然的和谐共生。

作为徽州文化的物化载体，徽派建筑既承载着宗族伦理、儒商精神与礼制规范，又彰显着工匠们的营造智慧，其遗存不仅是建筑艺术的瑰宝，更是研究古代社会结构、经济发展与民俗文化的活态史料，至今仍散发着独特的人文魅力。

1.5　UI 组在模块一需要调整的地方

现有整体 UI 可行性强，不用大改。

只需要针对地图范围做修改，由三省变为徽州地区（参照下图），其他效果按照原先的设计方案或者增加更多图表优化。

图 1　徽州地区的地理范围



（原图像来源于参考文献，实际需自行调用 API 绘图）

参考文献：

[2] 李早, 成庚, 汪强, 等. 集中连片保护利用目标下徽州传统村落数字化感知技术研究[J]. 自然资源学报, 2025, 40(2): 406–422.

注意：文献 [1] 中的“屯溪县”应为“屯溪区”