徽州古建筑砖雕艺术之美

刘咏松
（安徽工贸职业技术学院，淮南 232007）

摘　要：徽州砖雕作为“徽州三雕”之一，常用于徽州古建筑门罩门楼装饰。砖雕门罩门楼是明清时期徽派建筑典型的装饰艺术处理手段，在技艺层面代表着民间雕刻的最高水平，具有丰富的文化内涵。本文从徽州古建筑砖雕艺术的功能与审美方面展开分析与探讨，以期为徽州古建筑雕刻技艺的传承和发展产生积极影响。

关键词：徽州古建筑；砖雕艺术；功能；审美
中图分类号：J314.9　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1004-8626(2019)06-0013-03

在我国，砖雕艺术具有悠久的历史，其发展源远流长。徽州砖雕常用于徽派建筑不同功能部位或结构构件的装饰上，在徽州雕刻艺术史上占有重要地位，它的形成和发展与我国传统建筑采用的砖木结构是分不开的。春秋战国时期，宫殿建筑中已初步出现瓦当、画像砖等砖雕雏形，秦汉时期的瓦当、画像砖、画像石雕刻技术已比较成熟，唐宋时期砖雕主要用于陵墓装饰，至明代，砖雕已成为官方认可的成熟的建筑装饰形式，清代砖雕艺术进入鼎盛时期，砖雕技艺不断精进，砖雕被广泛应用于各类建筑之中，但风格趋向繁缛。明清时期，砖雕分布于湖南、江苏、浙江、江西、安徽、陕西、北京等广阔的地域，品种繁多，技艺精湛。受地域、风俗、建筑风格等因素影响，徽州古建筑砖雕以其广泛的题材、丰满的内容、完整的构成、丰富的形态、精湛的技术在众多砖雕派别中最负盛名，影响最广。

徽州砖雕多用于装饰建筑的门楼、门罩，是徽州古建筑最显著的结构特征和装饰特色，其题材广泛，有山水、人物、传说、风俗和故事小品等。在今天的皖南古村落中，依然保留着大量的明清时期的古建筑遗存，众多的砖雕艺术作品，形式多样、精彩纷呈，其功能与形式之美令人赞叹。

一、功能之美

在徽州古建筑中，砖雕应用非常广泛，根据其发挥的作用不同，大体上包括门窗装饰、屋檐屋顶装饰以及照壁牌坊装饰三大类，具体形式有门罩、门楼、门楣、窗楣、照壁、镂窗、檐口、屋脊等。这些砖雕作为建筑构件，功能性毋庸置疑，它们发挥着各自不同的功能性作用，或加固、或支撑、或遮挡等，集功能与审美为一体，历经千年的发展，已成为徽派建筑不可或缺的结构语言。

门，尤其是大门，是徽州古建筑营造中最为看重的部分之一。大门的形式有八字门、牌楼门、垂花门、字匾门、拱形门等。无论是哪种形式的门，也不论是官宦门第还是豪门富户，亦或是普通人家，门罩或门楼的营造都是其建筑装饰的重点（图 1）。门罩位于大门上部，一般都是凸出于墙面，用水磨青砖堆砌的特定形状，有“荤罩”和“素罩”之分。“荤罩”一般为祠宅大门、仪门门罩，有精美的雕刻，顶上做出瓦檐、鳌鱼等造型，“素罩”青砖不加雕刻，无论哪种形式的门罩，都反映了徽州人对门面的重视和待客的礼数；门楼，仿造牌坊的样式，用雕刻过的水磨青砖营造出柱枋斗拱、配以匾额、重檐等类似牌坊的结构造型。常见门楼的形式有一间三楼、三间五楼等形式。门罩和门楼的作用除了彰显屋主的身份地位、门第观念、等级位序之外，还有建筑结构与功能上的考虑。徽州古建筑最显著的特征就是粉墙黛瓦、马头墙，与其他类型建筑相比最显著的特征就是没有突出的屋檐，墙头的瓦片仅伸出墙外 20 厘米左右，屋檐对墙体的遮罩功能极为有限。为了保持大门周边外墙免受雨水侵蚀，不影响美观和人员出入，门罩客观上发挥了一定的防护和加固功能。

收稿日期：2019-01-09
基金项目：徽州古建筑雕刻的图像学研究（安徽省高校人文社会科学研究重点项目）（项目编号：SK2016A0130）。

万方数据



图1 门罩门楼 砖雕

窗楣和镂窗,其作用与门罩类似。窗楣安装于窗户上方,只不过它使用的是砖雕形式,与现代的窗户雨篷功能类似,主要是遮蔽雨水,防止雨水侵蚀窗户的木质结构,当然通过精美的雕刻装饰,同时也是对建筑的一种美化。镂窗,就是窗户的一种形式,是建筑构件的一种类型,在功能上与其他的窗户并无二致。

照壁在徽州建筑中也比较常见,它是中国古建筑中常用的一种营造结构,最突出的功能就是遮蔽功能。徽州古建筑运用砖雕营造的照壁,除了发挥建筑装饰作用之外,还可以用来分隔建筑空间,遮挡住外人的视线,即使大门敞开,外人也看不到宅内之景,有烘托气氛,增加住宅气势的功能。

可见,砖雕作为徽州古建筑雕刻的重要类型,是建筑不可或缺的功能性元素,融入建筑的结构之中,不仅起到装饰建筑外观的作用,更体现出功能性的美感,完美阐释了砖雕在徽州古建筑之中的功能之美。

二、形态之美

徽州砖雕作为徽派建筑最为显著的特征之一,倍受推崇、广为流传,与之所展现的形式之美是分不开的。其形式美离不开徽派建筑黑、白、灰的构成规律,并依据内容的需要,遵循美的基本法则,灰色系的砖雕构造,既是建筑功能的需要,也是黑瓦与白墙的最好过渡,体现了古徽州人民对于建筑营造的审美情趣。其形式之美主要体现在以下两个方面:

(一)整体的形式美

徽州砖雕利用徽州青砖独有的材质本色,实现徽州建筑黑、白、灰体系的构建,是徽州建筑特有的表现手法,是徽派建筑形式美的重要特征之一。徽州砖雕在徽派建筑上的存在主要是门罩、门额、窗楣、镂窗、檐口、照壁、牌坊等形式,注意整体的形式美感是徽州砖雕的重要特征。以乐叙堂正堂门楼砖雕为例,乐叙堂又名众家堂,是汪氏宗祠,位于宏村月沼北畔的北岸正中,建于明永乐年间(1403年),是村中唯一现存的明代建筑。乐叙堂由门楼厅、前院、议事厅、享堂等四部分组成,是家族开会、祭祀、议事、惩罚以及婚嫁的重要场所。因乐叙堂是一座公共建筑,其正堂门楼是典型的四柱三间五分贴墙门楼(又称三间五楼)。乐叙堂门楼宛如一座被嵌入建筑正面的牌坊,构图完整大气,为三重檐,檐角处有鳌鱼,龙头鱼尾,各部分构件错落有致。门楼正中写有“恩荣”和“世德发祥”的字幅,彰显着家族繁荣昌盛。字幅四周皆是精美砖雕,“思荣”二字两侧的“双龙抢珠”是整个门楼砖雕的精华;上枋刻麒麟、凤凰,下枋刻狮子戏绣球;砖雕的鸟兽、植物以及几何图案,作为檐口、斗拱、边框、坊间的衔接也不失精彩。此例可以看出,徽州砖雕极其注重整体与局部的和谐统一,内容与形式的完美贴合。为展现完整的视觉美感,营造者将徽州砖雕均衡的构图、鲜明的主次、优美的轮廓等完美的展现在众人面前。

(二)局部的造型美

埃及、希腊等西方的建筑与雕刻是一种团块的造型,而中国的雕刻往往借鉴中国画的表现手法,利用线条的流动性,在打破团块的束缚同时重组线条,从线条中透露出形象的姿态,从而成为最有表现力的美的形象。

徽州古建筑砖雕形象造型无论表现的是具象的生活场景还是抽象的精神世界,都经过了高度的概括和提炼。如安徽博物院所藏《游春行乐图》门罩砖雕,该门罩整体形势美观、结构合理,由顶部瓦檐、梁柁、额枋、雀替等部分组成,属于清水墙门楣式门罩。《游春行乐图》门罩砖雕精彩的部分包括“渔”“樵”“耕”“读”四块高浮雕梁柁,两块“太师少师”高浮雕雀替以及由八个单元组合而成的《游春行乐图》高浮雕人物故事通景画卷(图2)。

“渔”“樵”“耕”“读”四块高浮雕砖雕梁柁,借鉴徽州木雕构图与局部雕刻手法,每个主题画面内

万方数据

图 2　《游春行乐图》砖雕

人物、场景布置合理,层次丰富,造型美观,线条流畅,雕刻技艺娴熟。

“太师少师”高浮雕砖雕雀替,画面繁复而不凌乱,以线条为主要表现手段,以流动的曲线展示主题形象狮子的活力与动感,配以卷云纹和几何纹浮雕边饰,各种表现手法兼具,巧夺天工。

《游春行乐图》高浮雕人物故事通景画卷砖雕采用散点透视,借鉴中国画长卷的形式,平列展开画面,由一池清水、郊野踏青、古松流云、风吹杨柳、催马加鞭、诗文会友、花亭小憩、尽兴晚归等部分组成,构成一幅完整的人物故事通景画卷。《游春行乐图》采用高浮雕、圆雕为主要表现形式,在每个局部砖雕人物情节安排上,有的以人物为主,有的以景为主,人物神态毕现,马匹栩栩如生,真切动人。

三、工艺之美(精工细作的技艺之美)

徽州古建筑砖雕用料精良、工序考究、雕刻精美,处处体现出徽州砖雕精工细作的技艺之美。

徽州砖雕制作主要包括窑前工艺和窑后工艺两部分,窑前工艺部分包含洗料、制坯、入窑烧制等环节。徽州古建筑砖雕选用的水磨青砖是以当地“千斤泥”为原材料,具体做法是将泥料碾碎、入池反复沉淀之后,将去除杂质的黏土,再利用人和牲畜(牛、马)长时间的踩踏、揉和,使之变成具有良好韧性的“熟泥”。将“熟泥”制成砖坯,湿砖单层隔空晾晒,待半干稍有韧度之时,交叉堆叠码放,上方覆盖稻草阴干(以避阳光免暴晒,水分蒸发过快而使砖面开裂)。待砖坯晾干后,便入窑烧制,精准掌握火候和浸水是一项技术要求极高的工作,烧出的青砖需确保色泽青纯、软硬适度,即便是烧窑老师傅也不能保证每次都能成功。

徽州砖雕的窑后工艺部分包含水磨、打坯、出细等环节。首先将出窑的合格青砖挑选出来并进行打磨,带水研磨,使砖面平整如镜为止。砖雕创作的第一道工序“打坯”,一般由技术高超、经验丰富的老艺人操刀,根据砖雕在建筑上所处的位置、功能及内容要求,安排画面的情节与具体元素,凿刻出画面的轮廓、层次和深浅等。第二道工序便是出细,雕刻者利用平雕、浮雕、高浮雕、透雕等雕刻技法,最终创作出精彩绝伦的砖雕作品。在徽州古建筑砖雕艺术发展中,最为称道、最为显著便是雕刻技艺(刀法技艺)。作品呈现出雕琢者在创作工程中执刀游刃有余、刀随意动、意指刀达的高超技艺,展现出“天工人可代,人工天不如”的艺术意境。如《郭子仪上寿》、《百子图》,均为徽州古建筑砖雕门楼额枋通景图,现藏于安徽博物院。这两组砖雕作品,青砖质地细腻、色泽青润,数块砖拼接而成,画面布局严谨,层次分明,人物神态生动,线条流畅活泼,在厚不及寸的砖坯上,透雕六七个层次,并利用自然地光影,展示出高低错落、深浅有致的画面层次效果,极具雕琢之美,算得上是徽州古建筑砖雕的上乘之作,显示出砖雕匠师的高超技艺。

四、寓意之美

艺术不仅满足美的追求,而且满足思想的追求,要能从艺术中认识社会生活和社会发展规律,即艺术性和思想性。徽州古建筑雕刻每件作品都保留着徽州文化、民俗的印记,渗透于人们生活的方方面面,砖雕亦是如此。徽州古建筑砖雕的题材内容多种多样,常常借助象征的手法,体现了人们对于理想生活的向往。有与传统民俗结合的,如“八仙过海”“和合二仙”“琴棋书画”“渔樵耕读”等;有与封建伦理观念结合的,如“忠孝节义”“三纲五常”等;有与家族繁荣昌盛愿望结合的,如“蝙蝠(变福)”、“双鱼吉庆(鱼者,裕也。余出)”“如意”“双钱”“福禄寿喜”等。它们表达的寓意或是对子孙后辈寄予厚望,或是通过寓教于美和潜移默化的方式教化众生,将审美中的情感体验与道德伦理自然融合。这类形象传递出的是生机勃勃的生命信息,也使人领略到儒家传统文化所具有的非同寻常的艺术魅力。这种负载着丰富的人文内涵与生动感性形式的符号,传达出鲜明的文化意境,映

(下转第 25 页)

万方数据

资者的加入还改变了以往联通集团不管在股权结构还是董事会结构中一股独大的现象,中小股东的权益得到了更好的保障,各个产权背景的董事会结构也可以很好的降低国有企业普遍存在的内部人控制现象。弊端则在于混合所有制改革可能对国有企业社会责任的承担产生负面作用。我们通过研究发现,改革后的中国联通无论是对节能减排专项投资,还是对提速降费的国家政策响应都开始降低,国有企业承担一定社会责任与福利的功能出现了减弱的趋势。这是在后续混合所有制改革中应该引起重视的方面,即避免战略投资者与国有企业产生博弈,最终导致社会责任的承担成为国有企业的“可选项”而不是“必选项”。

参考文献:

[1] 刘运国,郑巧,蔡贵龙. 非国有股东提高了国有企业的内部控制质量吗?[J]. 会计研究,2016(11):61-68.

[2] Barry Naughton. The Current Wave of State Enterprise Reform in China: A Preliminary Appraisal[J]. Asian Economic Policy Review,2017(7):282-298.

[3] 齐平,池美子. 混合所有制经济的理论探析、演化机理与模式创新[J]. 求是学刊,2019(1):62-72.

[4] 王欣,韩宝山. 混合所有制企业股权结构治理效应分析[J]. 经济体制改革,2018(6):125-131.

[5] 谢海洋,曹少鹏,秦颖超. 股权制衡、非国有股东委派董事与企业绩效[J]. 财经理论与实践,2018(3):76-82.

[6] 刘汉民,齐宇,解晓晴. 股权和控制权配置:从对等到非对等的逻辑——基于央属混合所有制上市公司的实证研究[J]. 经济研究,2018(5):175-187.

[7] 李秉祥. 国企混合所有制改革关键问题探讨[J]. 会计之友,2018(6):2-7.

[8] 蔡贵龙,柳建华,马新啸. 非国有股东治理与国企高管薪酬激励[J]. 管理世界,2018(5):137-149.

[9] 洪正,袁齐. 非国有股东治理与国企分红——兼论混合所有制改革[J]. 商业研究,2019(1):39-48.

(责任编辑:谢蓓)

(上接第 15 页)

照出中国式的美学本质,彰显徽州古建筑砖雕丰富的内涵与寓意之美。

五、结语

徽州砖雕最根本的价值在于它作为徽派古建筑装饰的重要表现形式,是古徽州人民聪明才智的象征,具有独特实用功能和完美的审美价值。砖雕饰件与建筑结构巧妙融合,展现出古徽州建筑与雕饰艺人高超的技艺,彰显了古徽州人世俗享乐的审美情趣,形成独具特色的徽派建筑装饰文化。徽州古建筑砖雕所展现的功能之美、形态之美、工艺之美以及寓意之美,值得今天的技艺传承者和学者注目仰视,更值得传承与发扬。

参考文献:

[1] 田慧子. 论徽州砖雕装饰图形的美学特征和语言符号[D]. 芜湖:安徽工程大学,2013(6):5.

[2] 单德启. 安徽民居[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2009:115.

[3] 宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社,2015:51.

[4] 北京艺术博物馆,安徽博物院. 神工意匠——徽州古建筑雕刻艺术[M]. 北京:北京美术摄影出版社,2014:144.

[5] 安晓东. 汉赋与瓦当艺术相似性的比较[J]. 社会科学家,2013(3):118-121.

[6] 詹学军. 徽州砖雕的源流与艺术特点[J]. 美术大观,2012(4):70-71.

(责任编辑:谢蓓)

万方数据