模块三数据汇总——徽派三雕

2026.3.23

3　模块三：匠艺流芳

3.1　砖雕、木雕、石雕的构成信息和技艺材料

3.1.1　木雕的核心构成

3.1.1.1　木雕的题材

（1）儒学文化类：以程朱理学、新安理学为核心，涵盖忠孝节义、仁义礼智信等儒学道德理念，以及“二十四孝”“百忍图”等体现儒学处世之道的典故，是徽州木雕题材的核心精神内核。

（2）祥禽瑞兽类：以龙纹、凤纹、蝙蝠纹、麒麟纹、福禄纹（鹿）等为代表，通过象征、谐音手法寄托祯祥、祈福、聚财、求子等美好愿景，如龙纹寓意祥瑞、蝙蝠纹谐音“福”、麒麟纹象征吉祥送子。

（3）历史典故与戏文类：包含经典历史典故如“三顾茅庐”“火烧赤壁”“文王访贤”，以及徽剧戏文如《郭子仪上寿图》，还有民间广为流传的人物故事，既留存历史记忆，又传递文化价值观。

（4）花鸟鱼虫类：以徽州本地自然景观为蓝本，涵盖梅、兰、竹、菊、牡丹、芙蓉等花卉，喜鹊、鱼、蛙、鸳鸯等禽鱼，如“喜鹊登梅”“节节高升（竹）”，兼具自然之美与文人精神，寄托对自然和谐的向往。

（5）博古器物类：以炉、鼎、花瓶、如意、文房四宝、琴棋书画等古器物为主体，搭配花卉、植物点缀，如宝瓶与如意组合，寓意平安吉祥、品格高雅，契合明清复古思潮与文人审美。

（6）民俗生活类：描绘徽州民间日常生产生活场景，如“渔樵耕读”“百子闹元宵”，以及宗族生活如“九世同堂”，反映徽州的民俗文化、宗族聚居特点和百姓的生活期许。

（7）几何纹路类：以回字纹、卷草纹、祥云纹、波涛纹、盘长纹、万字纹等为代表，通过线条的旋转、交叉、重构形成具有象征意义的纹样，如回字纹寓意连绵不断，盘长纹象征生命永恒。

3.1.1.2　木雕的主要雕刻部位

（1）梁架构件：梁、枋、梁托、瓜柱、轩架

核心承重部位，以深浮雕、透雕为主，题材多为历史典故、祥禽瑞兽

（2）支撑与过渡构件：雀替、牛腿、斗拱、叉手、斜撑、吊筒

结构关键点，透雕与圆雕并用，题材以博古器物、几何纹路为主

（3）门窗与隔断构件：仪门、隔扇、莲花门、落地窗、栏板、窗楹

木雕最密集区域，镂空雕与浮雕结合，题材涵盖几何纹、吉祥图案、人物故事

（4）厅堂与室内装修构件：板壁、天井构件、栏板、屏风、花板

内部装饰主体，体现“外素内华”，题材多为民俗生活、儒学伦理、祥瑞图案

（5）柱础与门柱构件：门柱、柱础、抱古石

辅助点缀，以浅浮雕为主，纹样简练，重要建筑门柱可见满雕巨制

上述观点参考以下参考文献和网页，由豆包、元宝、DeepSeek 等大模型和个人综合汇总，并结合互联网主流信息，后模式同。

参考文献：

[1] 陈玲玲. 从徽派祠堂建筑看传统建筑“三雕”技艺[J]. 山西建筑,2012,38(26):11-12. DOI:10.3969/j.issn.1009-6825.2012.26.007.

[2] 童焱. 徽派建筑中的徽州木雕艺术[J]. 百科知识,2023(24):56-57. DOI:10.3969/j.issn.1002-9567.2023.24.024.

[3] 沈姝君,张杰. 徽派建筑中的木雕文化解析[J]. 设计,2015(1):81-83.

[4] 岳超辉,张萍,王同文,等. 徽派建筑木雕装饰纹样探析[J]. 建筑与文化,2024(12):285-288. DOI:10.19875/j.cnki.jzywh.2024.12.089.

参考网页：

[1] https://ctjzwh.hfut.edu.cn/14325/list.htm

[2] https://www.ihchina.cn/news_1_details/11243.html

3.1.2 砖雕的核心构成

3.1.2.1 砖雕的题材

（1）人物相关：神话故事、戏剧人物、历史名人轶事、民俗生活场景（如渔樵耕读）、忠孝节义等伦理相关人物形象。

（2）动物相关：祥禽瑞兽（麒麟、凤凰、龙、虎、狮子等）、日常飞禽走兽（蝙蝠、鱼、鹤等），多承载吉祥寓意。

（3）植物相关：花草树木（梅兰竹菊、莲花、牡丹、松、竹等）、瓜果（石榴、葡萄、桃子等），兼具审美与象征意义。

（4）吉祥寓意：吉祥图案（双龙抢珠、狮子戏绣球等）、谐音寓意题材（五福捧

寿、年年有余等）、祈福符号（如意、宝瓶等）。

（5）山水建筑：园林山水、楼台亭阁、城池景观等，多与人物场景结合构成完整画面。

3.1.2.2 砖雕的主要雕刻部位

（1）门楼系统：建筑入口的核心装饰区，也是砖雕最集中、最精美的部位，其功能兼具标识性与装饰性。核心构件包括：

门楼整体：如牌楼式门楼（四柱三间五楼）、垂花门楼等，整体造型仿牌坊，檐口翘角，饰以砖雕鳌鱼（避雷兼装饰），是建筑等级的象征。

额枋：门楼中部的横向砖枋，多采用通景砖雕（如《关云长夜读春秋》《百子图》），以深浮雕、透雕技法展现人物故事或山水场景，是门楼的“视觉焦点”。

斗拱：门楼檐下的砖制斗拱，虽为结构构件，但通过砖雕纹样（如云纹、回纹）增强装饰性，与额枋、雀替形成层次呼应。

柱枋：门楼立柱与额枋连接的横向构件，饰以砖雕花边或吉祥图案（如“金枝玉叶”），强化门楼的立体感。

匾额周边：门楼匾额周围的砖雕装饰，多采用浅浮雕或线刻，题材以“福”“寿”等吉祥文字或缠枝纹为主，衬托匾额的庄重。

雀替：门楼立柱与额枋之间的砖雕构件，形如“雀鸟展翅”，饰以动物（如狮子、仙鹤）或花卉纹样，兼具承重与装饰功能。

挂落：门楼檐下的砖制挂落，多为镂空雕，题材以“梅兰竹菊”等植物为主，增加门楼的轻盈感。

（2）门部系统：入口周边的功能性装饰区，砖雕在此区域的布局兼顾实用性（如防水）与装饰性。核心构件包括：

门罩：位于大门上方的砖制罩体，呈“屋檐式”突出，功能是引导雨水远离门楣（防止墙体受潮），同时饰以砖雕图案（如“五蝠捧寿”“鹿鹤同春”），是门部的“重点装饰区”。

门楣：门框上方的横向砖枋，多采用浮雕或线刻，题材以人物故事（如“郭子仪上寿”）或吉祥纹样（如“回纹”）为主，增强入口的层次感。

门框：大门两侧的砖制框架，饰以砖雕花边或“福”字纹，与门罩、门楣形成整体呼应。

八字墙：大门两侧的“八”字形墙体，多采用大面积砖雕（如“清懿堂八字墙”），题材以女性典故（如“跪拜母恩”）、吉祥图案（如“蝴蝶南瓜图”）为主，是徽州“男女平等”

思想的体现。

垂花门装饰：垂花门的砖雕装饰，如垂莲柱（柱下端雕莲花）、横枋砖雕（饰以“和合二仙”），兼具实用性与装饰性，是徽州民居的“特色标识”。

（3）窗部系统：光影与空间的互动装饰区，砖雕在此区域的布局兼顾透光性与装饰性。核心构件包括：

窗楣：窗户上方的砖制楣板，多采用浮雕或线刻，题材以植物（如“莲花”“牡丹”）或几何纹样（如“回纹”）为主，衬托窗户的规整。

镂窗：窗户本身的砖制镂空结构，形式多样（如人字、六角、八方），图案以“吉祥动植物”（如“蝙蝠”“仙鹤”）为主，通过镂空手法营造“隔而不断”的空间效果。

漏窗边框及主体纹饰：漏窗的边框采用砖雕花边（如“卷草纹”），主体纹饰以“缠枝纹”“几何纹”为主，增加漏窗的层次感，同时通过光影变化丰富室内景观。

（4）屋檐屋顶系统：建筑轮廓的顶部装饰区，砖雕在此区域的布局兼顾防水性与标志性。核心构件包括：

檐口：屋顶檐下的砖制边缘，饰以砖雕滴水（如“莲花纹”）或“瓦当”（如“云纹”），防止雨水倒灌，同时增强屋顶的轮廓感。

屋脊：屋顶正中的砖制脊饰，多采用砖雕正吻（如“鳌鱼”）或“脊兽”（如“狮子”），功能是镇宅避邪，同时作为建筑的“最高点”，彰显威严。

檐角装饰（如鳌鱼）：檐角的砖雕鳌鱼，长须上扬，造型生动，既是避雷装置（传说鳌鱼能吞雷），也是屋顶的“点睛之笔”。

屋瓴：屋顶瓦当之间的砖制构件，饰以几何纹样（如“回纹”）或“吉祥文字”（如“福”），填补瓦当之间的空隙，增强屋顶的整体感。

（5）墙体系统：建筑立面的整体装饰区，砖雕在此区域的布局兼顾分隔性与美观性。核心构件包括：

照壁：院内或院外的独立墙体，多采用大面积砖雕（如“山水图”“瑞兽图”），功能是分隔空间（如“影壁”），同时烘托建筑的气势。

墙面空白处点缀：墙体空白处的砖雕装饰，多采用小面积浮雕（如“梅兰竹菊”“福”字），避免墙体单调，增加立面的层次感。

神龛周边：墙体上的神龛周围，饰以砖雕吉祥图案（如“八宝”“八仙”），如“清懿堂”神龛周边的“金枝玉叶”砖雕，体现对祖先的尊崇。

（6）装饰区：徽派砖雕还在以下零散构件中有所应用，这些构件虽小，但同样承载着装饰与功能：

柱础：柱子底部的砖制础石，饰以砖雕花纹（如“云纹”“回纹”），功能是防潮，同时作为柱子的“底座”，增强稳定性。

旌表牌坊：表彰功德的牌坊，采用砖雕与石雕结合（如“棠樾牌坊群”），题材以“历史人物”“功德事迹”为主，是徽州“贾而好儒”思想的体现。

梁托：梁架下方的砖制托件，饰以砖雕动物（如“狮子”“仙鹤”），功能是承重，同时通过砖雕纹样增强梁架的立体感。

回廊栏板：回廊的砖制栏板，饰以砖雕图案（如“梅兰竹菊”“山水图”），增加回廊的装饰性，同时为行人提供安全保障

参考文献：

[1] 张念伟.中国古建筑砖雕的美学价值研究——以徽州砖雕为例[J].美与时代(城市版),2017,(06):15-16.

[2] 刘咏松.徽州古建筑砖雕艺术之美[J].北京印刷学院学报,2019,27(06):13-15+25.DOI:10.19461/j.cnki.1004-8626.2019.06.005.

[3] 陈厚娟,余善进.徽州砖雕艺术的表征及其成因研究[J].黄山学院学报,2019,21(04):80-83.

[4] 杨欢.徽派建筑中砖雕的艺术特征研究[D].苏州大学,2015.

[5] 王丽.查济古民居的砖雕艺术[J].安徽建筑,2006,(04):29-30.DOI:10.16330/j.cnki.1007-7359.2006.04.012.

[6] 曹永沛.浅谈徽派古建筑中的砖雕艺术[J].古建园林技术,1995,(01):9-12.

[7] 唐珂.质朴简洁的艺术式样典雅含蓄的建筑装饰——浅论明清时期徽派砖雕艺术的文化特征[J].电影评介,2010,(02):80+94.DOI:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2010.02.001.

3.1.3 石雕的核心构成

3.1.3.1 石雕的题材

（1）儒家伦理题材：以忠孝节义为核心，如《二十四孝》《郭子仪拜寿》等叙事场景，以及“五子登科”“一路连科”等寓意科举及第、品德修养的内容，彰显儒家“成教化、助人伦”的价值观。

（2）宗族文化题材：围绕祠堂兴建、牌坊立建展开，包含宗族祖先事迹、族规家

训相关图案，以及象征宗族兴旺的纹样，强化宗族凝聚力与身份认同。

（3）吉祥寓意题材：通过动植物、器物、文字等符号传递美好祈愿，植物类有牡丹（富贵）、松竹梅（岁寒三友）、石榴（多子）等；动物类有龙（尊贵）、凤（吉祥）、蝙蝠（福）、鹿（禄）等；器物类有如意、宝瓶、铜钱等；文字类有“福”“寿”“卍”字纹等。

（4）乡土生活题材：展现徽州民众日常场景与地域风貌，如《渔樵耕读》《百子图》，以及新安山水画廊、齐云胜迹等山水景观，还有世俗生活中的劳作、休憩场景。

（5）宗教文化题材：融合儒释道三教元素，佛教有莲花、佛像等符号，道教有“暗八仙”（葫芦、宝剑等法器）、祥云等纹样，体现宗教信仰对地域艺术的渗透。

3.1.3.2 石雕的主要雕刻部位

（1）墙面部分：含台基、室内外墙基的石雕装饰，以及嵌筑于墙体中部或下部的墙面石雕，包括文字石雕、动植物石雕、博古器物石雕等；墙面转角处的转角石，强化空间边界与视觉感知。

（2）窗户部分：石漏窗与石窗洞，漏窗造型丰富（矩形、圆形、扇形等），窗棂雕刻各类纹样，兼具采光通风与装饰功能；窗洞多作为庭院隔墙的空间过渡载体。

（3）入口部分：石门头与门楼（含脊部、戗角、横枋、匾额等构件的石雕）、门枕石、抱鼓石、上马石、拴马石、门洞（拱形、矩形、圆形等形制的石雕装饰）、门槛石。

（4）地面部分：石铺地（含巷道、广场、天井、室内的石材铺装，含几何组合、吉祥图案等雕刻）、石柱础（覆盆式、圆鼓式等各类造型，带装饰纹样）、石栏杆（望柱头、华板等构件的雕刻，常见于水池、台阶、祠堂等处）。

（5）庭院部分：鱼池（围合石材及池面雕刻）、石桌凳、水井（井口及周边石雕）、景观置石、石花坛、洗衣石、倒脏水石、村碑、石摆件等。

（6）建筑构件及构筑物：牌坊（通体石雕，含梁枋、题额、瑞兽等）、宗祠中的石柱、雀替、梁架等构件的石雕装饰。

参考文献

[1] 杨阳. 徽州地区传统建筑石材匠作研究——以黟县、歙县四个典型古村落为例[D]. 安徽:合肥工业大学,2017. DOI:10.7666/d.Y3196397.

[2] 郝新宇. 徽州石雕技艺及其当代应用研究[D]. 安徽建筑大学,2025.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2025.000050.

3.2 砖雕、木雕、石雕在不同建筑的应用情况

针对此章节，完整数据在全网几乎不可能找到。但我们结合各个学术论文网站，就每种类型，分别找到了 1 篇有系统化数据的学位论文作为分析，这些论文的附录记载了实测数据，具有较高的权威性。

数据参考文献：

[1] 王子洋. 徽州传统建筑砖雕研究[D]. 安徽建筑大学,2020.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2020.000335.

[2] 陈金康. 徽州木雕技艺及现代传承研究[D]. 安徽建筑大学,2024.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2024.000027.

[3] 郝新宇. 徽州石雕技艺及其当代应用研究[D]. 安徽建筑大学,2025.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2025.000050.

（实际应用时发现这三篇论文数据质量残次不齐，没有一个统一的衡量维度是完整的，考虑调整原先 UI）

安徽建筑大学硕士学位论文 附 录

附录 A 徽州地区调研文物建筑石雕表

地区	级别	名称	类别	时期	主要石雕部位及特点	保存状况
歙县	国家级	许国石坊	牌坊	明	全国罕见“八脚牌楼”，高浮雕与透雕结合，青石材质，雕饰题材包括巨龙腾飞、三报喜等，象征忠诚与功绩。	保存完整，近年已修整。
歙县	国家级	棠樾石牌坊群	牌坊	明—清	七座牌坊连贯雕刻孝义故事，透雕与高浮雕结合，青石材质，体现封建礼教思想。	保存完好，雕刻连贯性强。
歙县	国家级	稠墅牌坊群	牌坊	明、清	四座牌坊群，雕工细腻，题材以祥云瑞兽为主，局部透雕人物故事。	部分风化，整体结构完整。
歙县	省级	雄村五石坊	牌坊	清	五座石坊组合，坊额题刻与基座浮雕结合，青石材质，科举题材突出。	保存较好，局部雕刻磨损。
歙县	省级	贞白里坊	牌坊	明	坊额“贞白”题刻，基座浅浮雕卷草纹，象征家族清誉。	保存一般，题刻清晰。

石雕数据表（片段）

附录 A 2 徽州地区传统建筑砖雕装饰题材分类表[34]

瓦当						
名称	花草	鸟兽	吉祥图案	山水	文字	人物故事
黟县县衙	1	0	0	0	0	0
横沟弦 18 号	0	1	0	0	0	0
杏墩里 13-14 号	0	1	0	0	0	0
碧阳书院	0	1	0	0	0	0
敬爱堂	0	0	0	0	0	0
追慕堂	1	0	0	0	0	0
惇仁堂	0	0	1	0	0	0
膺福堂	1	0	0	0	0	0
瑞玉庭	1	0	0	0	0	0
东园、西园	0	1	0	0	0	0
尚德堂	1	0	0	0	0	0

砖雕数据表（片段）

附录 B　徽州地区调研一览表

地区	级别	年代	名称	图示
徽州区	国级	明代	潜口民宅	
	国级	明代	罗东舒祠	
	国级	清代	唐模檀干园	
	国级	明代	呈坎村古建筑群	
	省级	明代	金紫祠	

木雕数据表（片段）

3.3　砖雕、木雕、石雕的文字介绍

3.3.1　徽州木雕

徽州木雕是明清徽派建筑与家具的核心装饰，盛行于宏村、西递等地，以枫、樟、楠木等为原料，兼具浅浮雕、深透雕与多层镂空技法，题材多为忠孝典故、山水花鸟、戏曲人物，兼具审美与教化功能。其工艺流程严谨有序：先精选干燥无裂的木料，按构件尺寸裁切；用木炭棒在木面放样，确定图案布局；再用斧头、硬木锤打粗坯定大形，接着打中坯分层次，换细凿雕出衣纹、羽毛等细节；随后用粗细砂纸逐级打磨至光滑；最后揩天然桐油或上生漆，既能防腐，又能凸显木纹质感，常见于梁架、雀替、隔扇门与家具面板。

3.3.1　徽州石雕

徽州石雕以质地坚韧、耐风化的黟县青石、茶园石为主，风格古朴厚重，多用于牌坊、柱础、抱鼓石、石窗与栏杆，是徽派建筑外部的标志性装饰，题材偏简洁的瑞兽、缠枝莲、云水纹样，与白墙黑瓦相映成趣。流程如下：先挑选纹理顺直、无暗裂的荒料，按尺寸切割整形；用墨线起稿，将图案直接画于石面；用大錾、剁斧“打荒”去除多余石料，再用扁錾打糙定轮廓；之后掏挖透雕的空当，避免石材崩裂；用细刻刀与小锤精雕细节，最后用磨石与细砂反复打磨，部分构件保留刀痕增强质感。歙县棠樾牌坊群、许国石坊均是石雕艺术的巅峰之作。

3.3.3 徽州砖雕

徽州砖雕采用本地特制的水磨青砖，是门楼、门罩、屋檐与墀头的点睛之笔，擅长多层透雕（可达九层），题材多为戏曲故事、吉祥图案，如“郭子仪拜寿”“四季平安”，尽显徽商的文化品位。其流程极为讲究：先选用细腻黄黏土，经筛滤、踩泥、阴干制成砖坯，再经控温烧制并窨水，形成青灰色的致密青砖；验收合格后，用木炭棒在砖面放样；用平凿打坯，分出物象的深浅层次；接着换细凿“出细”，雕琢人物面部、花鸟叶脉等细节；之后整体打磨，修补细小缺损；最后拼接安装，部分复杂构件采用榫卯挂镶工艺，确保百年不脱落。

3.3.4 总介绍

徽州三雕（木雕、石雕、砖雕）是徽派建筑的核心装饰艺术，主要流行于古徽州府域（今黄山、歙县、黟县等地），是徽商财富与文人审美交融的结晶。三者同源而异技，以“精雕细琢、寓意吉祥”为精髓，题材涵盖忠孝典故、山水花鸟等，兼具实用与教化功能，构筑起“无雕不成屋”的雅致格调。

木雕多用枫、樟、楠木，饰于梁架、隔扇；石雕取黟县青石，见于牌坊、柱础；砖雕用特制青砖，妆点门楼、屋檐。工艺遵循“选料—放样—打坯—精雕—打磨”的严谨流程，凝聚匠心巧思。作为国家级非物质文化遗产，徽州三雕不仅是建筑装饰的艺术典范，更承载着徽州人的伦理观念与生活理想，是解读徽文化的鲜活密码。

3.4 模块三面临的 UI 变动

相比模块一，模块三有较多设想难以实现

（1）旭日图：**无法呈现精确的三雕比例**，同时原先的设计方案或存在逻辑糅合问题（材料和技艺），并结合实际文献，三雕的实际种类较为复杂，**需应对界面字体呈现的问题**。

（2）散点图：**无法实现，三雕的图案种类目前在各大数据库均难以获取（或样本过少，<60 个；或样本质量不一，难以统一衡量）**，统计成本极高，考虑进行 UI 调整。

其他方面均可实现，需结合这两个问题进行修正。