

2024 年下半年系统分析师考试上午真题



免费在线估分

2、

信息系统的安全是一个复杂的综合体，涉及众多方面。其中审计跟踪属于信息系统的（ ），访问控制属于信息系统的（ ）。

问题 1

- A、运行安全
- B、信息安全
- C、人员安全
- D、实体安全

问题 2

- A、实体安全
- B、人员安全
- C、运行安全
- D、信息安全

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:D

3、

在国家电子商务标准体系中，流程与接口属于（ ），在线支付属于（ ）。

问题 1

- A、支撑体系标准
- B、监督管理标准

C、业务标准

D、基础技术标准

问题 2

A、业务标准

B、支撑体系标准

C、基础技术标准

D、监督管理标准

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:B

4、

某项目含 12 个作业 A~L，每个作业的紧前作业以及需要持续的时间如下表：

作业	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
紧前作业	-	-	A	A	B.C	B.C	D.E	D.E	F.G	F.G	H.I	H.I.J
时间/天	3	4	2	5	4	6	2	4	3	3	3	4

该项目的工期计划需要（ ）天，其关键路径有（ ）条。

问题 1

A、18

B、15

C、16

D、17

问题 2

A、1

B、4

C、3

D、2

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:B

6、

在信息系统开发方法中，（ ）是先把系统功能视为一个大的模块，再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解或组合；（ ）是根据用户初步需求，利用系统开发工具快速建立一个系统模型并以此与用户交流。

问题 1

- A、面向对象方法
- B、面向服务方法
- C、结构化方法
- D、面向构件方法

问题 2

- A、系统再工程方法
- B、逆向工程方法
- C、原型化方法
- D、业务过程重构方法

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:C

7、

企业系统规划法（BSP）是（ ）的基础，BSP 的目标是提供一个（ ），用以支持企业短期的和长期的信息需求。

问题 1

- A、企业战略数据规划和信息工程方法
- B、关键成功因素和战略集合转化方法
- C、企业战略计划与管理控制方法
- D、信息系统战略规划方法

问题 2

- A、信息系统规划
- B、信息资源规划
- C、业务流程架构

D、信息系统架构

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:A

8、

在 ICP/IP 结构模型中，（ ）处于模型的最底层，（ ）解决了路由选择问题。

问题 1

A、应用层

B、网络接口层

C、网络互联层

D、传输层

问题 2

A、网络接口层

B、传输层

C、网络互联层

D、应用层

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:C

9、

软件开发中，通常用耦合和内聚衡量模块独立性，（ ）是指与处理元素相关，而且必须按特定的次序执行；（ ）是指多个模块引用同一个全局数据区。

问题 1

A、功能内聚

B、逻辑内聚

C、顺序内聚

D、过程内聚

问题 2

A、数据耦合

- B、公共耦合
- C、内容耦合
- D、控制耦合

试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:B

10、

根据 HDLC 帧中控制字段前两位的取值，可将 HDLC 帧划分为 3 类，这 3 类中不包括（ ）。

- A、无编号帧
- B、确认帧
- C、信息帧
- D、监督帧

试题答案：

B



11、

决策支持系统（Decision Support System）是辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行决策的计算机应用系统。关于决策支持系统，描述错误的是（ ）。

- A、决策支持系统只能解决结构化的决策问题
- B、决策支持系统主要由数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统组成
- C、决策不可能一次完成，往往是一个迭代的过程
- D、决策支持系统被广泛用于各种企事业单位的信息管理和决策支持活动

试题答案：

A

13、

在虚拟分页存储管理系统中，若进程访问的页面不在主存中，且主存中没有可用的空闲帧时，系统的正确处理顺序为（ ）。

- A、缺页中断→决定淘汰页→页面调出→页面调入
- B、决定淘汰页→页面调入→缺页中断→页面调出
- C、决定淘汰页→页面调出→缺页中断→页面调入
- D、缺页中断→决定淘汰页→页面调入→页面调出

试题答案：

A

14、

并发的两个事务产生了死锁，则（ ）是解决数据死锁的一种方法。

- A、回滚其中一个事务
- B、增加事务的优先级
- C、强制所有事务使用相同的锁定顺序
- D、所有事务必须在超时后立即重试

试题答案：

A

15、

认证技术用于确保数据发送者和接受者的真实性和报文的完整性，阻止对手的主动攻击。这种攻击不包括（ ）。

- A、重放
- B、冒充
- C、篡改
- D、窃听

试题答案：

D

16、

电子商务按照参与交易的对象进行分类时，IT 行业中的独立咨询师为企业提供咨询服务属于（ ）。

- A、B2C，企业对消费者
- B、C2C，消费者对消费者
- C、B2B，企业对企业
- D、C2B，消费者对企业

试题答案：

D

17、

IPSec 是一个工业标准网络安全协议，它采用（ ）来对抗 Sniffer 对数据包数据的读取。

- A、IP 包过滤机制
- B、双向认证和共享密钥
- C、封装安全有效负载协议
- D、身份交换和认证机制

试题答案：

C

18、

在白盒测试中，对被测对象测试，覆盖强度最弱的是（ ）。

- A、判定覆盖
- B、语句覆盖
- C、条件覆盖
- D、路径覆盖

试题答案：

B

19、

进程产生死锁的四个必要条件是（ ）。

- A、互斥、请求与保持、不可剥夺、环路条件
- B、互斥、请求与保持、剥夺、环路条件

C、互斥、请求与释放、剥夺、环路条件

D、互斥、请求与释放、不可剥夺、环路条件

试题答案：

A

20、

() 协议建立在 TCP 之上，是一种提供可靠且有效的电子邮件传输协议。

A、FTP

B、SMTP

C、DNS

D、HTTP

试题答案：

B



免费在线估分

22、

关于进程和线程的区别，以下描述错误的是 ()。

A、进程可以并发执行，而线程不可以并发执行

B、进程间通信需要进程同步和互斥手段的辅助，线程间可以直接读写进程数据段

C、进程间的资源是隔离的，互不干扰；而线程共享进程的资源

D、创建和销毁进程的开销较大，创建和销毁线程的开销较小

试题答案：

A

25、

假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成，某程序执行过程中访存 1000 次，其中访问 Cache 缺失（未命中）50 次，则 Cache 的命中率是 ()。

A、9.5%

B、5%

C、95%

D、50%

试题答案：

C

27、

CPU 不包括（ ）。

A、程序计数器

B、指令寄存器

C、地址译码器

D、地址寄存器

试题答案：

C

28、

下列文件中，（ ）属于文件的逻辑结构范畴。

A、链接文件

B、流式文件

C、系统文件

D、连续文件

试题答案：

B

29、

下列指令中不属于程序控制指令的是（ ）。

A、条件转移指令

B、循环控制指令

C、中断隐指令

D、无条件转移指令

试题答案：

C

30、

若有一个计算类型的程序，它的输入变量为 X ，取值范围为 $[-1.0, 1.0]$ 。从输入的角度考虑一组测试用例：-1.001，-1.0，1.0，1.001。那么设计这组测试用例的方法是（ ）。

- A、错误推测
- B、因果图
- C、判定表
- D、边界值分析

试题答案：

D



免费订阅考试资讯



更多备考资料及学习福利



免费在线估分