

2026 上半年系统分析师第二期模考试卷（综合知识）

1、下列关于最小生成树的叙述中，正确的是（ ）。

- A.最小生成树的权值之和唯一
- B.所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中
- C.使用 Prim 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同
- D.使用不同算法得到的最小生成树总不相同

试题答案：A


2、【考生回忆版】

假设随机变量 X 服从均匀分布 $U(a, b)$ ，其中 $a=0$ ， $b=1$ ，则 $P(X < 0.5)$ 的值是（ ）。

- A.1/4
- B.1/2
- C.0
- D.1

试题答案：B

3、公园里有 8 个灌溉点，标记为①~⑧。灌溉点①是唯一的供水点，各点之间的箭头表示输送水的管道和流向。箭头边上标注的数字表示该管道的最大流量（单位：吨/小时）。据此可知，当管道（ ）关闭维修时，管道网仍可按该最大流量值向站点⑧供水。



A. ②->③

B. ②->⑤

C. ③->④

D. ⑤->④

试题答案：D

4、关于商标与专利权的归属原则，以下说法正确的是（ ）。

A. 无论是商标还是专利，若双方同时申请且无法提供证据或协商不成，最终都通过抽签方式决定归属

B. 专利权的申请遵循“先申请”原则，若双方同日申请且协商不成，则同时驳回双方的专利申请

C. 在商标申请中，如果双方同时申请且都无法提供使用证据，则直接采用抽签方式确定归属

D. 专利权的取得完全遵循“先使用”原则，与申请时间无关

试题答案：B

5、某软件公司开发了一款图像处理软件，并将该软件的著作权使用许可给三家企业。其中，授予甲企业的许可允许甲企业独家使用该软件，且软件公司自身不得使用；授予乙企业的许可允许乙企业使用，同时软件公司自己也可以使用，但不得再许可给其他企业；授予丙企业的许可允许丙企业使用，同时软件公司自己可以使用，还可以继续许可给其他企业使用。根据软件著作权许可的类型，以下说法正确的是（ ）。

A. 甲企业获得的是独占使用许可，乙企业获得的是排他使用许可，丙企业获得的是普通使用许可

B. 甲企业获得的是排他使用许可，乙企业获得的是独占使用许可，丙企业获得的是普通使用许可

C. 甲企业获得的是独占使用许可，乙企业获得的是普通使用许可，丙企业获得的是排他使用许可

D. 甲企业获得的是普通使用许可，乙企业获得的是排他使用许可，丙企业获得的是独占使用许可

试题答案：A

Software requirement engineering is the process that includes all necessary activities for creating and maintaining software requirement documents, and can be divided into two major tasks: (1) and (2) . Requirement development includes four stages: requirement elicitation, requirement analysis, requirement definition and requirement verification. In the requirements development phase, it is necessary to determine the expected user types of the software, obtain the

requirements of each user type, understand the actual user tasks and goals, as well as the business requirements supported by these tasks. At the same time, it also includes analyzing user information, prioritizing requirements, writing collected requirements into (3) and analysis models, and reviewing requirements; Requirement management typically involves defining (4) , handling (5) , and tracking requirements. These two aspects complement each other, and requirement development is the main line and the goal; Requirement management is support and guarantee.

6、

- A.Requirement development
- B.Requirement elicitation
- C.Requirement analysis
- D.Requirement verification

试题答案： A

7、

- A.Requirement track
- B.Requirement management
- C.Requirement design
- D.Requirement changes

试题答案：B

8、

A.feasibility study specifications

B.system Design Documents

C.requirement specifications

D.test report

试题答案：C

9、

A.requirement model

B.design model

C.requirement baselines

D.business requirements

试题答案：C

10、

A.requirement verification

B.functional requirement

C.user Requirement

D.requirement changes

试题答案：D

11、以下哪项是微服务架构带来的典型挑战（ ）

- A.应用打包过于简单
- B.数据一致性难以保证，分布式事务复杂度高
- C.系统部署速度显著降低
- D.服务数量减少导致运维成本下降

试题答案：B

12、以下哪种技术常用于企业大数据分析中的实时处理？（ ）

- A.Hadoop
- B.Spark Streaming
- C.SQL Server
- D.Excel

试题答案：B

13、以下关于 CISC/RISC 计算机的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.RISC 指令系统中只包含使用频率较高但不复杂的指令
- B.在 CISC 计算机中增加了通用寄存器的数量

C.RISC 计算机的指令更适合流水处理

D.RISC 机器比 CISC 机器可以更好地支持高级语言

试题答案：B

14、在大数据处理系统架构中，Lambda 架构的核心思想是（ ）。

A.仅使用批处理以保证数据一致性

B.仅使用流处理以实现低延迟

C.同时维护批处理层和速度层，通过服务层合并结果

D.完全依赖图计算引擎处理所有数据

试题答案：C

在磁盘调度管理中，应先进行移臂调度，再进行旋转调度。若磁盘移动臂位于 30 号柱面上，进程的请求序列如下表所示。若采用最短移臂调度算法，则系统的响应序列应为（ 1 ），其平均移臂距离为（ 2 ）。

请求序列	柱面	磁头	扇区
①	17	10	8
②	54	5	6
③	22	8	4
④	62	4	7
⑤	32	9	9
⑥	17	3	5
⑦	62	10	10
⑧	32	9	2
⑨	54	4	10

15、

A.③①⑥④⑦②⑨⑤⑧

B.③①⑥⑤⑧②⑨④⑦

C.⑤⑧③①⑥②⑨④⑦

D.⑤⑧②⑨④⑦①⑥③

试题答案：C

16、

A.4.11

B.5.56

C.6.89

D.7.23

试题答案：C

17、根据嵌入式操作系统相关理论，下列描述正确的是（ ）。

A.必须在 deadline（deadline）前完成对外部事件的处理

B.嵌入式操作系统因运行在专用设备上，无需考虑系统资源占用

C.为增强功能，嵌入式操作系统应尽量增大体积，集成尽可能多的标准库

D.嵌入式操作系统可使用冗长、低效的代码，因为现代嵌入式芯片性能已足够强大

试题答案：A

18、进程具有三种最基本的状态，分别是运行、就绪和阻塞。以下关于这三个状态的描述中，错误的是（ ）。

- A.在单处理机系统中，某个时刻只能有一个进程处于运行状态
- B.在系统中，同一时刻可能会有多个进程处于就绪状态
- C.阻塞状态是进程由于等待某个事件的发生而处于暂停执行的状态，阻塞和运行状态可以相互转换
- D.在多处理机系统中，某个时刻可能有多个进程同时处于运行状态

试题答案：C

19、某文件管理系统在磁盘上建立了位示图（bitmap），记录磁盘的使用情况。假设计算机系统的字长为 64 位，磁盘的容量为 128GB，物理块的大小为 1MB，那么位示图的大小有（ ）个字。

- A.1024
- B.2048
- C.4096
- D.8192

试题答案：B

CPU 通过（1）实现程序取指令、内存/外设的数据交换。在 CPU 与外设一定的情况下，（2）是制约计算机整体性能的最大因素。

20、

A.控制器

B.总线

C.运算器

D.主存

试题答案：B

21、

A.吞吐量

B.最大并发连接数

C.平均故障响应时间

D.总线速度

试题答案：D

22、建筑物综合布线系统中的管理子系统是指（ ）。

A.各个楼层接线间配线架到工作区信息插座之间所安装的线缆

B.由终端到信息插座之间的连线系统

C.楼层接线间内的各种交连设备以及集线器和交换机等交换设备

D.连接各个建筑物通信

试题答案：C

23、【考生回忆版】自带同步时钟信号的典型编码是（ ）。

- A.曼彻斯特编码
- B.归零码
- C.不归零码
- D.定比码

试题答案：A

24、开放式最短路径优先（Open Shortest Path First, OSPF）是广泛使用的一种动态路由协议，它属于链路状态路由协议，具有路由变化收敛速度快、无路由环路、支持变长子网掩码（VLSM）和汇总、层次区域划分等优点。OSPF 协议把网络划分成 4 种区域，其中存根区域的特点是（ ）。

①不接受本地自治系统以外的路由信息；②可以通过主干区域交换路由信息；③对自治系统以外的目标采用默认路由 0.0.0.0；④可以接受任何链路更新信息和路由汇总信息；⑤不接受本地 AS 之外的路由信息，也不接受其他区域的路由汇总信息

- A.①③
- B.②③
- C.③④
- D.③⑤

试题答案：A

25、为了让不同平台的计算机能够通过计算机网络获得一些基本的、相同的服务，也就应运而生了一系列应用级的标准，实现这些应用级标准的专用协议被称为应用级协议，相对于 OSI 参考模型来说，它们处于较高的层次，所以也称为高层协议。以下选项中，属于应用层协议的是（ ）。

A.SMTP、DNS、SNMP

B.NFS、Telnet、UDP

C.FTP、ICMP、DNS

D.ARP、RARP、Telnet

试题答案：A

26、在 DNS 查询中，当主机向本地域名服务器查询域名时，通常采用（ ）方式。

A.递归查询

B.迭代查询

C.反向查询

D.顺序查询

试题答案：A

27、

设有如图所示的关系 S、SC 和 C。下列查询“李四”同学所选课程各科成绩的关系代数表达式中，查询效率最高的是（ ）。

S			
S#	SNAME	AGE	SEX
1	张三	20	男
2	李四	20	女
5	王五	20	女

C		
C#	CNAME	TEACHER
k1	C语言	李华
k5	数据库原理	赵照
k8	计算机网络基础	伍溜

SC		
S#	C#	GRADE
1	k1	83
2	k1	85
5	k1	92
2	k5	90
5	k5	84
5	k8	80

- A. $\pi_{6,7}(\sigma_{1=5}(S \times SC))$
- B. $\pi_{5,6}(\sigma_{2='李四'}(S \bowtie SC))$
- C. $\pi_{6,7}(\sigma_{2='李四' \wedge 1=5}(S \times SC))$
- D. $\pi_{2,3}(\pi_1(\sigma_{2='李四'}(S)) \bowtie SC)$

试题答案：D

28、某企业核心业务数据库需严格管控数据访问权限，要求仅允许财务部门员工查询薪资表数据，且仅能查看本部门人员的薪资记录，无法修改。该需求最适合通过数据库的（ ）机制实现。

- A. 视图与授权
- B. 数据加密
- C. 审计日志
- D. 触发器

试题答案：A

29、在数据库的两段锁协议场景下，有三个事务 T1、T2 和 T3，涉及数据项 M 和 N。下面说法正确的是：

- A.事务 T1 先对数据项 M 加共享锁 (S 锁) , 读取 M 的数据, 此时事务 T2 对 M 加排他锁 (X 锁) 成功
- B.事务 T1 先对数据项 M 加共享锁 (S 锁) , 读取 M 的数据, 此时事务 T2 对 M 加共享锁 (S 锁) 失败
- C.事务 T3 先对数据项 M 加排他锁 (X 锁) , 读取 M 的数据, 此时事务 T2 对 M 加共享锁 (S 锁) 失败
- D.事务 T3 先对数据项 M 加排他锁 (X 锁) , 读取 M 的数据, 此时事务 T2 对 M 加共享锁 (S 锁) 成功

试题答案: C

30、关于事务隔离级别, 以下哪种级别可以解决 “幻读 (Phantom Read) ” 问题? ()

- A.Read Uncommitted (读未提交)
- B.Read Committed (读已提交)
- C.Repeatable Read (可重复读)
- D.Serializable (串行化)

试题答案: D

31、给出关系 R (U, F) , $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{A\rightarrow C, BD\rightarrow C, C\rightarrow E\}$ 。若将关系 R 分解为 $\rho = \{R_1 (U_1, F_1) , R_2 (U_2, F_2) \}$, 其中: $U_1=\{A, B, C\}$ 、 $U_2 = \{D, C, E\}$, 则分解 ρ () 。

- A.无损连接并保持函数依赖

- B.无损连接但不保持函数依赖
- C.有损连接并保持函数依赖
- D.有损连接但不保持函数依赖

试题答案：D

信息系统战略规划（ISSP）方法经历了三个主要阶段，各个阶段所使用的方法也不一样。第一个阶段是以（1）为核心，围绕职能部门需求的信息系统规划，主要的方法包括（2）。第二个阶段主要以（3）为核心，围绕企业整体需求进行的信息系统规划，主要的方法包括（4）。第三个阶段是在综合考虑企业内外环境的情况下，以（5）为核心，围绕企业战略需求进行的信息系统规划，主要的方法包括（6）。

32、

- A.集成
- B.企业内部 MIS 系统
- C.业务处理
- D.数据处理

试题答案：D

33、

- A.企业系统规划法、关键成功因素法和战略集合转化法
- B.价值链分析法、战略数据规划法和战略集合转化法

C.战略一致性模型、信息工程法和战略集合转化法

D.价值链分析法、关键成功因素法和战略栅格法

试题答案：A

34、

A.集成

B.企业内部 MIS 系统

C.业务处理

D.数据处理

试题答案：B

35、

A.战略数据规划法、价值链分析法和战略栅格法

B.战略数据规划法、信息工程法和战略栅格法

C.企业系统规划法、信息工程法和战略集合转化法

D.企业系统规划法、关键成功因素法和战略栅格法

试题答案：B

36、

A.集成

B.企业内部 MIS 系统

C.业务处理

D.数据处理

试题答案：A

37、

A.价值链分析法和信息工程法

B.战略数据规划法、信息工程法和战略栅格法

C.战略数据规划法、信息工程法和战略集合转化法

D.价值链分析法和战略一致性模型

试题答案：D

38、业务流程重组（Business Process Reengineering，BPR）是针对企业业务流程的基本问题进行反思，并对它进行彻底的重新设计，使业绩取得显著性的提高。为了帮助企业成功实施 BPR 项目，Michael Hammer 曾经提出了下列七条原则，用以指导 BPR 项目的实施。以下原则中，不属于这 7 个原则的是（ ）。

A.尽量在信息产生的源头一次获取信息，同时保持信息的一致性

B.要那些使用过程输出的人来执行过程操作

C.将信息处理工作结合到该信息产生的实际过程中去

D.将决策点上交给到各级领导，并建立对过程的控制

试题答案：D

39、电子政务是政府机构应用现代信息和通信技术，将管理和服务通过网络技术进行集成，在网络上实现政府组织结构和 workflows 的优化重组，超越时间、空间与部门分隔的限制，全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理和服务。电子政务中主要存在三种信息流，分别是（ ）。

- A. 政务办公信息流、行政审批信息流、公众监督信息流
- B. 内部管理信息流、对外服务信息流、数据交换信息流
- C. 政府决策信息流、公共服务信息流、社会反馈信息流
- D. 政务办公信息流、公共事务信息流和政务咨询信息流

试题答案：D

服务建模的过程实际上是进行流程分解，对业务目标和现有系统进行分析，发现候选服务，并对其进行分类，确定哪些服务可被暴露，最终实现服务和架构设计的过程。按照实施的阶段，服务建模可以分为服务发现、（1）和服务实现三个阶段。在服务发现阶段，（2）是利用已有资产来实现服务，已有资产包括现有系统、定制应用、行业规范或业务模型等。

40、

- A. 服务建模
- B. 服务规约
- C. 服务编排
- D. 服务设计

试题答案：B

41、

- A.中间对齐的方式
- B.业务目标建模
- C.自上而下的方式
- D.自下而上的方式

试题答案：D

42、按照实际应用领域，EP（企业门户）可以划分为四类，分别是企业网站、企业信息门户、企业知识门户和企业应用门户。（ ）是指在 Internet 环境下，把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到 EP 之下，根据每个用户使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，并通过对事件和消息的处理传输把用户有机地联系在一起。

- A.企业网站
- B.企业信息门户
- C.企业知识门户
- D.企业应用门户

试题答案：B

43、RUP 是 Rational 公司开发和维护的过程产品，它由 Objectory 过程演化而来，RUP 将项目管理、业务建模、分析与设计等统一起来，贯穿整个开发过程。在 RUP 中定义了一些核心概念，理解这些概念对于理解 RUP 很有帮助。以下关于核心概念的说法中，错误的是（ ）。

- A.角色描述某个人或一个小组的行为与职责。 RUP 预先定义了很多角色，如体系结构师、设计人员等，并对每一个角色的工作和职责都做了详尽的说明
- B.制品是一个有明确目的的独立工作单元，反映了系统的某个功能
- C.工件是活动生成、创建或修改的一段信息。
- D.工作流描述了一个有意义的连续的活动序列，每个工作流产生一些有价值的产品，并显示了角色之间的关系

试题答案：B

44、客户向某软件公司定制了一个应用类软件，但在项目开发的初期，客户给出的系统的基本功能、表现形式等要求并不明确，在这种情况下，采用（ ）开发方法比较合

- A.形式化
- B.瀑布式
- C.结构化
- D.极限编程

试题答案：D

45、以下关于敏捷开发原则的叙述中，错误的是（ ）。

- A.工作的软件是首要进度度量标准
- B.在整个项目开发期间，业务人员和开发人员必须天天都在一起工作。
- C.经常性的交付可以工作的软件，交付的间隔可以从几周到几个月，交付的时间间隔越短越好。但不要求每次交付的都是系统的完整功能。

D.到了开发的后期就不能改变需求了

试题答案：D

46、【考生回忆版】CMMI 方法论是基于与软件开发相关的四个知识体系，包括（ ）。

A.软件工程、质量保证工程、集成产品与流程开发、供应商采购

B.系统工程、软件工程、测试工程、维护工程

C.系统工程、软件工程、集成产品与流程开发、供应商采购

D.系统工程、软件工程、测试工程、供应商采购

试题答案：C

下表描述了某软件工程各项子任务之间的关系和持续时间，由此可知工程总工期为（1）天，如因某骨干员工离职，原定任务 F 由 2 天延长至 4 天，则总工期为（2）天，此时任务 E 的自由时差为（3）天。

活动名称	紧前活动	活动持续时间（天）
A		2
B	A	3
C	A	1
D	B	2
E	C	3
F	C	2
G	E、F	4
H	D、G	1
I	H	4

47、

A.13

B.14

C.15

D.16

试题答案：C

48、

A.15

B.16

C.17

D.18

试题答案：B

49、

A.1

B.2

C.3

D.4

试题答案：A

50、甘特图在项目时间管理中的主要局限性是（ ）。

- A.无法显示活动之间的逻辑依赖关系
- B.不能表示关键路径
- C.不支持资源分配显示
- D.无法用于进度跟踪

试题答案：A

51、以下关于安全协议的说法中，错误的是（ ）。

- A.HTTPS 是在 HTTP 的基础下加入了 SSL，用于安全的 HTTP 数据传输，一般使用端口 443 进行通信
- B.PGP 承认 PGP 证书和 X.509 证书这两种不同的证书格式，PGP 证书和 X.509 证书中都包含了证书持有者的公钥
- C.SSL 是用来保证计算机通信安全的协议，在其实现过程中，可以选用 RSA、AES 算法实现客户机与服务器之间交换双方认可的密码
- D.使用 IPSec 可以显著地减少或防范 Sniffer、数据篡改、身份欺骗、中间人攻击、拒绝服务攻击等网络攻击


试题答案：C

52、主动防御是指对网络威胁采取主动措施，以防止潜在攻击并保护网络系统和数据的安全。与主动防御相反，被动防御是指采取防御策略以应对攻击者的威胁并减轻损失。下列安全技术中，不属于主动防御技术的是（ ）。

- A.蜜罐技术
- B.数据加密
- C.传统入侵检测技术
- D.入侵防护技术

试题答案：C

53、某高可靠性计算机系统由下图所示的冗余部件构成，部件 A、B、C、D 的千小时可靠度均为 0.9，则该计算机系统的可靠度应该为（ ）。



- A.0.8019
- B.0.8910
- C.0.9000
- D.0.7290

试题答案：A

区块链基础架构的六层模型分别是（ ），Merkle 树属于（ ）。

54、

- A.表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层
- B.应用层、服务层、核心层、接口层、网络层和存储层
- C.应用层、合约层、激励层、共识层、网络层和数据层
- D.用户层、业务层、逻辑层、数据层、网络层和硬件层

试题答案：C

55、null

- A.应用层
- B.共识层
- C.网络层
- D.数据层

试题答案：D

56、净现值（NPV）用于评估项目经济效益时，若 $NPV > 0$ ，说明（ ）。

- A.项目收益率低于贴现率
- B.项目不值得投资
- C.项目预期收益超过其成本
- D.项目刚好保本

试题答案：C

57、（ ）是一个连续、系统化地对外部领先企业进行评价的过程，它通过分析和评价，确定出代表最佳实践的经营过程和工作过程，以便合理地确定本企业的业务流程。

- A.标杆瞄准
- B.DEMO
- C.Petri 网
- D.基于服务的 BPM

试题答案：A

58、【考生回忆版】数据属性分析包括（ ）。

- A.数据静态分析、数据动态分析、数据存储分布
- B.数据静态分析、数据存储分布
- C.数据动态分析、数据存储分布
- D.数据静态分析、数据动态分析

试题答案：D

59、数据字典描述了系统的分解，即系统由哪几部分组成，各部分之间的联系等。数据字典中一般有六类条目，以下选项中，不属于这六类条目的是（ ）。

- A.数据结构
- B.加工逻辑
- C.数据存储

D.数据约束

试题答案：D

UML 中的事物也称为建模元素，包括结构事物、行为事物、分组事物和注释事物。（1）在模型中属于最静态的部分，代表概念上或物理上的元素；（2）是 UML 模型中的动态部分，代表时间和空间上的动作；（3）是 UML 模型中组织的部分，可以将它们看成是个盒子，模型可以在其中进行分解。

60、

A.结构事物

B.行为事物

C.注释事物

D.分组事物

试题答案：A

61、

A.结构事物

B.行为事物

C.注释事物

D.分组事物

试题答案：B

62、

- A.结构事物
- B.行为事物
- C.注释事物
- D.分组事物

试题答案：D

63、

以下关于需求跟踪的描述，错误的是（ ）。

- A.需求跟踪可以确保需求的完整性和一致性
- B.需求跟踪矩阵是常用的需求跟踪工具
- C.需求跟踪只需要在需求分析阶段进行
- D.需求跟踪有助于发现需求变更的影响

试题答案：C

64、SOA 架构风格中，涉及到了多种实现技术，以下哪种技术提供了位置透明性的消息路由和寻址服务，并支持多种消息的传递泛型？（ ）

- A. SOAP
- B. UDDI

C. ESB

D. WSDL

试题答案：C

65、在某大型电商平台的重构项目中，采用基于架构的软件开发方法（ABSD）。业务上要求系统能灵活支持不同商家的差异化促销规则（如满减、折扣、赠品等），并且这些规则能够由商家运营人员在线配置、实时生效，同时确保促销计算的高性能与高可用。基于该背景，以下关于 ABSD 实施过程的描述中，最不合理的是（）。

A.架构设计阶段应选择“基于规则的系统”风格作为核心架构风格之一，以满足动态规则管理的需求。

B.功能分解阶段可将“促销规则管理”“订单计价”“库存更新”等划为不同构件，并定义构件间的接口。

C.架构文档化应重点描述促销规则引擎的构件与连接件结构，但无需包含规则配置页面的交互流程。

D.在架构复审中，需要评估规则引擎在应对“双 11”峰值请求时的性能风险与规则冲突风险。

试题答案：C

66、以下哪种设计模式用于将一个类的接口转换成客户期望的另一个接口？（）

A.适配器模式

B.装饰器模式

C.代理模式

D.观察者模式

试题答案：A

67、根据用户体验要素模型，从抽象到具体依次将用户体验分为五个层级分别是战略层、范围层、（ ）、框架层和表示层。

A.功能层

B.数据层

C.结构层

D.逻辑层

试题答案：C

68、 workflow 管理系统（Workflow Management System，WFMS）通过软件定义、创建工作流并管理其执行。其中，定义工作流，包括具体的活动和规则等，所创建的模型是同时可以被人和计算机所“理解”的，体现着 workflow 管理系统（ ）的基本功能。

A.工作流执行

B.业务过程的设计和实现

C.业务过程管理和分析

D.对工作流进行建模

试题答案：D

软件测试方法可分为静态测试和动态测试，在静态测试中，主要是对程序代码进行静态分析，包括控制流分析、数据流分析、（1）和表达式分析，其中（2）包括数据初始化、赋值或引用过程中的异常，例如，引用未定义的变量、对以前未使用的变量再次赋值等程序差错或异常情况。

69、

- A.接口分析
- B.代码分析
- C.等价类划分
- D.一致性分析

试题答案：A

70、

- A.控制流分析
- B.代码分析
- C.数据流分析
- D.表达式分析

试题答案：C

71、当开发人员修复了一个 Bug 并提交新版本后，测试人员需要确认该 Bug 是否被修复，且确认修复过程中没有引入新的 Bug，此时应进行（ ）。

- A.确认测试

B.回归测试

C.冒烟测试

D.性能测试

试题答案：B

72、以下关于系统性能评估方法的描述，正确的是（）。

A.指令执行速度法常用 MTOPS 评估系统性能

B.基准程序法主要针对 CPU（有时包括主存）的性能，但没有考虑 I/O 结构、操作系统、编译程序的效率等对系统性能的影响

C.等效指令速度法评估系统性能时需要计算各类指令在程序中所占的比例

D.使用 CISC 指令集的系统适合使用等效指令速度法衡量系统性能

试题答案：C

73、软件维护是指在软件交付使用之后，直至软件被淘汰的整个时期内，为了改正错误或满足新的需求而修改软件的活动。以下关于维护的说法中，错误的是（）。

A.对于改正性维护，先估计其缓急程度，如果维护要求十分紧急，严重影响系统的运行，则应立即安排并修改系统，无需进行计划评审

B.对于适应性维护或完善性维护，高优先级的将被安排在维护计划中，低优先级的可作为一个新的项目来组织开发

C.在软件内部，可以通过度量软件的复杂性来间接度量可维护性；在软件外部，可以用 MTTR 来度量软件的可维护性，它指出处理一个有错误的软件需要花费的平均时间

D.软件维护仅仅涉及代码的修改，无须同时修改相关的设计文档、用户手册等

试题答案：D

74、企业希望使用一个现成的云端人力资源管理系统，支持员工信息管理、考勤、薪酬计算等功能，且所有数据由服务商托管，IT 部门无需参与系统维护，最适合采用（ ）。

A.IaaS

B.PaaS

C.SaaS

D.DaaS

试题答案：C

75、

在边云协同的六种协同中，（ ）涉及边缘节点提供应用部署与运行环境，并对本节点多个应用的生命周期进行管理调度。

A.资源协同

B.数据协同

C.应用管理协同

D.业务管理协同

试题答案：C