ТЕОРИЯ · УРОК 2


Как устроен ИИ-агент

Харнес, коннекторы, скиллы и плагины: что это, зачем нужно и как с этим работать



ОБЩАЯ КАРТИНА

Четыре понятия на примере кухни



- **Модель** — «мозг»: Claude, GPT. Сама по себе только думает и пишет текст.
- **Харнес** — кухня, где мозг работает: даёт руки и инструменты.
- **Коннекторы** — доступ к твоим сервисам: Диск, почта, календарь.
- **Скиллы** — рецепты: как делать конкретную задачу.
- **Плагины** — готовые наборы: скиллы + коннекторы + правила одной кнопкой.

БЛОК 1 · ХАРНЕС

Харнес — программа, внутри которой работает ИИ

Слово от английского **harness** — «упряжь, обвязка». Модель — это мозг. Харнес надевает на неё «тело»: глаза, руки и правила безопасности.

Примеры харнесов: **Claude Code**, **Codex**, приложение Claude для компьютера, Cursor.

> Одна и та же модель в обычном чате только советует. В харнесе — сама открывает файлы, запускает программы и проверяет результат.



БЛОК 1 · ХАРНЕС

Что даёт харнес — и что ты уже настроила

🛠️ Инструменты

Читать и создавать файлы, запускать команды, открывать сайты. Так агент навёл порядок на диске C.

📄 Память — AGENTS.md

Файл правил, который харнес читает в начале каждого разговора. Его мы собрали на первом уроке.

🔐 Разрешения

Режим «спрашивать на каждый шаг» или «работать самому». Решает, сколько свободы у агента.

🛡️ Сторожа

Автоматические проверки перед командой: не дают удалить всю папку и прочитать файлы с ключами (.env).

Запомни: выбирая «где работать с ИИ», ты выбираешь харнес. Модель внутри может быть та же самая, а возможности — совсем разные.


БЛОК 2 · КОННЕКТОРЫ

Коннекторы — доступ агента к твоим сервисам

Без коннектора агент видит только твой компьютер. С коннектором — может зайти в Google Диск, почту, календарь, Notion, Telegram и работать там от твоего имени.

Технически это стандарт **MCP** — «универсальная розетка» для ИИ: один разъём, к которому подключается любой сервис.

> Просишь «найди договор в моём Диске» — без коннектора агент честно скажет, что не видит Диск.



БЛОК 2 · КОННЕКТОРЫ

Как подключить и не обжечься

Как подключить

- В приложении Claude: **Настройки** → **Коннекторы** (Settings → Connectors) → выбрать сервис → войти в аккаунт.
- Или попросить агента: «подключи мне Google Диск» — он скажет, что нажать.
- Проверка: «найди в моём Диске последний файл» — агент должен его назвать.

Правила безопасности

- Подключай только то, что реально нужно для задачи.
- Если можно выбрать «только чтение» — выбирай его.
- Письма и сообщения агент отправляет только после твоего «отправляй» — это правило уже есть в твоём AGENTS.md.

Коннектор действует **от твоего имени**. Всё, что агент сделает в почте или мессенджере, получатели увидят как сделанное тобой.


БЛОК 3 · СКИЛЛЫ

Скилл — инструкция, как делать конкретную задачу

Скилл (навык) — это папка с файлом `SKILL.md`.
Внутри: название, **когда** его применять и пошагово **как** делать. Иногда ещё шаблоны и скрипты.

Агент держит в голове только короткие описания всех скиллов. Когда задача подходит, он открывает нужный и действует по нему.

> Как регламент для нового сотрудника: один раз описала, как делать отчёт, — дальше каждый раз одинаково хорошо.



Ты: «разбери папку Загрузки»

Агент берёт скилл «Разбор папки»

БЛОК 3 · СКИЛЛЫ

Свой скилл за 3 шага

1. Сделай задачу один раз

Вместе с агентом, до хорошего результата. Поправь всё, что не нравится.

2. Скажи «сделай из этого скилл»

Агент сам запишет шаги, твои правки и пример результата в `SKILL.md`.

3. Проверь на новой задаче

Дай похожую задачу в новом чате. Если что-то не так — «допиши в скилл: …».

Когда нужен скилл: задача повторяется — еженедельный отчёт, ответы на отзывы, пост, разбор файлов, анализ конкурента.

Где лежат: в Claude Code — папка `~/.claude/skills/`. Это обычные текстовые файлы, их можно открыть и прочитать.

Связь с нишей: любая задача, которую люди делают руками каждую неделю, — кандидат в скилл. А хороший скилл — уже основа для услуги.

БЛОК 4 · ПЛАГИНЫ

Плагин — готовый набор, который ставится одной кнопкой

Плагин — коробка, в которой сразу лежат:

- **скиллы** — инструкции под задачи;
- **коннекторы** — доступы к сервисам;
- **команды** — быстрые кнопки вида `/отчёт`;
- **сторожа и помощники** — проверки и отдельные агенты.

> Скилл — один рецепт. Плагин — набор «кухня под ключ»: рецепты, продукты и посуда в одной поставке.



БЛОК 4 · ПЛАГИНЫ

Как ставить плагины безопасно

Примеры

- **Superpowers** — рабочие режимы агента: план, поиск ошибки, проверка перед «готово».
- **«Бухгалтер ИП»** — счета, акты, налоги, сроки в одном наборе.
- **«Копирайтер»** — посты, письма, редактура текста.

Перед установкой

- Попроси агента: «посмотри, что внутри плагина и кто автор».
- Подозрительно, если просит лишние доступы, качает неизвестные программы или прячет код — не ставь.
- Ставь под задачу, а не «на всякий случай»: лишние плагины путают агента.

Плагин получает те же права, что и агент. Ставить чужой плагин — как дать ключи от квартиры: сначала узнай, кому.

ШПАРГАЛКА

Всё на одном слайде

ЧТО	ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ	АНАЛОГИЯ	КОГДА ВСПОМИНАТЬ
Харнес	Программа, где работает ИИ, с инструментами и правилами	Кухня	Выбираешь, где работать: Claude Code, Codex
Коннектор	Доступ агента к твоему сервису	Поставщик продуктов	Нужно, чтобы агент зашёл в Диск, почту, календарь
Скилл	Инструкция под одну повторяющуюся задачу	Рецепт	Делаешь одно и то же второй раз
Плагин	Набор скиллов, коннекторов и команд	Кухня под ключ	Нужна готовая система под целую область

ПРАКТИКА

Домашнее задание

1. Харнес

Спроси агента: «в какой программе ты работаешь и какой у тебя режим разрешений?»

2. Коннектор

Подключи Google Диск и попроси: «найди и кратко перескажи мой последний документ».

3. Скилл

Выбери задачу, которую делаешь каждую неделю, сделай её с агентом и скажи «сделай из этого скилл».

4. Плагин

Спроси: «какие плагины у меня стоят и что в каждом?» Запиши один, который пригодится в твоей нише.

Итог урока: список из 3 задач в твоей будущей нише, которые можно превратить в скиллы.