Comandos en GitHub.


Integrantes: Lina Rubio, Dilan Riaño.

Caso de estudio:

Se requiere modificar el texto de una historia con un total de 6 párrafos, con la diferencia de que los párrafos están desordenados y con bastantes faltas de ortografía. Lina crea el repositorio y sube en la rama master la historia con el texto original, luego crea su propia rama donde va a modificar y arreglar del cuarto párrafo hasta el sexto. Dilan clona el repositorio, crea su propia rama y modifica la historio original del primer párrafo hasta el tercer párrafo.

Objetivo: Aprender a manejar los distintos comandos en la consola de Git Bash.

Comandos (Mapa Mental):



En este mapa se muestran algunos de los comandos que se van a utilizar en este caso de estudio.


1. Creación del repositorio:

Repositorio: https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git

Lina desarrolla la historia anteriormente dada en HTML y CSS, una vez listo el código. Se crea el repositorio y el archivo se sube a la rama master.



Usamos **git init** para comenzar la carpeta del repositorio local, y se sube el archivo dentro de la carpeta:



Utilizamos **git remote add origin** que nos da el propio github al crear el repositorio.

```
USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Historia (master)

$ git remote add origin https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git

USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Historia (master)

$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        historia.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Usamos el comando **git add**. Para agregar el archivo y **git commit –m** para agregar el comentario. Ahora subimos los archivos al repositorio.

```
USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Historia (master)

$ git add .

USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Historia (master)

$ git commit -m "Primera versión de la página"
[master (root-commit) elad946] Primera versión de la página

1 file changed, 90 insertions(+)
create mode 100644 historia.html

USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Historia (master)


$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.48 KiB | 759.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git

* [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.


USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Historia (master)

$
```

Y como podemos ver el código de la historia ya está en el repositorio.



Vista previa del código de la historia:



2. Clonación y modificación en una nueva rama.

Lina clona el repositorio creado, crea su rama aparte y hace sus respectivas modificaciones.

Primera modificación:

Se crea la rama de Lina.

```
USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Correcion1/Correciones-de-historia (master)
$ git checkout -b Lina
Switched to a new branch 'Lina'
```

Se modifica el archivo en Visual Studio Code:

Y en los comandos, aplicamos los cambios hechos en el repositorio con **git add**. Y creamos el commit de la modificación con **git commit -m**.

```
$ git add .

USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Correcion1/Correciones-de-historia (Lina)

$ git commit -m "Correcion al cuarto parrafo"
[Lina 08fe4d6] Correcion al cuarto parrafo
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Correcion1/Correciones-de-historia (Lina)

$ git push -u origin Lina
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 467 bytes | 467.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git
elad946..08fe4d6 Lina -> Lina
```

Y vemos los cambios hechos en el repositorio remoto:

```
Correcion al cuarto parrafo
"Lina" committed 15 minutes ago
```

Segunda modificación:

Hacemos los cambios en Visual Studio Code:

Y aplicamos los cambios hechos con **git add**. Y agregamos el **git commit – m**, finalmente, subimos los cambios al repositorio.

```
$ git add .
JSUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Correcion1/Correciones-de-historia (Lina
$ git commit -m "Correction al quinto parrafo"
[Lina 75f3c4e] Correcion al quinto parrafo
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
USUARIO@HP22-DD2005LA MINGW64 ~/Desktop/Correcion1/Correciones-de-historia (Lina
$ git push -u origin Lina
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 348 bytes | 348.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git
08fe4d6..75f3c4e Lina -> Lina
branch 'Lina' set up to track 'origin/Lina'.
```

Finalmente, vemos los cambios que se hicieron en el repositorio:



Tercera modificación:

Hacemos la modificación en Visual Studio Code.

Y aplicamos los cambios hechos con **git add**. Y agregamos el **git commit – m**, finalmente, subimos los cambios al repositorio.

Finalmente, vemos los cambios que se hicieron en el repositorio:

```
Se hicieron todas las correciones del cuarto al sexto parrafo
"Lina" committed 1 hour ago
```

3. Clonación y modificación en nueva rama:

Dilan clona el repositorio creado, crea su rama aparte y hace sus respectivas modificaciones.

```
dilanBDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
5 git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/dilan/Desktop/tareadilan/.git/
dilanBDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
5 git remote add origin https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-his
dilanBDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
5 git clone https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git
Cloning into 'Correciones-de-historia'.
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Counting objects: 100% (15/13), done.
remote: Counting objects: 100% (15/13), done.
Receiving objects: 100% (15/13), done.
Receiving objects: 100% (15/13), done.
dilandDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
5 git remote - Good Historia' (13/13), done.
dilandDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
5 git remote - Good Historia' (13/13), done.
dilandDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
5 git remote - Good Historia' (13/13), done.
dilandDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
5 git remote - Good Historia' (13/13), done.
dilandDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
6 git remote - Good Historia' (13/13), done.
dilandDESKTOP-KDERPZT MINGW64 -/Desktop/tareadilan (master)
6 git remote - Good Historia' (13/13), done.
```

Hicimos la clonación y con el remote –v miramos si si estamos en el git que es

Después lo que hicimos fue crear la rama Dilan y hacer los cambios desde ahí

```
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)

$ git branch dilan

dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)

$ git checkout dilan

Switched to branch 'dilan'

dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)

$ git status
On branch dilan
nothing to commit, working tree clean
```

Después hicimos cambios a la historia y hicimos el respectivo commit y lo subimos al git

```
dilan@DESKTOP-KDFRPZT MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git status
On branch dilan
Changes not staged for commit:
    (use "git add file..." to update what will be committed)
    (use "git add file..." to discard changes in working directory)
    modified: historia.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

dilan@DESKTOP-KDFRPZT MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git add .

dilan@DESKTOP-KDFRPZT MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git commit -m "Hacemos cambios a los 3 primeros parrafos de la historia tal como se dijo en la clase, también se corrigio la ortografia, ahora vamos a subirlo y despues vamos a h acer merch con la rama master"
[dilan 430423f] Hacemos cambios a los 3 primeros parrafos de la historia tal como se dijo en la clase, también se corrigio la ortografia, ahora vamos a subirlo y despues vamos a ha cer merch con la rama master
1 file changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)

dilan@DESKTOP-KDFRPZT MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git status
On branch dilan
nothing to commit, working tree clean

dilan@DESKTOP-KDFRPZT MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git push origin dilan
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), 6/6 bytes | 676.00 Ki8/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
```

Después queremos que lo que hicimos vamos a hacerlo un merge con la rama master

```
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git pull origin master
From https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia
* branch
                                -> FETCH_HEAD
                    master
Already up to date.
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git merge dilan
Updating elad946..43d423f
Fast-forward
historia.html | 7 +++-
1 file changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Después subimos los cambios al git con el git push origin master

```
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git push origin master
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git
e1ad946..43d423f master -> master
```

Después hacemos más cambios y hacemos lo mismo, acá hubo un error mio que no lo hice desde mi rama sino directamente desde la rama master

```
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:

(use "git add <file>..." to update what will be committed)

(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)

modified: historia.html
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
 dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git add .
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git commit -m "hicimos cambios al titulo, también hicimos cambios un poco pequeños al h1
en los estilos y lo centramos y lo pusimos de un color medio cafe"
[master cc52d57] hicimos cambios al titulo, también hicimos cambios un poco pequeños al h1 en los estilos y lo centramos y lo pusimos de un color medio cafe
1 file changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
git: 'stauts' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
           status
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working tree clean
```

Luego entre a mi rama -p y con el git log mostramos todos los cambios que se han hecho en todas las ramas

```
ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git checkout dilan
Switched to branch 'dilan'
 ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
nothing to commit, working tree clean
 ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
 lilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git checkout dilan
Switched to branch 'dilan'
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git status
On branch dilan
nothing to commit, working tree clean
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git diff
 lilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
ygr:10g-p
commit 43d423f6c81dade6fbb66e0aaa9efdb8746842e7 (HEAD -> dilan, origin/dilan)
Author: Dilan <dilandakrg@gmail.com>
Date: Wed Oct 30 21:48:28 2024 -0500
Hacemos cambios a los 3 primeros parrafos de la historia tal como se dijo en la clase,
también se corrigio la ortografia, ahora vamos a subirlo y despues vamos a hacer merch co
ı la rama master
diff --git a/historia.html b/historia.html
index 833703c..25be198 100644
--- a/historia.html
 ++ b/historia.html
 @ -71,12 +71,11 @@
 <div class="container">
     <h1>El comienso del fin</h1>
 <nl>El comienso del fin</nl>
compenso del fin


todo mi vida cambiara por completo. Fue algo
increible, inisiaron a pasar cosas extrañas desde la mañana cuando desperte. Escuche
n sonido extraño q venia de la cocina y cuando fui aver q era vi una sombra q cruzo rapid
```

Después acá no sé lo que paso, pero ocurrió un error y me toco averiguar cómo salir de ahí

```
diff --git a/historia.html b/historia.html
new file mode 100644
index 0000000..833703c
-- /dev/mul
+- b/historia.html
sciouty/tatase
-- /dev/mul
+- b/historia.html
sciouty/tatase
-- /dev/mul
--
```

```
diff --git a/historia.html b/historia.html
new file mode 100644
index 0000000..833703c
   -- /dev/null
 +++ b/historia.html
 % -0,0 +1,90 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="es">
         <meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         <title>Historia de un Cambio</title>
               dackground-color: #ese4dd
color: #333;
margin: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
                       max-width: 700px;
                       max-width: 700px;
background-color: #fdfaf5;
padding: 30px;
border-radius: 12px;
box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
text-align: justify;
line-height: 1.8;
position: relative;
                       color: #5d4037;
margin-bottom: 24px;
                       margin-bottom: 18px;
text-indent: 30px;
```

Realmente me toco buscar alguna solucion y por error cree esto



En este momento lo que hice fue hacer más cambios en la rama "dilan" y hacer después un merge con la rama master para sí hacer la actividad

```
ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
 git add .
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git commit -m "hice los cambios por equivocación en la rama master y no en mi rama ahora
lo que are sera hacer los cambios desde mi rama para que también pueda ver lo que hice y
despues are un branch al master"
[dilan 96da056] hice los cambios por equivocación en la rama master y no en mi rama ahora
lo que are sera hacer los cambios desde mi rama para que también pueda ver lo que hice y d
espues are un branch al master
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
 ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git status
On branch dilan
nothing to commit, working tree clean
   lan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
 ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
 lilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git pull origin master
From https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia
 * branch
                         master
                                        -> FETCH_HEAD
Already up to date.
 lilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
```

Hicimos más cambios pequeños y los estaremos subiendo nuevamente

```
filan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git pull origin dilan
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 957 bytes | 319.00 KiB/s, done.
From https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia
  branch dilan
43d423f..93f90e4 dilan
                                     -> FETCH_HEAD
 * branch
                                       -> origin/dilan
Auto-merging historia.html
CONFLICT (content): Merge conflict in historia.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan|MERGING)
$ git status
On branch dilan
You have unmerged paths.
 (fix conflicts and run "git commit")
(use "git merge --abort" to abort the merge)
Unmerged paths:
 (use "git add <file>..." to mark resolution)
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
filan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan|MERGING)
$ git add .
```

En este momento me confundí demasiado con el Branch y con el merge porque hubo bastante confusión en ese sentido

```
ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan|MERGING)
  git add historia.html
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan|MERGING)
$ git commit -m "Resuelto conflictos y fusionado con la rama dilan"
[dilan 116c76f] Resuelto conflictos y fusionado con la rama dilan
 dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git status
On branch dilan
nothing to commit, working tree clean
  ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git push origin dilan
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Counting objects: 100% (13/13), done.

Delta compression using up to 8 threads

Compressing objects: 100% (9/9), done.

Writing objects: 100% (9/9), 2.97 KiB | 2.97 MiB/s, done.

Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.

To https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git
93f90e4..116c76f dilan -> dilan
 lilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git status
 On branch dilan
Changes not staged for commit:

(use "git add <file>..." to update what will be committed)

(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)

modified: historia.html
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
  ilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git add .
dilan@DESKTOP-KDFRP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git commit -m "me aparecian unos conflictos pero ya fueron solucionados"
[dilan 926a5a4] me aparecian unos conflictos pero ya fueron solucionados
  1 file changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-)
```

En este momento me aparecía un error y era porque habian conflictos y tuve que solucionarlos para poder hacer el merge sin problemas

```
dilan@DESKTOP-KDERP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git push origin dilan
Enumerating objects: 100% (5/5), done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), alone.
Writing objects: 100% (3/3), 312 bytes | 312.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git
116c76f.926a5a4 dilan -> dilan
dilan@DESKTOP-KDERP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git status
On branch dilan
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified: historia.html

oc changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

dilan@DESKTOP-KDERP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git commit -m "hice un cambio muy pequeño para que se vean reflejados los commits ahora are un branch con la rama master
[dilan bdDeSKTOP) hice mo cambio muy pequeño para que se vean reflejados los commits ahora are un branch con la rama master
1 file changed, 1 insertion(+)

dilan@DESKTOP-KDERP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git commit -m "hice un cambio muy pequeño para que se vean reflejados los commits ahora are un branch con la rama master
1 file changed, 1 insertion(+)

dilan@DESKTOP-KDERP2T MINGW64 ~/Desktop/tareadilan/Correciones-de-historia (dilan)
$ git push origin dilan
Enumerating objects: 100% (3/3), 3/3, bone.


Writing objects: 100% (3/3), 3/4 bytes | 347.00 KiB/s, done.

Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.

To https://github.com/linarubiorodriguez/Correciones-de-historia.git
926a5a4.bdbfe99 dilan -> dilan
```

Ya por fin arreglado los conflictos y solucionado todo hicimos un git merge con la rama master y así tener 6 commits hechos

Que pena con la hora de los commits pero se me dificulto mucho hacer esto temprano ya que había mucho trancón porque hubo una estrellada y al llegar a casa no pude hacer la actividad si no entrar a otra clase que tenía de una vez, en la otra clase tuve que hacer varias actividades y por eso hasta esta hora hago la actividad.



Quedo así la rama master ya que al hacer merge se subió también el error que cause, pero realmente no sé cómo solucionarlo