

紫宸星宇效能部

社媒互动Agent 使用说明

面向非技术用户的五平台浏览与互动指南

版本信息

Agent V3.2 · 文档 V1.1 · 适用于 \$social-media-interact · 2026年9月

选择平台 → 浏览内容 → 筛选候选 → 确认互动 → 汇总结果

01 工具简介

社媒互动 Agent V3.2 是一款运行在 Codex 内置浏览器中的单平台互动工具，支持小红书、抖音、快手、B站和微博。每次任务可以从平台推荐内容开始，也可以使用一个关键词搜索内容后再互动。

它可以按推荐顺序浏览并理解内容，从中筛选适合互动的对象，生成与内容相关的评论或私信回复，并协助完成以下操作：

- 浏览推荐内容；
- 点赞；
- 发布顶层评论；
- 收藏；
- 关注内容作者；
- 回复已有私信会话。

Agent 会自动分批、过滤重复内容、汇总待执行操作，并在每批完成后报告结果。所有互动数量都是“最多执行数量”，不是必须完成的数量；如果没有合适对象，Agent 不会为了凑数降低筛选标准。

当前为内置浏览器测试版。每次任务只能选择一个平台，不能在执行过程中切换平台。

02 使用前准备

开始前请确认：

1. 已在 Codex 中启用本插件及其内置浏览器依赖；
2. 网络可以正常访问目标平台网页端；
3. 已准备好目标平台账号；
4. 如平台要求登录、扫码、验证码或安全验证，需要在内置浏览器中手动完成；
5. 任务执行期间尽量不要手动关闭、刷新或切换 Agent 正在使用的页面。

Agent 不读取或保存账号密码、Cookie、Token、浏览历史及其他会话存储信息。

03 获取与安装

本工具通过公开 GitHub 插件市场分享：

```
https://github.com/linche-coder/codex-social-media-agents
```

由工作区管理员完成首次导入：

1. 打开 Admin → Plugins;
2. 选择 Add → Import marketplace;
3. Source 填写上方仓库地址;
4. 市场文件位于仓库根目录, Path 保持为空;
5. Branch 可填写 main, 也可以留空使用默认分支;
6. 导入完成后, 打开 社媒互动 Agent, 将其设置为可用或安装;
7. 安装后新建一个 Codex 任务, 再开始使用本工具。

本仓库为公开仓库, 导入时不需要单独申请仓库读取权限。仓库更新后, 可在 Admin → Plugins → Marketplace 中打开该市场并选择 Sync now, 无需等待每日自动同步。

Codex 插件可在 ChatGPT 桌面应用中的 Codex 或 Codex CLI 中安装, IDE 扩展不支持插件。由于本工具需要操作 Codex 内置浏览器, 当前测试版请优先在带内置浏览器的桌面 Codex 环境中运行。

04 快速开始

在 Codex 中点击“立即试用”, 或者直接输入：

使用 \$social-media-interact, 执行一次小红书互动任务：

浏览 20 条, 点赞最多 5 条, 评论最多 3 条, 收藏、关注和私信回复均为 0。

如果没有填写完整参数, Agent 会先显示任务表单。请选择一个平台、一种内容来源, 并设置六项任务总上限：

平台：小红书 / 抖音 / 快手 / B站 / 微博（只能选择一个）

内容来源：推荐内容 / 关键词搜索（只能选择一种）

搜索关键词：选择关键词搜索时必填, 仅限一个非空单行关键词, 最长50个字符

浏览数量：

点赞上限：

评论上限：

收藏上限：

关注上限：

私信回复上限：

填写有效参数后, Agent 会先给出预计批次数、每批浏览数量和大致耗时, 再打开目标平台。内容来源默认为推荐内容; 如果明确填写了搜索关键词, 可以直接推断为关键词搜索模式。

关键词搜索示例：

使用 \$social-media-interact，选择小红书，通过关键词“露营装备”搜索内容：
浏览 20 条，点赞最多 5 条，评论最多 3 条，收藏最多 2 条，关注最多 1 个账号，不回复私信。

关键词不能写成列表，也不要使用逗号、顿号或换行一次提交多个关键词。需要更换关键词时，请新建一个独立任务。

05 数量限制

项目	单次任务总上限	单批上限	默认值
浏览	100	30	20
点赞	50	15	5
评论	50	15	3
收藏	30	10	0
关注	15	5	0
私信回复	5	5	0

使用时还需注意：

- 浏览数量必须在 1 ~ 100 之间；
- 点赞、评论、收藏和关注上限都不能大于浏览数量；
- 私信回复不受浏览数量限制，但只检查已有的入站会话；
- 输入的是整次任务的总上限，不是每一批的数量；
- 超出范围时 Agent 会要求修改，不会自动截断或擅自改变数值。

例如，设置“浏览100条、评论50条”时，会自动拆成4批：每批浏览25条，评论配额依次为15、15、15、5条。

06 一次任务如何执行

第一步：确认任务参数

Agent 检查平台、内容来源、关键词和数量是否合法，并展示：

- 本次选择的平台；
- 内容来源和搜索关键词（如有）；
- 六项任务总上限；
- 预计批次数；

- 每批浏览数量；
- 大致执行时间。

如果你已经在第一条指令中提供了一个明确平台和全部有效数量，Agent 会直接进行规划，不再重复询问任务参数。

第二步：浏览并生成候选

推荐内容模式从平台推荐流开始；关键词搜索模式从平台可见搜索入口提交一个关键词，使用平台默认综合排序，并按搜索结果顺序浏览。Agent 不会自动扩展同义词、点击联想词或改用热搜词。

Agent 会打开具体内容并真实浏览、理解主要内容，完成理解后才计入浏览数量。搜索模式还会判断每条内容与关键词的相关度：高相关内容可正常参与互动筛选；中相关内容谨慎互动；低相关内容只计入浏览和相关度统计，不生成互动候选。

视频内容采用快速预览：Agent 会选择平台页面明确支持的最高倍速，每条视频实际预览最多60秒。视频提前结束或在60秒内已经足以理解时可以更早停止，不要求播放完整视频；页面没有可靠倍速控件时使用当前可用速度，不通过其他方式强制提速。

达到预览上限后仍缺少评论角度时，Agent 可以只读查看当前视频最多5条可见顶层评论，辅助识别观众关注的问题或讨论方向。不会点赞或回复这些评论，也不会照抄、近似改写或把评论区观点直接当成事实。新评论仍需有视频画面、字幕、标题、正文或简介中的可见依据；信息仍不足时跳过评论。

Agent 会根据内容质量和相关性筛选点赞、评论、收藏和关注候选。评论会经过内容相关性、表达自然度和重复度检查。没有稳定内容链接或内容标识的对象可以计入浏览，但不会进入延后互动候选。

第三步：查看和调整互动清单

每批浏览完成后，Agent 会集中展示本批拟执行的操作，例如：

- 要点赞、收藏的具体内容；
- 要关注的具体账号；
- 评论对象和完整评论文本；
- 私信对象、必要上下文和完整回复文本。

在提交前，你可以删除某项候选，也可以修改评论或私信回复。修改后，Agent 会重新检查文本并展示最终清单。

第四步：确认并提交

最终清单确定后，系统会对本批确切操作请求一次确认。确认后，Agent 按以下顺序执行：

1. 点赞；
2. 收藏；
3. 关注；

- 4. 评论;
- 5. 私信回复。

任务参数确认只代表允许 Agent 浏览和准备候选，不等于已经授权发布互动。点赞、评论、收藏、关注和私信回复属于对外操作，仍需在最终对象和文本明确后进行本批确认。

如果本批没有合适候选，则不触发确认，直接记录结果并进入下一批。

第五步：核验和汇总

每个操作提交后，Agent 会检查页面是否出现明确成功状态，并记录为以下结果之一：

状态	含义
成功	页面明确显示操作已经完成
已存在	内容此前已经点赞、收藏或账号已经关注，不重复操作
待确认	已经点击，但页面没有给出可靠结果；为避免重复，不自动重试
用户取消	用户没有批准本批最终互动清单
跳过	内容不适合互动、缺少稳定标识或不满足规则
异常	页面、网络或平台状态导致操作失败

全部批次结束后，Agent 会汇总浏览数、候选数、成功数、已存在数、待确认数、跳过数、异常数和剩余未使用额度。

07 平台说明

小红书

从推荐流或一个关键词的搜索结果浏览视频和图文笔记，支持点赞、评论、收藏、关注和已有私信回复。Agent 不通过指定账号或第二个关键词补足数量。

抖音

从推荐内容或一个关键词的搜索结果开始，实际播放视频或浏览图文后生成候选。仅处理网页端能够稳定识别的互动对象。

快手

从首页推荐内容或一个关键词的搜索结果进入作品详情，浏览视频或图文后生成候选。不会使用指定账号、第二个关键词或外部链接补足任务数量。

B站

从首页推荐内容或一个关键词的搜索结果开始，支持视频、图文或动态的常规互动。收藏视频时，如果页面要求选择收藏夹，需要在确认前明确选择一个已有收藏夹。

B站不支持通过本工具执行投币、充电、赞赏、弹幕、“一键三连”或新建收藏夹。

微博

从首页推荐流或一个关键词的搜索结果浏览微博，支持点赞、顶层评论、收藏、关注和已有私信回复。不执行转发、引用转发、回复他人评论、超话签到或抽奖参与。

平台页面和账号权限可能发生变化。如果某项功能入口不存在、无法可靠识别或当前账号不具备权限，Agent 会将其记录为“不支持或不可用”，不会改用其他浏览器或其他方式绕过限制。

08 收藏、关注和私信回复

收藏

只有具备复看或保存价值、并且能够稳定定位的已浏览内容才会成为收藏候选。已经收藏的内容不会重复操作。

关注

只有本次浏览内容中的作者才可能成为关注候选。Agent 会根据当前内容和可见账号信息判断是否具有持续关注价值，不会为凑数量机械关注。

私信回复

私信功能仅用于回复已有会话中的最新入站消息：

- 不主动向新账号发起私信；
- 不回复群聊、系统通知或营销通知；
- 不处理要求密码、验证码、支付、转账、账号恢复等敏感信息的信息；
- 不代替用户作出价格、合同、时间、交易或线下见面承诺；
- 只在最后一个内容批次完成后检查私信入口。

私信入口不可用、上下文不清楚或回复需要用户本人判断时，Agent 会跳过该会话。

09 中断、恢复和停止条件

每批完成后，Agent 会在当前 Codex 任务中保存检查点。如果页面刷新、标签页失效或完成手动验证后恢复，Agent 会从最近的检查点继续，不会从第一批重新执行。

需要注意：检查点只保存在当前 Codex 任务上下文中，不会写入磁盘。如果关闭整个任务或上下文丢失，原进度无法自动恢复，需要创建新任务，并依据平台页面的现有状态避免重复操作。

遇到以下情况时，Agent 会暂停或停止：

- 需要登录、扫码、验证码或安全验证：暂停并等待用户完成；
- 平台显示警告或限制继续操作：停止任务；
- 页面结构无法可靠识别：停止并报告部分完成；
- 内置浏览器连接无法恢复：停止并保留当前汇总；
- 某项操作结果不明确：记为“待确认”，不重复点击。

10 支持范围与限制

本工具支持：

- 单个平台的一次有界任务；
- 推荐内容或一个关键词搜索结果的浏览与理解；
- 搜索结果相关度判断和统计；
- 点赞、顶层评论、收藏、关注；
- 回复已有入站私信；
- 自动分批、跨批去重、评论查重和结果汇总。

本工具不支持：

- 一次任务同时操作多个平台；
- 发布图文、视频或动态；
- 同一任务使用多个关键词、自动扩展关键词或搜索指定账号；

- 主动发起新私信；
- 回复他人的评论；
- 取消点赞、取消收藏或取消关注；
- 同时操作多个账号；
- 自动处理验证码或绕过平台风控；
- 读取登录凭证、Cookie或Token。

11 推荐用法

首次使用某个平台时，建议先进行小规模测试：

使用 `$social-media-interact`，选择微博：浏览 5 条，点赞最多 1 条，评论最多 1 条，收藏、关注和私信回复均为 0。

确认浏览、候选展示和提交结果均正常后，再逐步增加数量。评论较多时，建议分成多个较小任务执行，以降低网页内容变化后无法重新定位评论对象的概率。

更多示例：

使用 `$social-media-interact`，执行一次抖音互动任务：浏览 20 条，点赞 5 条，评论 3 条，收藏 2 条，关注 1 个账号，不回复私信。

使用 `$social-media-interact`，执行一次 B站互动任务：浏览 15 条，点赞 4 条，评论 2 条，收藏 2 条，关注 1 个账号，回复已有私信最多 1 条。

数字均代表上限。实际完成数量可能因内容质量、重复内容、账号状态、页面能力或平台限制而少于填写数量。

12 常见问题

为什么实际点赞或评论数量没有达到上限？

上限表示最多允许执行的数量，并非必须完成的指标。没有合适内容、候选重复、缺少稳定链接、页面入口不可用或操作状态不明确时，Agent 会主动跳过。

为什么填写任务参数后还需要确认？

填写参数用于确定浏览范围和最大互动数量。真正的点赞、评论、收藏、关注和私信回复会对外产生影响，所以 Agent 会先展示确切对象和完整文本，再对整批操作统一请求一次确认。

可以一次选择五个平台吗？

不可以。每次只能选择一个平台。需要操作其他平台时，请另开一个独立任务。

可以指定某个账号或关键词进行互动吗？

可以使用一个关键词搜索内容后互动，但不能搜索指定账号、一次执行多个关键词、自动扩展相关词或使用外部链接补足数量。

关键词有哪些填写要求？

关键词必须是一个非空的单行文本，最长50个字符。不要输入关键词列表，也不要逗号、顿号或换行拼接多个关键词；多个关键词需要分别创建任务。

关键词搜索支持哪些排序？

当前版本固定使用平台默认综合排序，不主动切换最新、最热或其他筛选条件。这样可以减少不同平台页面差异造成的失败。

搜索结果与关键词无关时会怎样？

Agent 会记录高、中、低相关度。低相关内容不会生成点赞、评论、收藏或关注候选；连续多条结果无效并在重新搜索一次后仍无法继续时，任务会以部分完成结束。

评论可以修改吗？

可以。请在最终提交确认前提出修改。Agent 会重新检查修改后的评论并更新最终清单；确认后不会再改写文本或替换对象。

每条视频会播放多久？

使用页面支持的最高倍速，每条实际预览最多60秒。视频较短时播放到结束，视频较长时不要求播放完整；如果更早已经能够准确理解内容，也可以提前结束预览。

可以直接参考评论区生成评论吗？

评论区只在视频预览后信息仍不足时作为辅助，并且最多查看当前视频5条可见顶层评论。Agent 不复制已有评论，新评论必须结合视频或作者提供的可见信息；仍无法保证准确和自然时会跳过。

拒绝确认后会怎样？

默认结束整个任务，本批候选记为“用户取消”。如果希望仅跳过当前批并继续，需要明确说“跳过本批并继续”。

为什么某项操作显示“待确认”？

这表示 Agent 已经执行了点击，但页面没有显示可靠结果。为防止重复点赞、评论或发送消息，Agent 不会自动重试，建议用户稍后在平台中人工核对。

运行时间大概多久？

时间取决于内容类型、视频长度、页面加载速度、互动数量和等待确认的时间。Agent 会在开始前提供宽范围估算，但不会采用固定点击间隔，也不承诺在某个准确时间内完成。