

萤石视频生成模型接入手册

简介

萤石视频生成服务基于 Seedance 2.0 模型，提供文本/图片/视频驱动的高质量视频生成能力。支持 480p-4K 分辨率，4-15 秒时长，原生音频合成。

核心能力

- 文本生成视频 (Text-to-Video)
- 图片生成视频 (Image-to-Video)
- 视频续写/编辑 (Video-to-Video)
- 原生音频合成 (自动生成配音)

服务地址

服务	地址
萤石官网（注册/登录）	<code>https://token.ezviz.com</code>
提交视频生成任务	<code>https://aidialoggw.js7.com/v1/contents/generations/tasks</code>
查询视频生成任务	<code>https://aidialoggw.js7.com/v1/contents/generations/tasks/query?taskId={taskId}</code>

快速开始

前置条件：注册账号并获取 API Key

1. 访问 <https://token.ezviz.com> 注册萤石账号（已有账号可直接登录）
2. 登录后进入控制台，找到「API Key 管理」菜单
3. 点击「创建 API Key」，保存生成的密钥（格式：`sk-xxxxxxx`）

请立即保存您的 API Key，完整密钥仅在创建时显示一次。

第一步：提交视频生成任务

```
curl -X POST https://aidialoggw.ys7.com/v1/contents/generations/tasks \
-H "Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2.0",
  "content": [
    {"type": "text", "text": "日落海边灯塔，金色阳光洒在海面上"}
  ],
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5
}'
```

响应示例：

```
{"id": "task_xxxxxx"}
```

第二步：查询任务结果

```
curl "https://aidialoggw.ys7.com/v1/contents/generations/tasks/query?
taskId=task_xxxxxx" \
-H "Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

响应示例（生成中）：

```
{
  "id": "task_xxxxxx",
  "model": "doubao-seedance-2.0",
  "status": "processing"
}
```

响应示例（已完成）：

```
{
  "id": "task_xxxxxx",
  "model": "doubao-seedance-2.0",
  "status": "succeeded",
  "content": {"video_url": "https://xxx.volces.com/video/result.mp4"},
  "usage": {"completion_tokens": 411300, "total_tokens": 411300}
}
```

接口详情

1. 提交视频生成任务

POST <https://aidialoggw.js7.com/v1/contents/generations/tasks>

请求头:

Header	必填	说明
Authorization	是	Bearer {api_key}
Content-Type	是	application/json

请求体:

字段	类型	必填	说明
model	String	是	模型ID, 当前支持 <code>doubao-seedance-2.0</code>
content	Array	是	输入内容数组
ratio	String	否	宽高比: 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 / 21:9 / adaptive
resolution	String	否	分辨率: 480p / 720p / 1080p / 4k
duration	Integer	否	时长(秒): 4~15 或 -1(智能选择)
generate_audio	Boolean	否	是否生成音频, 默认 true
watermark	Boolean	否	是否添加水印, 默认 false

content 数组元素:

字段	类型	必填	说明
type	String	是	内容类型：text / image_url / video_url / audio_url
text	String	条件	提示词（type=text 时必填）
image_url	Object	条件	图片 {"url": "https://..."}
video_url	Object	条件	视频 {"url": "https://..."}
audio_url	Object	条件	音频 {"url": "https://..."}
role	String	否	素材角色：reference_image / reference_video / reference_audio

响应：

```
{"id": "task_XXXXXX"}
```

2. 查询视频生成任务

GET https://aidialoggw.ys7.com/v1/contents/generations/tasks/query?taskId={taskId}

请求头：

Header	必填	说明
Authorization	是	Bearer {api_key}

响应参数：

字段	类型	说明
id	String	任务ID
model	String	模型ID
status	String	任务状态
content	Object	生成结果（status=succeeded 时返回）
usage	Object	token 消耗（status=succeeded 时返回）
error	Object	错误信息（status=failed 时返回）

status 枚举值：

值	说明
queued	排队中
processing	生成中
succeeded	已完成
failed	失败
cancelled	已取消

content 对象：

字段	类型	说明
video_url	String	生成的视频下载地址

usage 对象：

字段	类型	说明
completion_tokens	Long	生成消耗的 token
total_tokens	Long	总 token

调用示例

文本生成视频

```
curl -X POST https://aidialoggw.js7.com/v1/contents/generations/tasks \
-H "Authorization: Bearer sk-xxxxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2.0",
  "content": [
    {"type": "text", "text": "一只金毛犬在海边沙滩上奔跑，夕阳西下"}
  ],
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5,
  "generate_audio": true
}'
```

图片 + 文本生成视频

```
curl -X POST https://aidialoggw.js7.com/v1/contents/generations/tasks \
-H "Authorization: Bearer sk-xxxxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2.0",
  "content": [
    {"type": "text", "text": "让画面中的人物微笑并挥手"},
    {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://example.com/photo.jpg"}},
    {"role": "reference_image"}
  ],
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5
}'
```

错误码

HTTP 状态码	说明
400	参数错误（如 duration 非整数、content 为空）
401	API Key 无效或已过期
403	无权限)
429	请求频率超限
502	上游服务异常

注意事项

1. 视频生成为异步任务，提交后需轮询查询接口获取结果
2. 生成时间通常为 30 秒 ~ 5 分钟，取决于分辨率和时长
3. 生成的视频 URL 有效期为 24 小时，请及时下载保存