

構型層分 目錄

2M	單位構型檔
3M	單機資料檔
16M	單機特性檔
18M	單機零附件檔
19M	料號基本資料檔
20M	料號主要件號檔
無	書籍檔

生輝
部分
填寫

1M	單位構型檔
無	藍圖檔

生輝
不需
填寫

製作構型層分前的前置作業

技術手冊/
送審圖

先列
BOM表

製作
料編單

構型層分

對象 / 廠商

確認料件

- P/N碼
- 料件圖
- 規格資料
- 製造商
- 美金單價
- 交貨時間

對象 / 海軍

確認料件

- 製造商的廠商代號是否申請
- CID是否申請

- 取得核定料號

- 確認廠家圖號
- 確認族群結構碼

技術手冊/
送審圖

先列
BOM表

確認料件

- P/N碼
- 料件圖
- 規格資料
- 製造商
- 美金單價
- 交貨時間

以 淡水製造機 為例

SWR RO 系統逆滲透淡水製造機

R.O. MEMBRANE TYPE
FRESH WATER GENERATOR

送審圖

APPROVAL DRAWING

HULL NO : J418 & J419

POWER : 440V, 60HZ, 3PH

每船份 : 2 台

圖說版本 : 20250429(VER.20)

德相貿易股份有限公司
REDOX TRADING COMPANY LTD

高雄市806前鎮區后安路139號2樓 TEL:886-7-8135539 FAX:886-7-8135546
2F, NO.139, HOU AN ROAD, CHEIN JEN DIST., KAOHSIUNG CITY 806, TAIWAN, R.O.C.
E-mail:redoxtrading@redoxtrading.com Web:www.redoxtrading.com

SCOPE OF SUPPLY:


SCOPE OF SUPPLY 主要供應清單

RO 造水機-----本體 (含控制箱)	1	台
低壓泵 (海水供應) -----散供(安裝用)	1	台
高壓泵-----已安裝在本體	1	台
逆洗泵-----已安裝在本體	1	台
逆洗用水櫃(25L)----散供(安裝用)	1	SET
兩年份標準備品	1	份

BOM表依據來源之一

規格資料/圖/製造商

High Pressure Pump / 高壓泵



15 Frame
Plunger Pump

Standard Brass
Model

1530

FEATURES

Superior Design

- Triplex plunger design gives smoother liquid flow.
- V-Packings are completely lubricated and cooled by the liquid being pumped.
- Inlet and discharge valve assemblies interchange for easier maintenance.
- Lubricated Lo-Pressure Seals provide double protection against external leakage.
- Oil bath crankcase assures optimum lubrication.
- Close tolerance concentricity of the ceramic plunger maximizes seal life.

Quality Materials

- Precision design 304 and 316 stainless steel valves and seats are hardened and polished for ultimate sealing and extended life.
- Forged Brass or Stainless Steel manifolds are strong and corrosion resistance.
- Special concentric, high-density, polished, solid ceramic plungers provide a true wear surface and extended seal life.
- Specially formulated, CAT PUMP exclusive, V-Packings offer unmatched performance and seal life.
- Die cast aluminum crankcase provides high strength, minimum weight and precision tolerance control.
- Chrome-moly crankshaft gives unmatched strength and surface hardness.
- Oversized crankshaft bearings with greater loading capacity mean longer bearing life.

Easy Maintenance

- Wet-end is easily serviced without entering crankcase, requiring less time and effort.
- Preset packings mean no packing gland adjustment is necessary, reducing maintenance costs.

WARNING

All systems require both a primary pressure-regulating device (i.e., regulator, unloader) and a secondary pressure safety relief device (i.e., pop-off valve, safety valve). Failure to install such relief devices could result in personal injury or damage to the pump or its system components. CAT PUMPS does not assume any liability or responsibility for the operation of a customer's high-pressure system.

SPECIFICATIONS

	U.S. Measure	Metric Measure
Flow	15.6 GPM	(59 L/M)
Pressure Range	100 to 1500 PSI	(7 to 105 BAR)
RPM	1450 RPM	(1450 RPM)
Inlet Pressure Range	Flooded to 70 PSI	(Flooded to 4.9 BAR)
Bore	0.984"	(25 mm)
Stroke	1.181"	(30 mm)
Crankcase Capacity	42 oz.	(1.26 L)
Maximum Liquid Temperature	140°F	(60°C)
Above 130°F call CAT PUMPS for inlet conditions and elastomer recommendations.		
Inlet Ports (2)	1" NPTF	(1" NPTF)
Discharge Ports (2)	3/4" NPTF	(3/4" NPTF)
Pulley Mounting	Either Side	(Either Side)
Shaft Diameter	1.181"	(30 mm)
Weight (1530)	55 lbs.	(25 kg)
(1531)	53 lbs.	(24 kg)
Dimensions	17.24 x 13.0 x 7.4"	(438 x 330 x 188 mm)

ELECTRIC HORSEPOWER REQUIREMENTS

FLOW	PRESSURE			RPM
	PSI 1000	PSI 1200	PSI 1500	
U.S. GPM	BAR 70	BAR 85	BAR 105	
15.6	59	10.7	12.8	1450
14.0	53	9.6	11.5	1301
12.0	45	8.2	9.9	1115

DETERMINING THE PUMP R.P.M.

Rated G.P.M. = "Desired" G.P.M.
Desired R.P.M. = "Desired" R.P.M.
G.P.M. x PSI = Electric Brake
H.P. Required

DETERMINING MOTOR PULLEY SIZE

Motor Pulley O.D. = Pump Pulley O.D. x Motor R.P.M.
Pump R.P.M.
See complete Drive Packages (Inlets, Pulleys, Belts, Hubs, Keys) Tech Bulletin 003.
Refer to pump Service Manual for repair procedure, additional technical information and pump warranty.

技術手冊/
送審圖

先列
BOM表


確認料件

- P/N碼
- 料件圖
- 規格資料
- 製造商
- 美金單價
- 交貨時間

以 淡水製造機 為例

另一種情況，
規格資料/圖/製造商/P/N碼
也會在審圖出現。

BOM可以列很細，篩選機制
為，全部資料都有才列入
BOM表



先列BOM表

主/次要關係

以 淡水製造機 為例

淡水製造機材料表(BOM)													
項次	ITEM NO PLSIN	配件號碼 (P/N)	英文名稱	中文名稱	料號 (NSN/NATO)	數量	單位	美金 單價 (USD)	交貨時間	每百萬小時預 估故障次數	平均故障間隔 (MTBF) (小時)	平均修 護時間 (MTTR) (小時)	是否為 可修件 (Y/N)
1	0000	SWR4000	R.O. MEMBRANE TYPE FRESH WATER GENERATOR	RO 系統逆滲透淡水製造機	4610YETL申請中	1	SE	請提供	請提供	15	66667	6	Y
2	0001	1530	High Pressure Pump	高壓泵	4320YETL申請中	1	EA	請提供	請提供	25	40000	4	Y
3	0002	AE-5-4	Motor of High PressurePump(5HP)	高壓泵馬達 5HP	6105YETL申請中	1	EA	請提供	請提供	20	50000	3	Y
4	0003	A20215	Low Pressure Pump	低壓泵(散供)	4320YETL申請中	1	EA	請提供	請提供	25	40000	4	Y
5	0004	D3732H5011ARL	Flrushing Pump	逆洗泵	4320YETL申請中	1	EA	請提供	請提供	100	10000	1.5	Y
6	0005	請提供	Flush Water Tank 25 L	逆洗用水櫃(散供)	5430YETL申請中	1	EA	請提供	請提供	30	33000	1	N
7	0006	PF-5-2510	5 µm Prefilter Cartridge	5 微米前置濾心 (自動沖洗過濾器)	4610YETL申請中	4	EA	請提供	請提供	100	10000	0.5	N
8	0007	PF-5-4020	5 µm Prefilter Cartridge	5 微米前置濾心 (海水前置過濾器)	4610YETL申請中	4	EA	請提供	請提供	100	10000	0.5	N
9	0008	PF-20-4020	20 µm Prefilter Cartridge	20 微米前置濾心 (海水前置過濾器)	4610YETL申請中	4	EA	請提供	請提供	100	10000	0.5	N
10	0012	LLPP-M40	Mechanical Seal for Centrifugal Pump	機械軸封(離心式泵浦)	5330YETL申請中	1	EA	請提供	請提供	33	30000	2	Y
11	0013	LPM-BSETS	Bearing Set for Low Pressure Pump Motor	軸承組(低壓泵馬達)	3110YETL申請中	1	SE	請提供	請提供	33	30000	2	Y
12	0014	HPB-BSETS	Bearing Set for High Pressure Pump Motor	軸承(高壓泵馬達)	3110YETL申請中	1	SE	請提供	請提供	33	30000	2	Y
13	0015	SW30 2540R	Membrane Module	高壓管模組	4610YETL申請中	10	EA	請提供	請提供	50	20000	2	N


先列 BOM表

主/次要關係

裝備組件階層架構(含Parts List / Bill of Material) 及 PLISN 編號說明實例

NOTE :

- (1) 裝備大總成之PLISN皆為0000，次總成之PLISN為A000、B000、C000、-----、Y000、次總成之PLISN為AA00、AB00、----、BA00、BB00、----、YA00、---YY00。
- (2) PLISN之"Z"字頭專供工具及儀表使用，第一位"I"及"O"字頭不使用。
- (3) 配件表/材料表應詳細分解至最小維修替換單元，將裝備總成、次總成、組合作、零配件 等由上而下依序編製。



製作料編單

確認料件

- CID是否申請
- 製造商的廠商代號是否申請

廠家代號申請單(沒有一定要這個格式)

廠家代號申請單						
流水號：011						
項次	裝備名稱	廠商名稱	地址	電話	營業項目	廠家代號
1	氣象衛星接收系統-電腦	鑫創電子股份有限公司	新北市中和區中原街95號8樓	02-82280101	電腦製造業	
申請人：中信造船公司 馬文宗						

CID申請單

項次	建議前兩碼	核定CID	裝備中文名稱	裝備英文名稱	廠家代號	配件號碼
1	36	36NYE	人員安全警示系統	Personnel Safety Alert System	B43810	AMEC-MOV-TB-520
2						
3						
4						
申請人：中信造船公司 馬文中						
流水號：0017						

申請

海軍料號申編單							
料號	4610YETL						
英文品名	WATER PURIFICATION UNIT, UNMOUNTED						
中文品名	純水機						
單位會計編號	B21317	品名代號	08337	撥發單位	SE	美金單價	7250
規格指示	E	單位包裝量	1	存儲期限	0	期限處理	00
儲存型式	R	機密性代號	U	消耗性代號	N	修理能量	2
製造能量	E	來源代號	5	系統代號	C35	檔別代號	E
※檔別區分		※專案代號		※特種配件		※管制區分	
※單價簽證		※管制標號		※主管處			
廠家代號	參考號碼(P/N)					P/N獲得程度	P/N獲得來源
B48811	SWR-P250L					2	3
適用裝備	規格說明						
艦型	FFG	FIIG: T227-C INC: 08337					
CID/NO.	79NYE0051	NAME: ITEM NAME WATER PURIFICATION UNIT, UNMOUNTED					
型式	B48811M13	品項名稱 純水機					
品名	純水機	CLQL COLLOQUIAL NAME: Pure Water Machine					
裝置數	1	口語名稱: 純水機 (含電源線及插頭)					
位置	前/後機艙	APZM POTABLE WATER CAPACITY: 250 L/day					
備考		產生的純水量: 250 公升/天					
文件來源: 純水機使用手冊		AQDB DISINFECTION UNIT TYPE: Ultraviolet Disinfection					
製造商: 德相貿易股份有限公司		殺菌類型: 紫外線殺菌					
代理商: 無		AEYC FILTER QUANTITY: 5					
		包含濾芯數量: 5 顆					
		ALTR FILTER TYPE: ACTIVATED CARBON、REVERSE OSMOSIS、ION EXCHANGE					
		濾芯種類: 前處理濾芯、RO 膜、離子交換濾芯					
申請單位及電話	中信造船股份有限公司, 07-5713900					申請日期	
申請單位簽章							
審核單位簽章							
NC建檔會辦單簽章							

註:【※】欄位僅供「以本表辦理 NC 建檔」時, 由會辦單位填註, 申請單位請勿填寫。表單編號: A0039

製作 料編單

確認料件

- CID是否申請
- 製造商的廠家代號是否申請

以 發電機為例

廠家
代號

廠家代號查詢經驗分享

- 廠商代號先網路查詢(國外廠商大部分有)
- 查無資料的話，再問海軍構資料是否已建立資料
- 都沒有的話，再申請廠家代號

目前編號規則

- 廠商代號→
廠商來源代號(A為國外、B為國內)
+ 廠家登記代號

如： A + 32ZH9 → A32ZH9



利用CAGE CODE廠家代號這個關鍵字，在網路找尋截圖的廠家代號

我查到以下關於 Nidec / Leroy-Somer 的 CAGE / NCAGE 資訊（見於公開軍規或採購資料庫）：

查到的代號

- Nidec Motor Corporation 的 CAGE Code : **32ZH9** cage.report +1
- Nidec Tosok Corporation 的 CAGE Code : J2960 nsnlookup.com
- Nidec Industrial Automation Belgium 的 CAGE Code : B0621 nsnlookup.com
- Moteurs Leroy Somer (法國 Leroy-Somer 公司) 的 CAGE Code : F4496 nsnlookup.com
- Nidec Copal Electronics Corp 的 CAGE Code : SDM11 cage.report


先查第一個

如果你是指某個具體國家（例如台灣）或某一個分公司（例如 Nidec 在台灣或 Leroy-Somer 在某地）我可以幫你查更精確的 CAGE/NCAGE。要這樣做嗎？

CAGE

COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY PROGRAM SEARCH & INQUIRY REQUEST | UPDATE NEWS FORMS RESOURCES ABOUT | FAQ TRENDING TOPICS

Scheduled Maintenance: Sunday, 26 October 2025 at 8:30 AM (ET) through Sunday, 26 October 2025 at 12:30 PM (ET). During this time, registrants may not be able to access the CAGE Public website <https://cage.dla.mil> ✕



CAGE Search & Inquiry

32ZH9

SEARCH

Advanced

Legal Name

SEARCH TIP: Use a "?" in the Legal Name field to perform a wildcard search (e.g. Elec?, Unit? States?, Gov?nment)

State/Province

Postal Code

Details

32ZH9

Legal Business Name
Doing Business As (DBA)
Division Name
Address

NIDEC MOTOR CORPORATION
U.S. MOTORS

8050 W FLORISSANT AVE
SAINT LOUIS, MO 63136 1414
UNITED STATES

CAGE Information

CAGE	32ZH9
UEI	MKW9QFWZ41H4
Status	Obsolete
Type	U.S./Canada Manufacturer
Established	11/01/2004
CAGE Update Date	01/10/2023
CAGE Expiration	01/09/2023
SAM Expiration	

Business Contact Information

Primary POC	DAVE BOLTON
Alternate POC	
Corporate URL	HTTP://WWW.NIDEC-INDUSTRIAL.COM

長得像但不太一樣



EN

CONTACT SALES

CONTACT SERVICE



INDUSTRIES

PRODUCTS

SERVICES

SEARCH...



MENU

Nidec Industrial Solutions is now Nidec Conversion

Nidec Industrial Solutions is now Nidec Conversion

Nidec Industrial Solutions is now Nidec Conversion



POWERING
SUSTAINABLE
ENERGY
SOLUTIONS

製作 料編單

廠家代號查詢經驗分享

廠家
代號

確認料件

- CID是否申請
- 製造商的廠商代號是否申請

LD REFERENCE: 010090

Date: 06/02/2024

Moteurs Leroy-Somer
Electric Power Generation
1 rue de la Burelle - 45800 Saint Jean de Braye - France

V6.10 - 12/2023

Project Manager : LD/SM
sabine.mora@mail.nidec.com
+33 (0)2 38 60 48 13
SM

公司資訊在這裡

[無標題]

我查到一個比較可信的代號：**F4496**，對應的公司是 **Moteurs Leroy Somer** (位於法國 Angoulême) nsnlookup.com

此外，在另一個來源中，也有記載 **MOTEURS LEROY SOMER - DPT ACEO** 的 CAGE Code 為 **F0520** wbparts.com

這兩個都是反映 Leroy-Somer 在軍用或國際採購體系中的可能 CAGE / NCAGE 廠家代號 / 識別碼。

如果你願意，我可以幫你確認哪一個是最新或適用於你那份文件裡的那個部門 / 地點。
要我幫你比對嗎？

📄 🍏 🗨️ ... 🌐

資料來源

好

進一步詢問

接著交叉比對

Details

F4496

Legal Business Name

Doing Business As (DBA)

Division Name

Address

MOTEURS LEROY SOMER

BD MARCELLIN LEROY CS 10015
ANGOULEME, 16000
FRANCE

CAGE Information

Business Contact Information

CAGE

UEI

Status

Type

Established

CAGE Update Date

CAGE Expiration

SAM Expiration

F4496

Active

Non-US Manufacturer

03/11/1975

06/01/2022

Primary POC

Alternate POC

Corporate URL

WWW.LEROY-SOMER.COM

Ownership of Offeror Information

Highest Level Owner

Information not Available

Immediate Level Owner

Information not Available

List of Offerors (0)

Information not Available

Additional Information

CAO-PAY

SGR18A-HQ0339

Details

F0520

Legal Business Name

Doing Business As (DBA)

Division Name

Address

MOTEURS LEROY SOMER - DPT ACEO

BOULEVARD MARCELLIN LEROY CS 10015
ANGOULEME, 16000
FRANCE

CAGE Information

Business Contact Information

CAGE

UEI

Status

Type

Established

CAGE Update Date

CAGE Expiration

SAM Expiration

F0520

Active

Non-US Manufacturer

03/11/1975

06/13/2025

Primary POC

Alternate POC

Corporate URL

WWW.LEROY-SOMER.COM

Ownership of Offeror Information

Highest Level Owner

Information not Available

Immediate Level Owner

Information not Available

List of Offerors (0)

Information not Available

Additional Information

CAO-PAY

SGR18A-HQ0339



Leroy-Somer Electric Motors & Alternators

Please choose your business:

Electric Motors & Drives



LEROY-SOMER MOTORS & DRIVES

Alternators

但是網址一樣，針對兩個再比對一次

好

很好 🍌

我幫你比對了「你圖片裡的公司地址」與兩個 CAGE 代號的官方註冊資料，結果如下：

📌 你圖片中的公司資料

公司名稱：Moteurs Leroy-Somer

部門：Electric Power Generation

地址：1 rue de la Burelle, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France

📄 比對結果

代號	官方登記名稱	地址	比對結果
F4496	Moteurs Leroy-Somer	16015 Angoulême Cedex, France	✗ 不同城市 (Angoulême)
F0520	Moteurs Leroy-Somer, Electric Power Generation	1 rue de la Burelle, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France	✓ 完全相符 (與你圖 片相同地址)

暫時選他

這兩個Logo之間的關係?

這兩個 Logo —— Nidec 與 Leroy-Somer —— 的關係如下：

✿ 一、公司隸屬關係

- Nidec Corporation (日本電產株式會社) 是一家日本跨國企業，全球領導的電機與驅動系統製造商。
- Leroy-Somer 是一家法國電機公司，成立於 1919 年，專長於交流電動機、發電機與自動化驅動系統。
- 2017 年起，Leroy-Somer 正式被 Nidec Corporation 收購，成為其旗下事業群的一部分。

🏢 二、整合後的品牌與組織架構

收購後，Leroy-Somer 成為 Nidec Industrial Solutions (NIS) 及 Nidec Leroy-Somer Electric Power Generation (EPG) 的關鍵子品牌之一。

整體架構如下：

SCSS

複製程式碼

Nidec Corporation (日本電產)

└─ Nidec Industrial Solutions (義大利總部)

└─ Nidec Leroy-Somer (法國)

└─ Electric Power Generation Division (EPG)

└─ Motors & Drives Division

Nidec
—All for dreamsLEROY
SOMER

2

ALTERNATOR TECHNICAL DESCRIPTION
LSA 53.2 VS6 / 4p

LS Reference: 615068 1

Date: 08/02/2024

V6.10 - 12/2023 2

Moteurs Leroy-Somer
Electric Power Generation
1 rue de la Burelle - 45800 Saint Jean de Braye - France

Project Manager : LD/SM
sabine.mora@mail.nidec.com
+33 (0)2 38 60 48 13
SM

技術文件

Main data

Generator type:	LSA 53.2 VS6 / 4p C		
Power:	2 325 kVA	1 860 kWe	1 929 kWm
Voltage:	450 V	Star serial	
Rated voltage range:	+5/-5%		

但為何有兩個
LOGO ??
於是我再問一次

第一個網址

in yt ig tw EN

Nidec Conversion INDUSTRIES

Nidec Industrial Solutions is now Nidec Conversion

Nidec Industrial S

Quantity 8

NS

Number per vessel = 1

pection Plan - With Quality Dossier
or third party

IM2401

POV
SUS
ENE
SOI

✳ 分析結論：

- **F4496**：是 Leroy-Somer 母公司 (Angoulême 總廠) 的主 CAGE Code。
→ 負責設計、製造、測試 (尤其是馬達與工業驅動設備) 。
- **1 rue de la Burelle, Saint-Jean-de-Braye**：是 Electric Power Generation Division (EPG) 的行政與專案管理據點。
→ 該地點主要負責發電機產品線、全球專案協調、技術文件 (你現在這份文件的來源正是此部門) 。
- **F0520**：根據多筆 NSN/MCRL 採購紀錄與 WBPARTS 資料，屬於 Leroy-Somer 的製造分部 (DPT ACEO)，但也曾用於 EPG 系列產品零件。
→ 因此，EPG 文件雖然列的地址是 Saint-Jean-de-Braye，但產品若由 Angoulême 製造，仍會沿用 F0520 或 F4496 這兩個 CAGE Code。

✓ 最合理結論：

你文件中這個「Moteurs Leroy-Somer – Electric Power Generation (1 rue de la Burelle, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France)」所屬的 **CAGE Code 應為 F4496 (母公司總代碼)**，若該產品來自 ACEO 工廠或 Angoulême 生產線，則可見 **F0520 為分部代碼**。

如果要未來要購買，也是找F0520?

這是一個非常好的、而且實際上很關鍵的問題。

結論先說：

- ✓ 如果你要採購“Leroy-Somer / Nidec Electric Power Generation”產品，並且文件上開頭寫的是 1 rue de la Burelle (Saint-Jean-de-Braye) 那個部門，應該仍以 F4496 為主代碼，F0520 為可參考代碼，但購案中須確認供應來源地。

以下是詳細說明與依據 🗨

🕒 一、兩個 CAGE Code 的角色定位

CAGE Code	官方名稱	地址	性質	適用場合
F4496	Moteurs Leroy-Somer (S.A.)	16015 Angoulême Cedex – France	母公司主要登錄代碼 (總廠、設計、製造)	✳ 採購、報價、軍規料號註冊、正式技術文件
F0520	Moteurs Leroy-Somer – DPT ACEO	Angoulême 工廠 / 分部	製造部門 (過去代碼，用於特定產品線)	◆ 舊型號或在 NSN/MCRL 中仍引用時使用

製作 料編單

- 取得核定料號

取得

18M

海軍料號申編單									
料號	6660YETL 21961								
英文品名	DETECTOR, WIND DIRECTION AND SPEED /								
中文品名	風速風向感測器								
單位會計編號	B21317	品名代號	01916	撥發單位	EA	美金單價	2000		
規格指示	E	單位包裝量	1	存儲期限	0	期限處理	00		
儲存型式	R	機密性代號	U	消耗性代號	M	修理能量	0		
製造能量	E	來源代號	C	系統代號	C35	檔別代號	C		
※檔別區分		※專案代號		※特種配件		※管制區分			
※單價簽證		※管制標號		※主管處					
廠家代號	參考號碼(P/N)					P/N 獲得	P/N 獲得		
						程 度	來 源		
D15814 /	OMC-115 /					2	3		
適 用 裝 備	規 格 說 明								
艦 型	FFG	FIIG: T206-F / INC: 01916 /							
CID/NO.	45NYE0055	NAME: ITEM NAME DETECTOR, WIND DIRECTION AND SPEED							
型 式	OMC-115	品項名稱 風速風向感測器							
品 名	風向風速儀	CLQL COLLOQUIAL NAME: WindSonic Sensor							
裝置數	1	口語名稱: 風速風向感測器							
位 置	桅桿	ANFA WIND SPEED TRANSMISSION METHOD: Ultrasonic							
備 考		風速傳送方法: 超音速							
文件來源: 風向風速儀裝備		ANFD WIND DIRECTION TRANSMISSION METHOD: Ultrasonic							
廠家圖		風向傳輸方式: 超音速							
製造商: OBSERVATOR		CYGM WIND SPEED ROTOR MATERIAL: No rotor							
代理商: 登翔工程有限公司		風速葉輪材質: 不適用 (無葉輪)							
		ACDC CURRENT TYPE: DC							
		電流型式: 直流電							
申請單位及電話	中信造船股份有限公司, 07-5713900					申請日期	114.6.11		
申請單位簽章	中信造船公司 料號申編專用章								
審核單位簽章	1140725084015 1140725084015								
N C 建 檔 會 辦 單 簽 章									

註:【※】欄位僅供「以本表單辦理NC建檔」時,由會辦單位填註,申請單位請勿填寫。表單編號:A0021

構型層分

- 確認圖號
- 確認族群結構碼

PS. 料編單不可重複、BOM表可重複

輔助列	有 無 料 號	總	18	全	是否 總	是否 18	是否 全	項 次	ITEM NO PLSIN	料單狀 態	表單編 號	適用裝備 名稱	族群結構碼	配件號碼(P/N)	廠商英文品名	中文品名	中文品名(9字內)	統一組類別	YETL	品項識別碼 (後五碼)	品項識別碼
無-1	無	總-1		全-1	總		全	1	0000	待送出	A0083	53151	逆滲透淡水製造	SWR4000	R. O. MEMBRANE TYPE FRESH WATER GENERATOR	RO 系統逆滲透淡水製造機	逆滲透淡水製造機	4610	YETL	申請中	YETL申請中
無-2	無		18-1	全-2		18	全	2	0001	待送出	A0084	531511	逆滲透淡水製造	1530	High Pressure Pump		高壓泵	4320	YETL	申請中	YETL申請中
無-3	無		18-2	全-3		18	全	3	0002	待送出	A0085	531512	逆滲透淡水製造	AE-5-4	Motor of High PressurePump		高壓泵馬達	6105	YETL	申請中	YETL申請中
無-4	無		18-3	全-4		18	全	4	0003	待送出	A0086	531513	逆滲透淡水製造	A20215	Low Pressure Pump		低壓泵(散供)	4320	YETL	申請中	YETL申請中
5									作廢	RO逆滲透淡水製造				AEHF	高壓泵馬達	低壓泵馬達	6105	YETL	申請中	YETL申請中	
無-5	無		18-4	全-5		18	全	6	0004	待送出	A0087	531514	逆滲透淡水製造	D373215	逆洗泵	逆洗泵	4320	YETL	申請中	YETL申請中	
無-6	無		18-5	全-6		18	全	7	0005	待送出	A0088	531515	逆滲透淡水製造	Water Tank 25 L	逆洗用水櫃(散供)	逆洗用水櫃(散供)	5430	YETL	申請中	YETL申請中	
無-7	無		18-6	全-7		18	全	8	0006	待送出	A0089	531516	逆滲透淡水製造	5 µm Prefilter Cartridge	5 微米前置濾心(自動沖洗過濾器)	5 微米前置濾心	4610	YETL	申請中	YETL申請中	
無-8	無		18-7	全-8		18	全	9	0007	待送出	A0090	531517	逆滲透淡水製造	5 µm Prefilter Cartridge	5 微米前置濾心(海水前置過濾器)	5 微米前置濾心	4610	YETL	申請中	YETL申請中	
無-9	無		18-8	全-9		18	全	10	0008	待送出	A0091	531518	逆滲透淡水製造	PF-20-4020	20 µm Prefilter Cartridge	20 微米前置濾心(海水前置過濾器)	20 微米前置濾心	4610	YETL	申請中	YETL申請中
								11	0009	作廢	A0092	531519	逆滲透淡水製造	OR-KIT	O-RING SET	各式 O 型環組	各式 O 型環組	5331	YETL	申請中	YETL申請中
								12	0010	作廢	A0093	53151A	逆滲透淡水製造	C1530-RPKIT	Water Seal Kit for HP Pump CAT 1530	高壓泵浦水封包	高壓泵浦水封包	5330	YETL	申請中	YETL申請中
								13	0011	作廢	A0094	53151B	逆滲透淡水製造	CP-FUSE-2A	Fuse 2A for Counter (Control Panel)	計數器保險絲(控制箱)	計數器保險絲	5920	YETL	申請中	YETL申請中
無-10	無		18-9	全-10		18	全	14	0012	待送出	A0095	53151C	逆滲透淡水製造	LLPP-M40	Mechanical Seal for Centrifugal Pump	機械軸封(離心式泵浦)	機械軸封	5330	YETL	申請中	YETL申請中

開始填寫基本資料

其他資料 (綁CID)					16M		書籍檔		其他資料 (綁裝備)					構型層分 關係																		
2M					3M		18M		19M		20M		項次		ITEM NO PLSIN		料單狀 態		表單編 號		適用裝備 名稱		族群結構碼		配件號碼(P/N)		廠商英文品名		中文品名			
總成					○		○		✕		○		○		1		0000		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		55561		R-102		Wet Chemical System For Deep Fat Fryer		廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統	
次總成					✕		✕		○		○		○		2		0001		送審中		A0076		廚房用油鍋滅火		555611		430299		3 Gallon Tank w/ANSUL AUTOMAN Mechanical Reg. Release		3加侖釋放箱含藥劑桶	
													3		0002		送審中		A0077		廚房用油鍋滅火		555612				423435		Cartridge, Nitrogen, LT-30-R		LT-30-R氮氣擊發瓶	
													4		0003		送審中		A0078		廚房用油鍋滅火		555613				427929		Pulley Tee		三通滑輪	
													5		0004		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		555614				419337		Nozzle, 2W		噴嘴 2W	
													6		0005		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		555615				79372		ANSULEX Low pH Wet Chemical Agent, 3 Gallon		低pH濕式化學藥劑 3加侖	
													7		0006		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		555616				435547		Detector, Series (Scissor Linkage)		熱融片剪式聯動夾	
													8		0007		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		555617				435546		Detector, Terminal (Scissor Linkage)		熱融片固定座	
													9		0008		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		555618				415670		Pulley Elbow, Set Screw Type		90度滑輪	
													10		0009		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		555619				434618		Remote Pull Station, Red		遠端手動釋放站	
													11		0010		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		55561A				423879		Alarm initiating switch(2 dry contact)		警報開關(2 組乾接點)	
													12		0011		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		55562B				439089		Fusible Link, 450 deg.F (SL Style)		熱融片	
													13		0012		有NSN		-		廚房用油鍋滅火		55562C				15821		WR-50 Wire Rope, Stainless Steel, 1/16 in. Dia., 50 feet		鋼索	
													14		0013		送審中		A0079		廚房用油鍋滅火		55563D				419338		Nozzle, 3N		噴嘴 3N	
													15		0014		送審中		A0080		廚房用油鍋滅火		55563E				419335		Nozzle, 1N		噴嘴 1N	
													16		0015		送審中		A0081		廚房用油鍋滅火		55564F				441041		Cocking Lever with Lock Pin		釋放裝置用固定板	
													17		0016		送審中		A0082		廚房用油鍋滅火		55564G				204619		YL-50 Signal Alarm red-AC115V		聲光警報-紅燈-AC115V	