司法涉诉单笔精确查询接口 [银行版]

基本信息

接口名称：风险信息精确查询[银行版]

接口编号：1021

接口说明：提供自然人司法涉诉、行政违法排查数据查询

运用场景：贷前审核，实时查询自然人涉诉信息

数据更新频率：司法数据实时更新、税务数据季度更新

接口性能：支持 50 并发,7*24H 不间断提供服务，网络正常 1 秒内（汇法处理时间 0.1 秒左右）返回，公网可能存在偶尔拥堵，如对响应要求较高，可采用专线方式(需单独支付专线费用，由运营商收取)

返回逻辑： 返回的信息按时间倒序排列，自然人查询结果一般 0-5 条，峰值 400，最新的数据会在第一页展示，默认每页返回 10 条，翻页查看请访问“风险分页模块”的上一页、下一页 url。

接入流程：

1.只有被绑定过的 IP 可正常访问接口（可多个，汇法将为对应 IP 开通 500 次访问权限）

2.查看下述接口详细说明进行开发

3.开发期余额不足请联系对应商务人员增加访问权限，如超出 IP 范围，参照接入流程 1

4.商务层确定合作意向进入签约流程后可开始接口正式使用流程

上线流程：

1.合同已经正式签署，并且接口已开发完毕准备正式使用，请联系汇法对应商务人员，将组建接口服务微信群或 QQ 讨论组

2.邮件方式提供贵司全称、生产 IP 至 ,lifei@lawxp.com、zhangnanchun@lawxp.com、zhukai@lawxp.com 及对应商务人员

3.汇法开通好生产权限后将在上述支持群内提供单独配置编号 conid 及 appkey，生产环境使用该配置编号进行调用（测试 IP 不可用该配置编号）

4.如需对接口进行加密调用，可在以下两种方式选其一进行加密（AES/DES），并提供对应的秘钥给汇法，接口调用时用该密钥进行参数加密，获取到结果后需要用该密钥进行解密

付费说明：

- 付费方式一：按条付费
-
- 搜索费+查看费
-
- 搜索费：每次搜索，每页最多展示十篇完整信息，翻页视同新的一次搜索，每次计一次搜索费。
-
- 查看费：返回多少条完整信息记多少条查看费（一年内重复返回相同信息不重复扣费）
-
- 付费方式二：按户付费

-
- 搜索费+户查看费
-
- 搜索费：每次搜索计一次搜索费，翻页不计搜索次数。
-
- 户查看费：按户扣费，查询结果大于 0 扣一户的钱，后续信息变更后，再次查询再扣一户的钱（未变更不重复收）。
-

详细说明

url

测试接口域名地址： https://testapi.lawxp.com/s.aspx

测试接口 IP 方式： https://116.90.87.64/s.aspx

（生产地址、配置编号(conid)、appkey 等上线时单独提供）

HTTP 或 HTTPS 请求方式：GET “具体见”

请求参数介绍()

参数	必选	类型及范围	说明
appkey	true	String	测试 appkey"请联系技术获取测试 appkey"，正式使用时汇法会提供正式 appkey
conid	true	Number	1021(测试期直接使用 1021 ,正式使用时汇法会提供正式配置编号 conid)
stype	true	String	stype=1 表示查询自然人信息
n	true	String	n:姓名；id:身份证；查询自然人时 n、id 需都

id	true	String	提供 方式 1：id 明文、n 使用 url 编码（utf-8）（默认方式） 方式 2：，请联系汇法技术人员，约定 16 位，24 位，32 位字母或数字组成的密钥，使用汇法提供的 AES 算法加密对应的 n、id（测试期方便开发，不推荐使用） 方式 3：，联系汇法技术约定 key，使用汇法提供的 Des 算法加密对应的 n、id（测试期方便开发，不推荐使用）
accuracy	false	int	默认匹配度为 95，支持自定义匹配值
aucode	false	String	授权码，长度为 2~50，需提供一个授权文件下载接口给汇法，该接口可随时通过授权码下载对应文件。

返回参数介绍()

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
code	错误代码	int		如:101 详见
success	查询成功、失败	nvarchar	20	两个值 s:表示成功 ,e:表示失败(查询失败不收取任何费用）
message	查询操作信息	nvarchar	20	如 success 为“e”时，此参数内容为错误描述 详见
seconds	查询耗时	nvarchar	20	单位秒：如 0.442 秒
serialnum	流水号	nvarchar	24	每次查询返回对应的业务流水号，用于标记每次查询，可以用于后续对账、排错
fxmsgnum	风险信息条数	int		风险信息总条数
fxpgnum	风险信息页	int		风险信息总页数

	数			
fxcontent	风险内容模块	nvarchar	Max	存放各大类信息详情，格式见：
fxpgturn	风险分页模块	nvarchar	Max	存放翻页参数，格式见：
fxnavigate	导航参数	nvarchar	Max	存放各分类名称和数量，每种分类框架见;具体应用时如不需要使用分类查询，可忽视该输出参数

1.2.1 "fxcontent"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
zhixing	执行公开排查	nvarchar	Max	在法院被执行的案件排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）
shixin	失信被执行人排查	nvarchar	Max	被法院认定为失信被执行人排查（存放多条案件集合，每条案件详情见)
xiangao	限制高消费排查	nvarchar	Max	被法院限制高消费排查(存放多条数据集合，每条数据详情见）
xianchu	限制出入境排查	nvarchar	Max	被法院限制出入境排查(存放多条案件集合，每条案件详情见）
caipan	民商事裁判文书排查	nvarchar	Max	法院及仲裁机关对民商事诉讼仲裁案件做出的司法文书排查(存放多条案件集合，每条案件详情见）
shenpan	民商事审判流程排查	nvarchar	Max	法院及仲裁机关在审理民商事诉讼仲裁案件过程中

				依法公开的内容，包括立案公告/文书、开庭公告/文书、送达公告/文书、法院公告等流程内容排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）
zuifan	罪犯及嫌疑人排查	nvarchar	Max	公检法机关在刑事侦查、检控、审判中公开的案件排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）
weifa	行政违法排查	nvarchar	Max	行政执法部门、行政复议机关及法院在处理行政案件过程中公开内容排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）
qianshui	欠税排查	nvarchar	Max	税务部门发布的欠税公告排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）
feizheng	纳税非正常户排查	nvarchar	Max	税务部门认定的纳税非正常户排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）
zhongben	终本案件排查	nvarchar	Max	在法院被执行终结案件排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）
zhixingsf	协助司法执行排查	nvarchar	Max	司法协助排查（存放多条案件集合，每条案件详情见）

1.2.1.1"zhixing"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息keyid唯一

typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加 ,系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中 ,客户在使用中根据大类区分数据即可)
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	立案时间	datetime	23	格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
casenum	执行案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第 00252 号
court	执行法院	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
money	执行标的(元)	money		如：360860
content	执行内容	nvarchar	Max	执行内容+执行标的；如：金额:360860.40
state	收录时案件状态	nvarchar	500	如 :执行中 具体字典见 “”
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息 ,经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。

sx_wh	执行依据文号	nvarchar	500	如：（2012）杭萧商初字第 3202 号
zblong	终本日期	datetime	23	如：2017-08-08 ；可能为空
wlmoney	未履行金额(元)	money		如：500000；（可能为空）
apply	申请执行人	nvarchar	200	如：张三
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.2"shixin"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据

typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加 ,系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中 ,客户在使用中根据大类区分数据即可)
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	立案时间	datetime	23	格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
casenum	案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第 00252 号
court	执行法院	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
money	涉案金额(元)	money		如：120578.6100 单位：元
content	执行内容	nvarchar	Max	执行内容+执行标的；如：金额:360860.40
state	收录时案件状态	nvarchar	500	如 :执行中 具体字典见 “”
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息 ,经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
sx_sf	当事人省份	nvarchar	500	如：北京
sx_lx	履行情况	nvarchar	3000	如：全部未履行
sx_jt	具体情形	nvarchar	3000	如 :有履行能力而拒不履行

				生效法律文书确定义务
sx_fb	发布时间	datetime	23	如：2017 年 07 月 31 日
sx_wh	执行依据文号	nvarchar	500	如：(2016)京 0105 民初 28854 号
sx_dw	做出执行依据单位	nvarchar	500	如 北京市朝阳区人民法院
zblong	终本日期	datetime	23	如：2018-08-03；可能为空
wlmoney	未履行金额(元)	money		如：500000；(可能为空)
apply	申请执行人	nvarchar	200	如：李四
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见 “”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见 “”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见 “”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见 “”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.3"xiangao"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一

typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加 ,系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中 ,客户在使用中根据大类区分数据即可)
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	立案时间	datetime	23	如：格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
casenum	执行案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第 00252 号
court	执行法院	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
money	执行金额(元)	money		如：120578.6100 单位：元
content	执行内容	nvarchar	Max	执行内容+执行标的；如：金额:360860.40
state	收录时案件状态	nvarchar	500	如 :执行中 具体字典见 “”
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息 ,经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，

				特此提请注意。
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.4"xianchu"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据（按条扣费时），存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称（汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加，系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中，客户在使用中根据大类区分数据即可）
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题

sslong	立案时间	datetime	23	格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
casenum	执行案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第00252 号
court	执行法院	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
money	执行金额(元)	money		如：120578.6100 单位：元
content	执行内容	nvarchar	Max	如 :法律生效文书确定的义务:39348
state	收录时案件状态	nvarchar	500	如 :执行中 具体字典见“”
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息 ,经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
webstate	网站状态	string	20	如 :信息源已撤销发布 ,具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	string	20	如 :已结案且官方发布 ,具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如 :已完成信用修复 ,具体字典见“”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.5"caipan"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息keyid唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet标识一条计费数据（按条扣费时），存储时建议以：keyid+typet+n+id作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称（汇法数据类型近200种，并且在不断增加，系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中，客户在使用中根据大类区分数据即可）
title	文书标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	审结日期	datetime	23	如：格式：yyyy-MM-dd
name	名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	证件号码	nvarchar	150	如：3707041935****0814
casenum	案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第00252号
pctype	诉讼地位	nvarchar	500	如：原告/被告/当事人；枚举值见1.2.5、诉讼地位枚举，具体字典见“”
court	审理法院	nvarchar	150	如：潍坊市坊子区人民法院

negative	正负面	int		如：0 正面 1 负面 2 其它
writtype	文书类型	nvarchar	50	如 :裁定书 具体字典见 “”
casetopic	案由	nvarchar	3000	如：机动车交通事故责任纠纷;具体字典见 “”
money	涉案金额(元)	money		如：120578.6100 单位：元
content	审理结果	nvarchar	Max	如：一、原告孙福友因交通事故造成其身体受伤的损失人民币 120578.61 元； 二、剩余的 99578.61 元，由被告胡普军与被告昆明中北公交有限责任公司连带承担 50%.....
vprogram	审理程序	nvarchar	50	如：一审 具体字典见 “”
mstype	案件类型	nvarchar	50	如：民事诉讼
tribunal	审理人员	nvarchar	500	如：[审判长:倪学伟];[审判员:文静];[代理审判员:杨优升];[书记员:张荣];
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息，经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
furl_casecon	完整内容查看地址	nvarchar	Max	为一个 url 地址、由于裁判文书内容过多，多的有几十万个汉字，因此此处进行封装，如不需要查看该完整正文，可跳过该字段或告之汇法，Url 内容格式见：
plaintiff	原告当事人	nvarchar	3000	如：所有原告

defendant	被告当事人	nvarchar	3000	如：所有被告
otherparty	其他当事人	nvarchar	3000	如：所有其他当事人
lawyer	律师姓名	nvarchar	500	如：王五
lawfirm	律所名称	nvarchar	500	如：北京市元甲律师事务所
endtype	判决履行方式	nvarchar	20	具体字典见“”
webstate	网站状态	nvarchar	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	nvarchar	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	nvarchar	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	nvarchar	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”
accuracy	匹配度	nvarchar	10	如：100%

1.2.1.5.1 furl_casecon 接口规范

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
code	错误代码	int		如:101 详见
success	调用成功与否	nvarchar	20	如： s：成功 e:失败（该接口调用成功/失败都不计费）
message	操作结果	nvarchar	Max	
seconds	查询耗时	nvarchar	50	如：0.047

serialnum	流水号	nvarchar	24	每次查询返回对应的业务流水号，用于标记每次查询，可以用于后续对账、排错
content	详细内容	nvarchar	Max	如：裁判文书案例内容

1.2.1.6"shenpan"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加 ,系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中 ,客户在使用中根据大类区分数据即可)
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	具体日期	datetime	23	如：格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
casenum	案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第

				00252 号
pctype	诉讼地位	nvarchar	500	如：原告/被告/当事人；枚举值见 1.2.5、诉讼地位枚举，具体字典见 “”
court	审理机关	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
writtype	公告类型	nvarchar	500	如：仲裁文书 具体字典见 “”
casetopic	案由	nvarchar	3000	如 :机动车交通事故责任纠纷
content	公告内容	nvarchar	Max	如：王振强（身份证号：422427196408152374）本会于 2015 年 5 月 15 日受理的申请人唐顺与被申请人王振强的借款合同争议案……
timetype	日期类别	nvarchar	500	如：刊登时间
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息 ,经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
plaintiff	原告	nvarchar	3000	如：所有原告
defendant	被告	nvarchar	3000	如：所有被告
otherparty	其他当事人	nvarchar	3000	如：刘军荣,王振强,容汉明,吴建祥
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见 “”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见 “”

perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.7"zuifan"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加 ,系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中 ,客户在使用中根据大类区分数据即可)
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	审结日期	datetime	23	格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814

casenum	文书文号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第00252号
court	审理机关	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
casetopic	违法事由	nvarchar	3000	如：容留他人吸毒罪
money	涉案金额(元)	money		如：120578.6100 单位：元
content	判决结果	nvarchar	Max	如 :被告人龚剑犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元等
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息 ,经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
xingqi	刑期	string	10	单位：月，如：7
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见 “”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见 “”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见 “”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见 “”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.8"weifa"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加 ,系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中 ,客户在使用中根据大类区分数据即可)
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	具体日期	datetime	23	如：格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
casenum	案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第 00252 号
court	执法/复议/审判机关	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
casetopic	违法事由	nvarchar	3000	如 :机动车交通事故责任纠纷;具体字典见 “
money	金额(元)	money		如：120578.6100 单位：元
content	行政执法结果	nvarchar	Max	如：责令限期改正

timetype	日期类别	nvarchar	500	如：处罚决定日期
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息，经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.9"qianshui"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇

				法数据类型近 200 种，并且在不断增加，系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中，客户在使用中根据大类区分数据即可）
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	欠税时间	datetime	23	如：格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
court	主管税务机关	nvarchar	150	如：慈溪市国税局浒山税务分局
money	欠税金额(元)	money		如：100000 元
taxtype	所欠税种	nvarchar	500	如：个人所得税
taxperiod	欠税属期	nvarchar	500	如：2013 年 5 月
remark	异议备注	nvarchar	150	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息，经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”

accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.10"feizheng"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣费时)，存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称(汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加，系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中，客户在使用中根据大类区分数据即可)
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	认定日期	datetime	23	如：格式：yyyy-MM-dd
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
court	主管税务机关	nvarchar	150	如：慈溪市国税局浒山税务分局
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息，经核查最高院

				的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
content	内容	nvarchar	Max	如：
state	纳税人状态	nvarchar	Max	如：
legalname	法定代表人或负责人姓名	nvarchar	150	如：牟宗祥
vaddress	经营地点	nvarchar	300	如：
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.11"zhongben"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据(按条扣

				费时），存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称（汇法数据类型近 200 种，并且在不断增加，系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中，客户在使用中根据大类区分数据即可）
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	立案时间	datetime	23	如：2016-01-01
name	输入的名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	输入的证件号码	nvarchar	150	如：370704193510140814
casenum	执行案号	nvarchar	Max	如：(2013)坊法执字第 00252 号
court	执行法院	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
money	执行标的(元)	money		如：360860
content	执行内容	nvarchar	Max	执行内容+执行标的；如：金额:360860.40
state	收录时案件状态	nvarchar	500	如 :执行中 具体字典见 “”
remark	异议备注	nvarchar	Max	指该信息的更新情况，如：该信息的立案时间晚于官方发布信息，经核查最高院的失信被执行人排查网站，网站原数据就是如此记载，特此提请注意。
sx_wh	执行依据文号	nvarchar	Max	如：（2012）杭萧商初字第 3202 号

zblong	终本日期	datetime	23	如：2017-08-08 ；可能为空
wlmoney	未履行金额(元)	money		如：500000；（可能为空）
apply	申请执行人	nvarchar	Max	如：张三
webstate	网站状态	string	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见“”
apelstate	异议申诉状态	string	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见“”
perstate	事件履行状态	string	20	如：已结案且官方发布，具体字典见“”
repstate	信用修复状态	string	20	如：已完成信用修复，具体字典见“”
accuracy	匹配度	string	10	如：100%

1.2.1.12"zhixingsf"字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
keyid	数据原始主键	bigint		该条信息在汇法网唯一标识，同类型下不同信息 keyid 唯一
typet	数据原始类别编号	int		该条信息在汇法网的类型编号，如：keyid+typet 标识一条计费数据（按条扣费时），存储时建议以：keyid+typet+n+id 作为唯一条数据
typetname	数据类型	nvarchar	20	该字段为真实类型名称（汇法数据类型近 200 种，并

				且在不断增加，系统会自动按照一定规则把类型归到对应大类中，客户在使用中根据大类区分数据即可）
title	标题	nvarchar	100	该条信息标题
sslong	立案时间	datetime	23	格式：yyyy-MM-dd
name	名称	nvarchar	150	如：牟宗祥
id	证件号码	nvarchar	150	如 :3707041935****0814
casenum	案号	nvarchar	500	如：(2013)坊法执字第00252 号
mstype	案件类型	nvarchar	50	如：查封
court	执行法院	nvarchar	150	如 :潍坊市坊子区人民法院
btype	标的类型	nvarchar	500	如：资金
bname	标的名称	nvarchar	500	如：
money	标的(元)	money		如：360860
content	内容	nvarchar	Max	；如：冻结被申请人夏兆*、赵*名下银行存款 161 万元或查封相应价值的财产。财产保全期间，冻结的存款不得支取。
webstate	网站状态	nvarchar	20	如：信息源已撤销发布，具体字典见 “”
apelstate	异议申诉状态	nvarchar	20	如：已结案且已全部履行，具体字典见 “”
perstate	事件履行状态	nvarchar	20	如：已结案且官方发布，具体字典见 “”
repstate	信用修复状	nvarchar	20	如：已完成信用修复，具体

	态			字典见 “”
accuracy	匹配度	nvarchar	10	如：100%

1.2.2 “fxpgturn” 字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
prepage	上页	nvarchar	Max	包含上页的参数内容，不存在上页时为空，详情见：
nexpage	下页	nvarchar	Max	包含下页的参数内容，不存在下页时为空，详情见：（翻页最大支持 80 页）;

1.2.2.1 “页码” 字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
pg	页码	int		页码（最小 1，最大 100，超出最大默认 100）
url	对应页码完整 url	nvarchar	Max	访问对应地址将获取上一页或下一页的内容
para	对应页面参数	nvarchar	Max	对应参数

1.2.3 “fxnavigate” 字段格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
zhixing	执行公开排查	nvarchar	Max	见：

shixin	失信被执行人排查	nvarchar	Max	见：
xiangao	限制高消费排查	nvarchar	Max	见：
xianchu	限制出入境排查	nvarchar	Max	见：
caipan	民商事裁判文书排查	nvarchar	Max	见：
shenpan	民商事审判流程排查	nvarchar	Max	见：
zuifan	罪犯及嫌疑人排查	nvarchar	Max	见：
weifa	行政违法排查	nvarchar	Max	见：
qianshui	欠税排查	nvarchar	Max	见：
feizheng	纳税非正常户排查	nvarchar	Max	见：
zhongben	终本案件排查	nvarchar	Max	见：
zhixingsf	协助司法执行排查	nvarchar	Max	见：

1.2.3.1 导航内容格式介绍

返回值字段	返回值名称	字段类型	长度	字段说明
num	条数	int		对应类型条数

url	访问对应类型 Url	nvarchar	Max	查看对应类型的 Url（实现类型筛选）
para	参数	nvarchar	Max	Url 参数

请求范例

https://testapi.lawxp.com/s.aspx?appkey= 请联系技术获取测试appkey&conid=1021&stype=1&n=%e9%be%9a%e6%9d%a5%e5%af%8c&id=330121196212241414

返回结果

JSON 示例


```
{
    "code": 0,
    "success": "s",
    "message": "",
    "seconds": "0.094",
    "serialnum": "10212205311549025317879 6",
    "fxmsgnum": 5,
    "fxpgnum": 1,
    "fxcontent": {
        "zhixing": [
            {
                "keyid": 488170011,
                "typet": 32,
                "typetname": "最高法执行",
                "title": "张三(最高法执行)",
                "sslong": "2018-01-31",
```

"name": "张三",
"id": "51022619681***3152",
"casenum": "（2018）渝 0117 执 987 号",
"court": "重庆市合川区人民法院",
"money": "3000.0",
"content": "执行标的:3000",
"state": "终结本次执行程序",
"remark": "网站状态：信息源已撤销发布",
"sx_wh": "（2017）渝 0117 刑初 279 号",
"zblong": "",
"wlmoney": "",
"apply": "",
"webstate": "信息源已撤销发布",
"accuracy": "97.5%",
"apelstate": "",
"perstate": "已终本（官方发布）",
"repstate": ""
}
],
"shixin": [],
"xiangao": [
{
"keyid": 808918209,
"typet": 148,
"typetname": "限制高消费被执行人",
"title": "张三(限制高消费被执行人)",
"sslong": "2018-01-31",
"name": "张三",

"id": "51022619681***3152",
"casenum": "（2018）渝 0117 执 987 号",
"court": "重庆市合川区人民法院",
"money": "0.0",
"content": "",
"state": "",
"remark": "",
"accuracy": "97.5%",
"webstate": "",
"apelstate": "",
"perstate": "",
"repstate": ""
}
],
"xianchu": [],
"caipan": [
{
"keyid": 103129608,
"typet": 31,
"typetname": "判决文书",
"title": "重庆市合川区人民检察院公诉张三等盗窃罪一案",
"sslong": "2018-06-29",
"name": "张三",
"id": "51022619681***3152",
"casenum": "（2018）渝 0117 执 987 号",
"pctype": "被执行人",
"court": "重庆市合川区人民法院",
"negative": "2",

"writtype": "执行裁定书",

"casetopic": "执行实施类案件",

"money": "0.0",

"content": "终结本次执行程序。发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。",

"vprogram": "执行程序",

"mstype": "其他",

"tribunal": "审判长:向伟;审判员:刘小冬;审判员:张安国;书记员:赵舟航;",

"remark": "",

"furl_casecon":

"http://testapi.lawxp.com/s.aspx?para=Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FMProXJKDy7540y9I1Vd%2fPRSU%2fM5j3%2fjzBwhqc8CJ%2bY89R8bZ4bEoeeg0vngV4RIZup2GhPO5errH1nnAStjwzdhNozeeMi9qxAEGKQwfbML8e0ipvyIkDPPiTgtkehwpHZB%2fFv74Rs6q5TFWhOF6dpWwg70nFdoUmTtEBgB9GcmFn12iYmjAsgsETwuk3HyA%2fOZIYDjlzLJPK7bJ33Wb4QF8KtVJ9Gm4TJtrpQq%2b%2bxnPUg9deXf2fG8IJ5OVjp%2fQ6W9S3d2kbGXrRR3yhhYEoOp%2fRL1VCDhIQ%3d%3d",

"plaintiff": "",

"defendant": "",

"otherparty": "张三,重庆市合川区人民法院刑事审判庭",

"lawyer": "",

"lawfirm": "",

"accuracy": "97.5%",

"webstate": "",

"apelstate": "",

"perstate": "",

"repstate": ""

}

],

"shenpan": [],

"zuifan": [

{

"keyid": 40063517,

"typet": 31,

"typetname": "判决文书",

"title": "被告人张三犯非法持有毒品罪一案",

"sslong": "2017-05-18",

"name": "张三",

"id": "51022619681***3152",

"casenum": "（2017）渝 0117 刑初 279 号",

"court": "重庆市合川区人民法院",

"casetopic": "非法持有毒品罪",

"money": "3000.0",

"content": "一、被告人张三犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金 3000 元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的 12 日，即自 2017 年 5 月 18 日起至 2018 年 7 月 5 日止；罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、对公安机关依法扣押在案的毒品甲基苯丙胺片剂 5.24 克、甲基苯丙胺 17.1 克依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。",

"remark": "",

"xingqi": "14",

"accuracy": "97.5%",

"webstate": "",

"apelstate": "",

"perstate": "",

"repstate": ""

}

],
"weifa": [],
"qianshui": [],
"feizheng": [],
"zhongben": [
{
"keyid": 801777969,
"typet": 499,
"typetname": "终本案件信息",
"title": "张三(终本案件信息)",
"sslong": "2018-01-31",
"name": "张三",
"id": "5102261968****3152",
"casenum": "（2018）渝 0117 执 987 号",
"court": "重庆市合川区人民法院",
"money": "3000.0",
"content": "执行标的:3000",
"state": "终结本次执行程序",
"remark": "",
"sx_wh": "",
"zblong": "2018-06-29",
"wlmoney": "",
"apply": "",
"webstate": "信息源已撤销发布",
"accuracy": "96.5%",
"apelstate": "",
"perstate": "已终本（官方发布）",
"repstate": ""

}
],
"zhixingsf": []
},
"fxpgturn": {
"prepage": {},
"nexpage": {}
},
"fxnavigate": {
"zhixing": {
"num": 1,
"url":
"https://ss17.lawxp.com/s.aspx?para=Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGX6Wy7D0b5xrVtb6vou18tM%3d",
"para":
"Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGX6Wy7D0b5xrVtb6vou18tM%3d"
},
"shixin": {
"num": 0,
"url": "",
"para": ""
},
"xiangao": {

"num": 1,

"url":

"https://ss17.lawxp.com/s.aspx?para=Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGTPOMSf1hprVPnzCquFNzm4%3d",

"para":

"Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGTPOMSf1hprVPnzCquFNzm4%3d"

},

"xianchu": {

"num": 0,

"url": "",

"para": ""

},

"caipan": {

"num": 1,

"url":

"https://ss17.lawxp.com/s.aspx?para=Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGb40HO1pJWfCf340q7bpHCE%3d",

"para":

"Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMO

jYG0LazxKhqYWyGb40HO1pJWfCf340q7bpHCE%3d"

},

"shenpan": {

"num": 0,

"url": "",

"para": ""

},

"zuifan": {

"num": 1,

"url":

"https://ss17.lawxp.com/s.aspx?para=Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGasNkyZecJjv8XScj1gCyBI%3d",

"para":

"Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGasNkyZecJjv8XScj1gCyBI%3d"

},

"weifa": {

"num": 0,

"url": "",

"para": ""

},

"qianshui": {

"num": 0,

"url": "",

"para": ""
},
"feizheng": {
"num": 0,
"url": "",
"para": ""
},
"zhongben": {
"num": 1,
"url":
"https://ss17.lawxp.com/s.aspx?para=Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGYitrQ55Cdy1%2fJy9TUlF92c%3d",
"para":
"Vmt15UVf33dizwSvGGC%2bFgiT62TmHYqyITT015Wcuv1BYTLlLgJGGHuDe1XiVLqL5Uxt6BveB09GYR6uFttLg7TpRrv7EgJPFT6%2f9IJtjlz7Wpi4cd%2b4FOhVAjmwaaTUSZ5a%2fpT8d8CGM5M7AuvEy3%2f44U5wNl3wPBIKbW9hOuX6U2zO6S7TCfJe3c7wKtR7T3%2bmlcFSfJdX9rqElUYSoF28kniQcWpveU9%2fJspXQ5ga26ZQjr86gFK9vp7lZslZptLjMOjYG0LazxKhqYWyGYitrQ55Cdy1%2fJy9TUlF92c%3d"
},
"zhixingsf": {
"num": 0,
"url": "",
"para": ""
}
}
}

测试名单

类型	自然人	企业
执行公开排查	陈刚 510226196818883152	浙江安信资产管理集团有限公司 91330100765498111P 泗洪县归仁镇人民政府 11321324014332305M 浙江电力成套控股集团有限公司 91330100253914687Q
失信被执行人排查	张良均 352224195988881039	北京文华兴金属结构有限公司 911101126684314846 中商汇融资担保有限公司 911101056900284052 商安普置业投资（北京）有限公司 91110113785524516N
限制高消费排查	陈刚 510226196818883152	德化县腾盛达工艺品有限公司 913505267753511481 河北省景县种业有限公司 91131127777725246D
限制出入境排查	周昇建 310110197188885415	
民商事裁判文书排查	张良均 352224195988881039 陈刚 510226196818883152	茂名市电白建筑工程总公司 91440904195170906J 光耀集团有限公司 914413007375904987 开远市盛大汽车服务有限公司 915325025501178957
民商事审判流程排查	李梦玲 420221196808880062	广东华亿建筑装饰设计工程有限公司 914404007520622391 新丰县泰丰物流有限公司 914402335974848287 珠海市钰达建筑机械贸易有限公司 91440400MA58BEF903
罪犯及嫌疑人排查	陈刚 510226196818883152	
行政违法排查	王邦权 360421197788881075	尉犁县爱琴粮油店 652823600004295 北京东方丰餐饮管理有限公司 91110117MA0560047G 北京世宇恒业餐饮管理有限公司 91110102MA024DRR99

欠税排查		常州广鼎机电有限公司 91320402571424368M 常州基腾电气有限公司 91320400608117100W 常州市迪佳环氧树脂有限公司 913204046613011349
纳税非正常户排查		安徽日报报业集团 123400004850016000 合肥报业传媒有限公司 91340100553251109P 广东裕宝伟业科技发展有限公司 91440000769308960D
终本案件排查	陈刚 510226196818883152	四川今成建设项目管理有限公司 91511302735895466L 佛山市顺德区奥奥运动器材有限公司 91440606065126229N 四川省南部县建筑安装公司 91511321MA6CJN9C0K
协助司法协执		

错误代码

code	Message	解决方案
101	您的 IP 未绑定！{0}	IP 未绑定
102	无权限使用！	账户余额不足，无权限调用接口；向商务人员或技术人员申请增加使用权限
103	配置编号异常！	conid 异常，联系技术人员核实
104	配置编号不可用！{0}	请确认是否使用正确的配置编号，测试 IP 仅可使用开发文档中提供的配置编号，生产 IP 仅可使用单独提供的配置编号
105	参数包含乱码或非法字符！	输入参数包含乱码，请检查调整输入参数
106	参数异常！	请检查参数是否和汇法返回的 url 参数一致，不可篡改
107	请提供正确身份证！	请检查入参身份证，长度 15 或 18 位，并且是正确有效身份证

108	请提供正确姓名！	请检查入参姓名，不可为空或存数字
109	请提供正确企业证件号！	请检查入参证件号，可以是下述任一种：机构代码(10 位)，注册号(15 位)，统一信用代码(18 位)
110	请提供正确企业全称！	请检查入参全称，必须是完整的企业全称
111	数据丢失或参数异常！	数据不存在，请联系技术人员核实
112	请提供正确订单号！	请检查入参订单号，不可为空，由数字、字母、下划线组成，长度 20 位以内
113	请提供正确名单信息！	请检查入参名单，是否按对应规格组合名单，名单是否正确
114	成功录入{0}条,错误或重复名单{1}条。{2}	请检查入参名单，是否包含正确名单
115	该批名单系统正在处理中，请稍候重试！	请等候 1-2 小时，系统正常处理批量名单
116	请提供正确名单编号！	请检查入参名单编号
117	删除失败	请联系技术人员核实
118	页码超出限制	页码超出限制
119	证件号解密失败	该身份证无法解析，解析率大概 90%，属正常情况，解析失败但可能有涉诉信息
120	appkey 异常！{0}	请确认使用的 appkey 是正确的，或联系技术人员
121	关键词模糊检索结果数量过大，请输入更精确的关键词。	输入更精确的关键词
123	关联查找个人失败	请联系技术人员核实
310	非授权客户	请联系技术人员核实
311	通道不匹配	请联系技术人员核实
997	签名错误!	请联系技术人员核实

997	验码错误	请联系技术人员核实
998	超出并发访问限制	请联系技术人员核实
998	超出并发访问限制！	请联系技术人员核实
999	其他异常！	请联系技术人员核实