

陈蔚昕

AI产品经理 | 生成式AI与AI创新

具备AI

Agent、数据产品和独立应用开发经验，能够完成用户问题识别、产品方案设计、Demo搭建、

查看 GitHub

Auto-LifeOS Demo

秋招雷达 Demo

作品集只使用仓库可验证信息，不虚构模型调用、用户规模、访谈或业务效果。

能力地图

- AI产品设计
- 用户场景拆解
- Agent workflow
- RAG与生成式AI理解
- 原型与Demo开发
- 数据分析与效果评估
- AI Coding辅助开发

FOCUS

AI Agent × 数据产品 × AI+汽车

Auto-LifeOS

把饮食需求变成经过规则校验、双阶段确认和库存事务更新的可执行流程。

用户问题

建议与库存脱节

用户得到一道菜后，仍需自行核对库存、过期状态、忌口与实际用量。

产品目标

让建议可执行

需求经过检索、方案生成和确定性校验，只有双确认后才触发库存事务。

公开边界

默认Mock，无私密Key

公开版不调用GPT/Qwen；全部用户、库存、知识与实验数据为synthetic/sample。



核心功能

- LangGraph节点编排、条件路由、校验重试与异常回退
- TF-IDF知识检索与结构化MealPlan
- 库存、过敏、忌口、过期、单位和数量规则校验
- 方案确认 + 实际用量确认的双阶段确认
- SQLite原子库存事务、审计记录与撤销

61 公开版测试

27 核心测试

28 演示菜谱

公开Demo真实界面：输入 → 方案 → 第二阶段确认 → 库存事务结果

用户流程



Auto-LifeOS：为什么这样设计

模型或Mock只提出方案；确定性规则、双确认与数据库事务控制可执行性和副作用。



2027届秋招岗位雷达

从分散招聘入口到可追溯、可筛选、可复核的岗位信息清单。



公开Demo真实界面：首页·筛选·来源核验·数据质量

用户问题与产品价值

痛点

跨平台搜索成本高

企业官网、公共就业服务和高校网站入口分散。

痛点

信息分散，容易遗漏

地点、方向、阶段和专业限制缺少统一字段。

数据问题

来源与状态不透明

转载可能重复或过时，需要保留来源和更新时间。

产品价值

一次整理，持续筛选

将公开线索转为结构化清单，降低重复劳动。

数据流程



能力边界：数据自动化、规则筛选、信息管理与产品化展示；不包含Agent、大模型、智能推荐或岗位成功率预测。

DriveMate

面向城市通勤、家庭出行和长途驾驶用户的多Agent、多模态智能出行与车况助手。

Concept Proposal / 点击查看静态原型

痛点01

行程信息分散

地图、天气、日程与同行人员安排彼此割裂。

痛点02

车况难以理解

电量、胎压和维保状态缺少普通用户可理解的解释。

痛点03

补能无法统筹

路线、充电站、停留时间和到达目标需要联合规划。

痛点04

缺少连续执行

传统语音交互难以完成跨工具复合任务。

ORCHESTRATOR

DriveMate 主Agent

拆解任务、协调专业Agent、选择工具、汇总事实与推断，并在关键操作前请求用户确认。

出行规划Agent

地图 / 交通 / 天气

车辆状态解释Agent

电量 / 胎压 / 维保

补能规划Agent

续航 / 充电站 / 停留

日程与提醒Agent

日历 / 出发提醒

应急支持Agent

异常解释 / 专业服务

静态概念：未接入摄像头、车辆传感器、真实VLA模型或车控接口

LAYER 1

多模态输入

语音/文本 · 车况 · 地图天气 · 内外视觉概念输入

LAYER 2

主Agent编排

任务拆解 · 工具聚合 · 事实/推断分离 · 风险分级

LAYER 3

安全输出

可解释计划 · 数据时间 · 待确认动作 · 专业服务建议

DriveMate：高约束场景、安全与VLA路线

所有车辆、地图、天气、日历、视觉和充电站能力均为拟议范围，不代表已经接入API或模型。

场景01

暴雨积水 · 机场接人

合并天气、路况与续航；不判断水深，不指导涉水。

场景02

家庭长途 · 上海至杭州

围绕午餐日程、老人儿童休息与补能候选反推出发。

场景03

胎压异常 · 安全处置

暂停长途规划，优先停车检查与专业服务入口。

SAFETY BOUNDARY

- 不执行高风险车控；关键操作需确认
- 事实、过期数据与模型推断分层展示
- 异常优先停车检查或联系专业服务
- 工具缺失时说明缺口，不补造事实

PLANNED EVALUATION · NOT RESULTS

任务完成率

工具调用准确率

信息事实性

用户确认次数

响应时间

用户满意度

高风险错误率

以上为概念验证指标，并非已取得的线上结果。

静态低保真页面示意

VEHICLE & CONTEXT

电量 68% · 示例

天气 暴雨预警 · 示例

胎压 正常 · 示例

暴雨积水条件下的机场接人计划

建议提前25分钟出发 · 主干高架优先 · 保留20%续航余量

高风险：无法判断水深；只提示绕行，不指导涉水。

确认写入提醒草案（静态示意）

Physical AI / VLA 分阶段路线

0 当前

静态概念与合成场景

1 只读沙盒

授权车辆数据与工具评测

2 多模态理解

离线视觉—语言风险评测

3 受控行动

封闭环境、低风险、人工确认

我的产品方法

用可验证的MVP缩短“想法”和“证据”之间的距离。



CONTACT & LINKS

期待一起把AI能力做成可用产品

陈蔚昕 · AI产品经理 | 生成式AI与AI创新

- GitHub
- Auto-LifeOS
- 秋招雷达
- 公开邮箱

仅公开求职邮箱，不展示手机号或其他非必要个人信息。