

DGE/ÖGE-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

In dieser Tabelle finden Sie die auf Ihre Filtersuche angepassten Daten.

0 bis unter 4 Monate

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Säuglinge sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Säuglinge sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	4	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	4	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	220	mg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Weiblich	220	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Männlich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	1-10	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	1-10	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Eisen	Männlich	0,3	mg/Tag		Schätzwert	t
Eisen	Weiblich	0,3	mg/Tag		Schätzwert	t
Energie	Männlich	550	kcal/Tag	Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlicher Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate	Richtwert	
Energie	Weiblich	550	kcal/Tag	Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlicher Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate	Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
EPA_DHA	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Fluorid	Männlich	0,25	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Richtwert	am,an,ao
Fluorid	Weiblich	0,25	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Richtwert	am,an,ao
Folat	Männlich	60	µg/Tag		Schätzwert	m
Folat	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	m
Gesamtfett	Männlich	45-50	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesamtfett	Weiblich	45-50	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Jod	Männlich	80	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	80	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	400	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	400	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	≈ 45	% der Energie		Richtwert	
Kohlenhydrate	Weiblich	≈ 45	% der Energie		Richtwert	
Kupfer	Männlich	0,2-0,6	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	0,2-0,6	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	4,0	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	4,0	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	24	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	24	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Schätzwert	
Mangan	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Molybdän	Männlich	7	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	7	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	130	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	130	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	2	mg/Tag		Schätzwert	i
Niacin	Weiblich	2	mg/Tag		Schätzwert	i
Pantothensäure	Männlich	2	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	2	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	120	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	120	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	2,5 / 1,8 / 1,4	g/kg KG/Tag		Schätzwert	a,b
Protein	Weiblich	2,5 / 1,8 / 1,4	g/kg KG/Tag		Schätzwert	a,b
Riboflavin	Männlich	0,3	mg/Tag		Schätzwert	
Riboflavin	Weiblich	0,3	mg/Tag		Schätzwert	
Selen	Männlich	10	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	10	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	0,2	mg/Tag		Schätzwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Thiamin	Weiblich	0,2	mg/Tag		Schätzwert	
Vitamin A	Männlich	500	µg-RAE/Tag		Schätzwert	d
Vitamin A	Weiblich	500	µg-RAE/Tag		Schätzwert	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	0,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	0,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	0,1	mg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Weiblich	0,1	mg/Tag		Schätzwert	
Vitamin C	Männlich	20	mg/Tag		Schätzwert	
Vitamin C	Weiblich	20	mg/Tag		Schätzwert	
Vitamin D	Männlich	10	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Schätzwert	e,a,l,f
Vitamin D	Weiblich	10	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Schätzwert	e,a,l,f
Vitamin E	Männlich	3,5	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	3,5	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	4	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Schätzwert	h
Vitamin K	Weiblich	4	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Schätzwert	h
Wasser	Männlich	620	ml/Tag		Schätzwert	aq
Wasser	Weiblich	620	ml/Tag		Schätzwert	aq
Zink	Männlich	1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Zink	Weiblich	1,5	mg/Tag		Schätzwert	
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

4 bis unter 12 Monate

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Säuglinge sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Säuglinge sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	6	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	6	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	330	mg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Weiblich	330	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Männlich	450	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	450	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	20-40	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	20-40	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Eisen	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Eisen	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Energie	Männlich	700	kcal/Tag	Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlicher Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate	Richtwert	
Energie	Weiblich	600	kcal/Tag	Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlicher Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate	Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
EPA_DHA	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Fluorid	Männlich	0,4	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Richtwert	am,an,ao
Fluorid	Weiblich	0,4	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Richtwert	am,an,ao
Folat	Männlich	80	µg/Tag		Schätzwert	m
Folat	Weiblich	80	µg/Tag		Schätzwert	m
Gesamtfett	Männlich	35-45	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesamtfett	Weiblich	35-45	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Jod	Männlich	80	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	ah
Jod	Weiblich	80	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	ah
Kalium	Männlich	600	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	600	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	≈ 47	% der Energie		Richtwert	ai
Kohlenhydrate	Weiblich	≈ 47	% der Energie		Richtwert	ai
Kupfer	Männlich	0,6-0,7	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	0,6-0,7	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	3,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	3,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	80	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	80	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	0,6-1,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	0,6-1,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.		
Molybdän	Männlich	20-40	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	20-40	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	200	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	200	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	5	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Niacin	Weiblich	5	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	3	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	3	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	180	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	180	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	1,3	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	1,3	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	0,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	0,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	15	µg/Tag		Schätzwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Selen	Weiblich	15	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	0,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	0,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	400	µg-RAE/Tag		Schätzwert	d
Vitamin A	Weiblich	400	µg-RAE/Tag		Schätzwert	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	1,4	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	1,4	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	0,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	0,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	20	mg/Tag		Schätzwert	
Vitamin C	Weiblich	20	mg/Tag		Schätzwert	
Vitamin D	Männlich	10	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Schätzwert	e,al,f
Vitamin D	Weiblich	10	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Schätzwert	e,al,f
Vitamin E	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	10	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	10	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	400	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	400	ml/Tag		Richtwert	s
Zink	Männlich	2,5	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Zink	Weiblich	2,5	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

1 bis unter 4 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	20	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	20	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	600	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	600	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	600	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	600	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	20-60	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	20-60	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Eisen	Weiblich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Energie bei PAL 1,4	Männlich	1200	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1100	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	1300	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	1200	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Fluorid	Männlich	0,7	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Richtwert	am,an,ao
Fluorid	Weiblich	0,7	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Richtwert	am,an,ao
Folat	Männlich	120	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	120	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Männlich	30-40	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesamtfett	Weiblich	30-40	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	90	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	90	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	1100	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	1100	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	0,5-1,0	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	0,5-1,0	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	3,0	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	3,0	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	170	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	170	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	25-50	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	25-50	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	400	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	400	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Niacin	Weiblich	8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	4	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	4	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	330	mg/Tag		Schätzwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Phosphor	Weiblich	330	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	1,0	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	1,0	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	0,7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	0,7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	15	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	15	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	0,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	0,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	300	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	300	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	1,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	1,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	0,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	0,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	20	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	20	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	15	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	15	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	820	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	820	ml/Tag		Richtwert	s
Zink	Männlich	3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Zink	Weiblich	3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

4 bis unter 7 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	25	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	25	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	750	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	750	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	750	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	750	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	20-80	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	20-80	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Eisen	Weiblich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Energie bei PAL 1,4	Männlich	1400	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1300	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	1600	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	1500	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	1800	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	1700	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	1,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	1,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	140	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	140	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Männlich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesamtfett	Weiblich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	90	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	90	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	1300	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	1300	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	0,5-1,0	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	0,5-1,0	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	190	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	190	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	1,5-2,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	1,5-2,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	30-75	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	30-75	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	500	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	ij

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Niacin	Weiblich	9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	4	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	4	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	410	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	410	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	0,8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	0,8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	20	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	20	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	0,7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	0,7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	350	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	350	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	2,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	2,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	0,7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	0,7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	30	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	30	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	20	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	20	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	940	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	940	ml/Tag		Richtwert	s
Zink	Männlich	4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenz- wert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Zink	Weiblich	4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
α -Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α -Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

7 bis unter 10 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	25	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	25	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	900	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	900	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	1150	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	1150	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	20-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	20-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Eisen	Weiblich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Energie bei PAL 1,4	Männlich	1700	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1500	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	1900	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	1800	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	2100	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2000	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	1,5	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	1,5	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	180	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	180	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Männlich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesamtfett	Weiblich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	120	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	120	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	2000	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	2000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	240	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	240	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-3,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-3,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	40-80	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	40-80	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	750	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	750	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	ij

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Niacin	Weiblich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	4	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	4	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	500	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	500	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	0,9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	30	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	30	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	0,9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	0,8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	450	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	450	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	2,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	2,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	45	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	45	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	30	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	30	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	970	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	970	ml/Tag		Richtwert	s
Zink	Männlich	6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Zink	Weiblich	6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

10 bis unter 13 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	35	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	35	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	1100	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	1100	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	1700	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	1700	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	20-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	20-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Eisen	Weiblich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	ak
Energie bei PAL 1,4	Männlich	1900	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1700	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	2200	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	2000	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	2400	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2200	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	2,1	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	2,1	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	240	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	240	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Männlich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesamtfett	Weiblich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	120	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	120	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	2900	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	2900	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	260	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	230	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	1100	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1100	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	ij

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Niacin	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	610	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	610	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	1,1	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	45	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	45	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	0,9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	600	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	600	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	3,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	3,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,2	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,2	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	65	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	65	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	1170	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	1170	ml/Tag		Richtwert	s
Zink	Männlich	9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenz- wert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Zink	Weiblich	8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
α -Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α -Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

13 bis unter 15 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	35	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	35	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	1200	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	1200	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	2150	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	2150	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	20-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	20-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Eisen	Weiblich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Energie bei PAL 1,4	Männlich	2300	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1900	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	2600	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	2200	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	2900	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2500	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	2,8	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	2,7	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Männlich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesamtfett	Weiblich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	3600	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	3600	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	280	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	240	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	1400	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1400	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	15	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Niacin	Weiblich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	660	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	660	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	1,1	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	1,2	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	800	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	700	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,5	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	85	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	85	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	50	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	50	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	1330	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	1330	ml/Tag		Richtwert	s
Zink	Männlich	12	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Zink	Weiblich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

15 bis unter 19 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Alkohol	Weiblich	-		Kinder und Jugendliche sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Männlich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	-		Für diese Altersgruppe liegt kein Referenzwert vor.	Richtwert	ap
Biotin	Männlich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	1200	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	1200	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Eisen	Weiblich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Energie bei PAL 1,4	Männlich	2600	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	2000	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	3000	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	2300	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	3400	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2600	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	3,5	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	300	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	m,n
Gesamtfett	Männlich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,c
Gesamtfett	Weiblich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,c
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	330	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	260	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	17	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	ij

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Niacin	Weiblich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	660	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	660	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	1,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	1,2	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	1,1	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	950	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	800	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	105	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	90	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	1530	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	1530	ml/Tag		Richtwert	s
Zink	Männlich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenz- wert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Zink	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
α -Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α -Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

19 bis unter 25 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Alkohol	Weiblich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Ballaststoffe	Männlich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Männlich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Eisen	Weiblich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Energie bei PAL 1,4	Männlich	2400	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1900	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	2800	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	2200	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	3100	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2500	kcal/Tag		Richtwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	3,5	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	300	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	m,n
Gesamtfett	Männlich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,c,af
Gesamtfett	Weiblich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,c,af
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	350	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Niacin	Weiblich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	1,1	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	1,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	850	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	700	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	110	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	o
Vitamin C	Weiblich	95	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	p
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert-typ	Fußnoten
Wasser	Männlich	1470	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	1470	ml/Tag		Richtwert	s
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Männlich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Männlich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

25 bis unter 51 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Alkohol	Weiblich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Ballaststoffe	Männlich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Männlich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Eisen	Weiblich	Prämenopausal 16 Postmenopausal 14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Energie bei PAL 1,4	Männlich	2300	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1800	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	2700	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	2100	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	3000	kcal/Tag		Richtwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2400	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	3,5	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	300	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	m,n
Gesamtfett	Männlich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,c,af
Gesamtfett	Weiblich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,c,af
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	350	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	15	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Niacin	Weiblich	12	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	1,1	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	1,2	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	850	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	700	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	110	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	o
Vitamin C	Weiblich	95	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	p
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwert- typ	Fußnoten
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	1410	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	1410	ml/Tag		Richtwert	s
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Männlich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Männlich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

51 bis unter 65 Jahre

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Alkohol	Weiblich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Ballaststoffe	Männlich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Männlich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Eisen	Weiblich	Prämenopausal 16 Postmenopausal 14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	v
Energie bei PAL 1,4	Männlich	2200	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1700	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	2500	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	2000	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	2800	kcal/Tag		Richtwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2200	kcal/Tag		Richtwert	
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	3,5	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Männlich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,af
Gesamtfett	Weiblich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,af
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	350	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	15	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Niacin	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Protein	Weiblich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Männlich	1,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	1,2	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	850	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	700	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	110	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	o
Vitamin C	Weiblich	95	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	p
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	80	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	65	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	1230	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	1230	ml/Tag		Richtwert	s
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Männlich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Männlich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α-Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

65 Jahre und älter

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Männlich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Alkohol	Weiblich	-		Es gibt keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum. Die DGE empfiehlt daher, auf alkoholische Getränke zu verzichten.		
Ballaststoffe	Männlich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Männlich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Männlich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Chlorid	Männlich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Männlich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	>10	% der Energie			
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Eisen	Weiblich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Energie bei PAL 1,4	Männlich	2100	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,4	Weiblich	1700	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Männlich	2500	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,6	Weiblich	1900	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Männlich	2800	kcal/Tag		Richtwert	
Energie bei PAL 1,8	Weiblich	2100	kcal/Tag		Richtwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
EPA_DHA	Männlich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
EPA_DHA	Weiblich	250	mg/Tag	Für die primäre Prävention der koronaren Herzkrankheit wird in der Literatur eine Zufuhr von 250 mg langkettigen n-3 Fettsäuren/Tag als angemessen geschätzt.		
Fluorid	Männlich	3,5	mg/Tag		Richtwert	am,an
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Männlich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Folat	Weiblich	300	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Männlich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,af
Gesamtfett	Weiblich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,af
Gesättigte Fettsäuren	Männlich	max. 10	% der Energie			
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Männlich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Jod	Weiblich	150	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Kalium	Männlich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Männlich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Männlich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Männlich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Männlich	350	mg/Tag		Schätzwert	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Männlich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Männlich	7-10	% der Energie			
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Männlich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Männlich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Männlich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Niacin	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,j
Pantothensäure	Männlich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Männlich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	
Protein	Männlich	1,0	g/kg KG/Tag		Schätzwert	a
Protein	Weiblich	1,0	g/kg KG/Tag		Schätzwert	a
Riboflavin	Männlich	1,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Riboflavin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Selen	Männlich	70	µg/Tag		Schätzwert	
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Männlich	1,1	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Thiamin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	j
Vitamin A	Männlich	800	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin A	Weiblich	700	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Männlich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,0	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Männlich	1,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin B6	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Männlich	110	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	o
Vitamin C	Weiblich	95	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	p
Vitamin D	Männlich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Männlich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Männlich	80	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin K	Weiblich	65	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Männlich	1310	ml/Tag		Richtwert	s
Wasser	Weiblich	1310	ml/Tag		Richtwert	s

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Männlich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Männlich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	10	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Männlich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α -Linolensäure	Männlich	0,5	% der Energie		Schätzwert	
α -Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

1. Trimester

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Weiblich	-		Schwangere sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	q
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Weiblich	27	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
EPA_DHA	Weiblich	200 mg DHA	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten		ac
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Weiblich	550	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	m,n
Gesamtfett	Weiblich	30	% der Energie		Richtwert	ag,aj,ae,af
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Weiblich	220	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	aa
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Weiblich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	r
Protein	Weiblich	0,8	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a
Riboflavin	Weiblich	1,1	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Weiblich	1,0	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Vitamin A	Weiblich	800	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Weiblich	1,5	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	95	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Weiblich	1470	ml/Tag		Richtwert	s
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	7	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

2. Trimester

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Weiblich	-		Schwangere sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	q
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Weiblich	27	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Energie	Weiblich	+250	kcal/Tag	Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlichen Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate	Richtwert	ad
EPA_DHA	Weiblich	200 mg DHA	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten		ac
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Weiblich	550	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Weiblich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj,ae,af
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Weiblich	220	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	aa
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Weiblich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,k
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	r
Protein	Weiblich	0,9	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Riboflavin	Weiblich	1,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	k
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Weiblich	1,2	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	k
Vitamin A	Weiblich	800	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Weiblich	1,8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	105	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Weiblich	1470	ml/Tag		Richtwert	s
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

3. Trimester

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Weiblich	-		Schwangere sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Weiblich	40	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	q
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Weiblich	27	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Energie	Weiblich	+500	kcal/Tag	Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlichen Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate	Richtwert	ad
EPA_DHA	Weiblich	200 mg DHA	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten		ac
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Weiblich	550	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Weiblich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj,ae,af
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Weiblich	220	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	aa
Kalium	Weiblich	4000	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Weiblich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,k
Pantothensäure	Weiblich	5	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	r
Protein	Weiblich	1,0	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Riboflavin	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	k
Selen	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Weiblich	1,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	k
Vitamin A	Weiblich	800	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	4,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Weiblich	1,8	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	105	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Weiblich	8	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Weiblich	1470	ml/Tag		Richtwert	s
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	9	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

Stillende

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Alkohol	Weiblich	-		Stillende sollen keinen Alkohol trinken.		
Ballaststoffe	Weiblich	≥30	g/Tag		Richtwert	ap
Biotin	Weiblich	45	µg/Tag		Schätzwert	
Calcium	Weiblich	1000	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	q
Chlorid	Weiblich	2300	mg/Tag		Schätzwert	
Chrom	Weiblich	30-100	µg/Tag		Schätzwert	
Einfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	>10	% der Energie			
Eisen	Weiblich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	w
Energie	Weiblich	+500	kcal/Tag	Richtwert für die zusätzliche Energiezufuhr für Stillende bei ausschließlichen Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate	Richtwert	
EPA_DHA	Weiblich	200 mg DHA	mg/Tag	Supplementationshinweis beachten		
Fluorid	Weiblich	3,0	mg/Tag		Richtwert	am,an
Folat	Weiblich	450	µg/Tag		Empfohlene Zufuhr	m
Gesamtfett	Weiblich	30-35	% der Energie		Richtwert	ag,aj,ae,af
Gesättigte Fettsäuren	Weiblich	max. 10	% der Energie			
Jod	Weiblich	230	µg/Tag	Supplementationshinweis beachten	Empfohlene Zufuhr	ab
Kalium	Weiblich	4400	mg/Tag		Schätzwert	
Kohlenhydrate	Weiblich	>50	% der Energie		Richtwert	ai,aj
Kupfer	Weiblich	1,0-1,5	mg/Tag		Schätzwert	
Linolsäure	Weiblich	2,5	% der Energie		Empfohlene Zufuhr	
Magnesium	Weiblich	300	mg/Tag		Schätzwert	
Mangan	Weiblich	2,0-5,0	mg/Tag		Schätzwert	
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	Weiblich	7-10	% der Energie			
Molybdän	Weiblich	50-100	µg/Tag		Schätzwert	
Natrium	Weiblich	1500	mg/Tag		Schätzwert	
Niacin	Weiblich	16	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	i,l
Pantothensäure	Weiblich	7	mg/Tag		Schätzwert	
Phosphor	Weiblich	550	mg/Tag		Schätzwert	r
Protein	Weiblich	1,2	g/kg KG/Tag		Empfohlene Zufuhr	a

Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Nährstoff	Geschlecht	Referenzwert	Einheit	Anmerkung	Referenzwerttyp	Fußnoten
Riboflavin	Weiblich	1,4	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	l
Selen	Weiblich	75	µg/Tag		Schätzwert	
Thiamin	Weiblich	1,3	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	l
Vitamin A	Weiblich	1300	µg-RAE/Tag		Empfohlene Zufuhr	d
Vitamin B12 (Cobalamine)	Weiblich	5,5	µg/Tag		Schätzwert	
Vitamin B6	Weiblich	1,6	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin C	Weiblich	125	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	
Vitamin D	Weiblich	20	µg/Tag	bei fehlender endogener Synthese	Schätzwert	e,al
Vitamin E	Weiblich	13	mg/Tag		Schätzwert	g
Vitamin K	Weiblich	60	µg/Tag		Schätzwert	
Wasser	Weiblich	1710	ml/Tag		Richtwert	s
Zink bei niedriger Phytatzufuhr	Weiblich	11	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y1
Zink bei hoher Phytatzufuhr	Weiblich	14	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y3
Zink bei mittlerer Phytatzufuhr	Weiblich	13	mg/Tag		Empfohlene Zufuhr	x,y2
α-Linolensäure	Weiblich	0,5	% der Energie		Schätzwert	

Erstellt am: 24.03.2026

Weitere Informationen siehe: [Häufig gestellte Fragen und Antworten](#)