

ID生成规则的用法

刘枫

2018/11/04

» 目录

1. 目的
2. 配置效果
3. 配置步骤
4. 配置步骤详解

» 目的

使用OOTB功能创建复杂ID编码，以满足客户要求，减少客制化工作量；

验证系统环境：

- TC11.4

» 配置效果

1. 新建一个自定义的零组件，新建页面上只有填写名称，没有ItemID的填写的单元格；；


The screenshot shows the '新建零组件' (New Component) dialog box. The title bar is blue with standard Windows window controls. The main area is titled '对象创建信息' (Object Creation Information) and '定义业务对象创建信息' (Define Business Object Creation Information). Below this, there's a section for 'SOTOS_ITEM' with a '常规' (General) tab. A red rectangle highlights the '名称*' (Name*) field, which contains the text '测试ID生成规则' (Test ID Generation Rule). Below the name field are '度量单位' (Unit of Measure) and '描述' (Description) fields. At the bottom, there are buttons for '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), '完成(F)' (Finish), and '关闭' (Close).

2. 第二个页面是填写ID 规则生成器，此配置分为三部分：手工填写/Lov选择/默认值；

The screenshot shows the '新建零组件' (New Component) dialog box, Step 2: 'sotos ID Generator'. The title bar is blue with standard Windows window controls. The main area is titled '定义业务对象创建信息' (Define Business Object Creation Information) and '定义业务对象创建信息' (Define Business Object Creation Information). Below this, there's a section for 'sotos ID Generator' with a '常规' (General) tab. A red rectangle highlights the configuration fields: 'Fill In:' with a text box containing 'Write', 'Project ID Lov:' with a dropdown menu showing 'ProjectName1', and 'prefix:' with a text box containing 'ItemIDProfix'. At the bottom, there are buttons for '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), '完成(F)' (Finish), and '关闭' (Close).

» 配置效果

3. 创建好的零组件的ID分为四部分：固定值/Lov值/输入值/自动计数码；



>> 配置步骤

新建Fnd0BaselDGenerator业务类型 的业务对象

在新建的业务对象上添加属性

新建ID生成规则



添加序连规则

将序连规则附加给 ItemID

设置 ItemID不可见


>> 配置步骤详解

1. 新建Fnd0BaselDGenerator业务类型的业务对象;
- 2.自定义一个手工填写属性;




>> 配置步骤详解

3. 定义一个带默认值属性，根据需要可以设置成不可修改；




4. 定义一个附加Lov的属性；




>> 配置步骤详解

5. 新建ID生成规则;




6. 按照需要组合序连规则;




>> 配置步骤详解

7. 将ID生成规则，附加给Item_ID;



8. 设置ItemID不可见;





适途科技
SOTOS TECHNOLOGY

创您未想