

Samart

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Radio

Wissen

- ☐
- ☐
- ☐

Stripes

Tree top

- ☐
- ☐

Radio

Bestellung

Wagen

Rote Wagen

- ☐

Weiße Wagen

- ☐

Goldene Wagen

- ☐

Stripes

Wickelschellen

- ☐

- ☐

Stripes

Data

- ☐

- ☐

- ☐

- ☐

inputs

Anwendungstalldiagramm:

USER

Glasheugen: Kerentyp: Halbung
Farbe / Auswahl Anzahl / Art

Lieferoptionen:

DHL / Express /

Für alle Artikel Preise

Hermes

Lieferadresse angeben

Baumarken

Typ / Anzahl

// in separaten Dokument Anzahl + Art
des bestellten Artikel anzeigen + diesen
Gesamtpreis (Total)

→ Auswahl Button für Bestellung

Händler

→

TS-Daten - Dokument

Änderung mit Texteditor

create Interface
name: string
price: number

• create Arrays
trees [], balls [],
lightstrings [], candles [],
treeTop [], shoppingcart [],
shoppingcart []

generale fields mit
entsprechendem Array-
Content


change Abfrage der
Werte je nach Auswahl
mit id und target

shoppingcart. push
abgefragte Werte

display shopping-
cart



At change



different output for every changed field-set



At init

implement event listeners for At change