

create interface  
- Beschreibung: string  
- price: number  
-  $\frac{price}{1000}$



create arrays  
Kugeln [] / Kerzen []  
etc.



generate Fieldsets  
und array input



for id to ...  
gibst Auswahlmög.  
gibst fieldset-Typ



target id  
Abfrage je nach  
Auswahl



push Werte in  
Übersichtarray



display  
Übersichtarray



Baumart



6

Dropdown

Wurgen

☐ blau

☐ rot

☐ silber

Lesen

☐ rot

☐ weiße

Lichtschlangen

☐

☐

☐

} Längen

Ordnung

etc.


Liste:

brakke Artikel

x 43 Menge

Total:

vos



# Anwendungstalldiagramm:

USER

Glasheulen:	Kerentyp:	Haltung
Farbe / Auswahl	Anzahl / Art	
Lieferphonen:		
DHL / Express /	Für alle Artikel	Preise
Hermes	Lieferadresse	angeben
Baumarten:		
Typ / Anzahl		

// in separaten Dokument Anzahl + Art  
des bestellten Artikel anzeigen + deren  
Gesamtpreis (Total)  
→ Auswahl Button für Bestellung

Händler

Händler

TS-Daten-Dokument  
→ Änderung mit Text-editor