

ALTEC

Laboratorio Clínico
Alta Tecnología a su Servicio

Pág.: 1 de 2

No. Orden: LAB-08210956
Reg. Med.:
Paciente: DAMASO LAPOYEU, JAMES
Género: Masculino
Fecha Nac.: 25-12-2019

Doctor(a): ROBERTO CARLOS CONTRERAS
Servicio: LABORATORIO
Habitación:
Teléfono:
Email:

Recepción: 25-08-2021 11:11:33

Impresión: 25-08-2021 12:48:36

Imprimió: MNDLZ

Informe de Resultados de Laboratorio
HEMATOLOGIA

Prueba	Resultado	Alarma	Unidades	Intervalo de referencia
HEMATOLOGIA COMPLETA				
SERIE BLANCA:				
WBC - Conteo de Glóbulos Blancos:	9.71		$\times 10^3/\mu\text{L}$	5.0 - 10.0
LYMPH# - Número de Linfocitos:	4.15	+	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.2 - 3.2
MID# - Número de Células Tamaño Medio:	0.94	+	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.3 - 0.8
GRAN# - Número de Granulocitos:	4.62		$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.2 - 6.8
LYMPH% - Porcentaje de Linfocitos:	42.80		%	11.0 - 49.0
MID% - Porcentaje de Células Medias:	9.70	+	%	0.0 - 9.0
GRAN% - Porcentaje de Granulocitos (Segmentados):	47.50		%	42.0 - 80.0
SERIE ROJA:				
HGB - Concentración de Hemoglobina:	12.60		g/dL	12.0 - 18.0
RBC - Conteo de Glóbulos Rojos:	4.45		$\times 10^6/\mu\text{L}$	3.80 - 6.0
HCT - Hematocrito:	36.70		%	36.0 - 56.0
MCV - Volumen Corpuscular Medio:	82.60		fL	80.0 - 100.0
MCH - Hemoglobina Corpuscular Medio:	26.00	-	pg	27.0 - 32.0
MCHC - Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina:	31.50	-	g/dL	32.0 - 36.0
RDW-CV - Coeficiente de Variación del Ancho de Distribución de Eritrocitos:	12.40		%	10.0 - 16.5
SERIE PLAQUETARIA:				
PLT - Conteo de Plaquetas:	449.00	+	$\times 10^3/\mu\text{L}$	120.0 - 380.0
MPV - Volumen Medio Plaquetario:	7.00		fL	5.0 - 10.0
PDW - Distribución del Ancho de Plaquetas:	12.30		%	12.0 - 18.0
PCT - Plaquetocrito:	0.32		%	0.10 - 1.0
VS:	15		mm/1 hora	1 - 20
RECUESTO DE EOSINOFILOS				
Recuento de Eosinofilos:	465	+	mm ³	20 - 350


 Lic. Maynor Rodas
QUIMICO BIOLOGO
COL. 1,664
LABORATORIO ALTEC
Mazatenango


Roberto Meneses T.
Jefe de Técnicos
LABORATORIO ALTEC
Mazatenango

4a. Calle 1-39 zona 1 Mazatenango, Suchitepéquez.

Teléfono: 7872-0530

Emergencias: 5590-9595



ALTEC

Laboratorio Clínico
Alta Tecnología a su Servicio

Pág.: 2 de 2

No. Orden: LAB-08210956

Reg. Med.:

Paciente: DAMASO LAPOYEU, JAMES

Género: Masculino

Fecha Nac.: 25-12-2019

Doctor(a): ROBERTO CARLOS CONTRERAS

Servicio: LABORATORIO

Habitación:

Teléfono:

Email:

Recepción: 25-08-2021 11:11:33

Impresión: 25-08-2021 12:48:35

Imprimió: MNDLZ

Informe de Resultados de Laboratorio

COPROLOGIA

Prueba	Resultado	Alarma	Unidades	Intervalo de referencia
CALPROTECTINA:				
CALPROTECTINA:	POSITIVO			NEGATIVO
LACTOFERRINA:	POSITIVO			NEGATIVO

ANALISIS COMPLETO DE HECES

EXAMEN FISICO

Color:	Amarillo
Aspecto:	Diarreico
pH:	5
Moco:	+
Sangre:	Negativo
Restos Alimenticios:	++
Grasa:	Regular Cantidad
Flora Bacteriana:	Aumentada
Levaduras:	Escasas
Micelio:	Negativo
Celulas Vegetales:	Negativo
Almidón:	Escasos
Fibras Musculares:	Negativo
Jabón:	Abundantes
Moco:	Regular Cantidad
Leucocitos:	8 a 10 por campo
Eritrocitos:	Negativo
PARASITOS:	No se Observaron

SANGRE OCULTA EN HECES

Sangre Oculta (Metodo: Inmuno cromatografía):

NEGATIVO

CLINITEST

Clinitest, Azucares reductores (Metodo: Colorimetria):

POSITIVO

Lic. Maynor Rodas
QUIMICO BIOLOGO
COL. 1,664
LABORATORIO ALTEC
Mazatenango

Roberto Mancos T.
Jefe de Técnicos
LABORATORIO ALTEC
Mazatenango

4a. Calle 1-39 zona 1 Mazatenango, Suchitepéquez.

Teléfono: 7872-0530

Emergencias: 5590-9595