## Introdução à Estatística

## Prof. Lineu Alberto Cavazani de Freitas

Considere o conjunto de dados que representa uma amostra de alunos de primeiro ano de uma turma de graduação. As variáveis coletadas foram: grau de escolaridade (ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado), origem, número de irmãos e tempo que o indivíduo leva para chegar à universidade em minutos. Os dados da amostra estão descritos na tabela.

Escolaridade
Origem
Irmãos
Tempo até universidade
Ensino superior
Curitiba
2
30
Ensino médio
Região metropolitana
3
110
Ensino médio
Curitiba
8
150
Mestrado
Curitiba
3
25
Ensino superior
Curitiba
4
45

Ensino médio

O .
30
Ensino superior
Outro Estado
2
60
Ensino superior
Interior do Paraná
2
60
Ensino médio
Outro Estado
1
10
Mestrado
Outro Estado
0
30
Com base nos dados, responda as questões.  Nas respostas use pelo menos 2 casas decimais.  Nos gráficos atente-se para a legenda e escalas.
1) Quais são os tipos das variáveis coletadas? Classifique-as em qualitativa nominal, qualitativa ordinal quantitativa discreta ou quantitativa contínua.
Escolaridade
Qualitativa ordinal
Origem
Qualitativa nominal
Irmãos
Quantitativa discreta
Tempo
Quantitativa contínua

Curitiba

plano de amostragem corresponde a um método probabilístico ou não probabilístico?

2) Considere que para gerar a amostra existia um cadastro de alunos. Decidiu-se por selecionar 1 a cada 50 alunos deste cadastro. Para isso, sorteou-se um número aleatório entre 1 e 50 para decidir a unidade de partida, para as demais unidades incrementou-se o número da unidade de partida de 50 em 50 até que o tamanho da amostra desejada fosse atingido. Qual o nome deste método de amostragem? Este

## Amostragem.sistemática


## Método probabilístico

3) Monte uma tabela de frequências para a variável origem. Use frequências absolutas e relativas. Qual é

a classe modal?
Origem
Frequência
Frequência relativa
Curitiba
5
0.5
Interior do Paraná
1
0.1
Outro Estado
3
0.3
Região metropolitana
1
0.1
R
Curitiba é a classe modal, ou seja, a maior parte dos indivíduos vieream de Curitiba.
4) Monte uma tabela de frequências para a variável tempo até a universidade. Use faixas de tamanho 20, partindo de 0 até 160. Qual é a faixa modal?
Tempo
Frequência
Frequência relativa
[0,20)
1
0.1
[20,40)
4
0.4
[40,60)
1
0.1
[60,80)
2

0.2
[80,100)
0
0.0
[100,120)
1
0.1
[120,140)
0
0.0
[140,160]
1
0.1
R
[20, 40) é a faixa modal.
5) Obtenha média, mediana, desvio padrão para as variáveis número de irmãos e tempo até a universidade
Média
Variância
Desvio padrão
Irmaos
2.5
5.39
2.32
Tempo
55.0
1888.89
43.46
6) Considere o indivíduo da terceira linha da tabela. Qual o valor do Z-escore para número de irmãos o tempo até a universidade deste indivíduo? Interprete o resultado.
Z
Irmãos
2.37
Tempo
2.19
R
O indivíduo está mais de 2 desvios padrões distante da média para ambas as variáveis.

- 7) Número de irmãos e tempo até a universidade são variáveis em diferentes escalas, qual delas apresenta maior variabilidade? Utiliza uma medida de comparação adequada.
- 8) Com base na tabela do item (4), esboce o histograma da variável pesos. O que você conclui a respeito da simetria?



8) Obtenha as quantidades necessárias e esboce o box-plot da variável número de irmãos. Coloque nos eixos os valores utilizados para o esboço. O que você conclui a respeito da simetria e da presença de valores atípicos?

Mínimo

Q1 - 1.5AIQ

Q1

Q2

Q3

Q3 + 1.5AIQ

Máximo


0

-2

1

2


3




 $\mathbf{R}$ 

A variável é razoavelmete simétrica mas apresenta um valor atípico.

9) Esboce a representação gráfica adequada que permita avaliar a relação entre as variáveis número de irmãos e tempo até a universidade. O que você conclui?



10) Avalie os gráficos abaixo. O que você conclui?



R1 Aparentemente indivíduos de Curitiba tem mais irmãos que indivíduos de outros estados.

A proporção de indivíduos de outro estado com mestrado é superior à proporção de indivíduos com mestrado de Curitiba.

12) Obtenha uma medida de associação entre número de irmãos e tempo. O que você conlui?

Correlação =

0.79

 $\mathbf{R}$ 

O valor calculado é maior que 0, indicando relação linear crescente entre as variáveis, assim como o diagrama de dispersão da questão 9.

13) Obtenha uma tabela de dupla entrada e uma medida de associação entre escolaridade e origem. O que você conlui?

$$\overline{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_{i}}{n} \qquad \overline{y} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_{i} \cdot y_{i}}{\sum_{i=1}^{k} f_{i}} \qquad A = \max(y) - \min(y)$$

$$DAM_{m\acute{e}dia} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |(y_{i} - \overline{y})| \qquad DAM_{mediana} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |(y_{i} - md)|$$

$$s^{2} = \text{Var}(y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (y_{i} - \overline{y})^{2} = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^{n} y_{i}^{2} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_{i})^{2}}{n} \right) \qquad s = \sqrt{s^{2}}$$

$$CV = 100 \cdot \frac{s}{\overline{y}} \qquad z = \frac{y_{i} - \overline{y}}{s} \qquad H = -\sum_{i=1}^{S} f_{r} \times \ln(f_{r}) \qquad Q = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{s} \frac{(o_{ij} - e_{ij})^{2}}{e_{ij}}$$

$$Cov(y_{1}, y_{2}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (y_{1i} - \overline{y}_{1}) \cdot (y_{2i} - \overline{y}_{2}) \qquad r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (y_{1i} - \overline{y}_{1}) \cdot (y_{2i} - \overline{y}_{2})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_{1i} - \overline{y}_{1})^{2}} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_{2i} - \overline{y}_{2})^{2}} = \frac{Cov(y_{1}, y_{2})}{\sqrt{V(y_{1}) \cdot V(y_{2})}}$$