



HƯỚNG DẪN TẠO BOT BÁO CÁO CHECK-IN / CHECK-OUT TỰ ĐỘNG

Tự động gửi báo cáo Telegram 2 lần mỗi ngày

Mục tiêu bài học

Tài liệu này hướng dẫn anh/chị tự tạo một bot báo cáo lịch Airbnb bằng Telegram và Cloudflare Worker. Bot đọc lịch iCal của từng listing và gửi báo cáo tự động mỗi ngày để biết trước nhà nào có khách check-in, check-out và khách nào đang ở.



5:00 chiều

Báo cáo check-in/check-out ngày mai + khách đang ở



12:15 sáng

Nhắc lại check-in/check-out của ngày hôm đó



Nhiều listing

Có thể thêm nhiều nhà/listing vào cùng một bot

Tổng quan 4 bước

01

Lấy iCal URL

Airbnb Calendar

02

Lấy Chat ID

@userinfobot

03

Điền code mẫu

Token + Listings

04

Deploy & Cron

Cloudflare Worker


Lincies House | Make yourself at home

Bước 1: Lấy iCal URL từ Airbnb


iCal URL là đường dẫn lịch của từng nhà/listing trên Airbnb. Bot dùng link này để đọc booking và tạo báo cáo check-in/check-out.

1. Đăng nhập Airbnb.com.
2. Vào Calendar của listing cần lấy lịch.
3. Tìm biểu tượng bánh răng hoặc phần Settings.
4. Vào Availability

Settings



5. Cuộn xuống phần Connect another calendar



6. Copy đường dẫn iCal của listing đó.

Ví dụ iCal URL

<https://www.airbnb.com/calendar/ical/123456789.ics?t=abcdef123>

Lincies House | Make yourself at home

Connect to another website

This two-way connection will update both calendars when a night is booked. If this is your first time doing this, get detailed instructions in our [Help Center](#).

Step 1

Add this link to the other website.

Airbnb calendar link
<https://www.airbnb.co...>

Copy

Step 2

Get a link ending in .ics from the other website and add it below.

Other website link
Calendar name

Lưu ý quan trọng


Làm bước này cho từng nhà. Mỗi nhà/listing sẽ có 1 iCal URL riêng.

Bước 2: Lấy Telegram Chat ID


Chat ID là con số giúp bot biết cần gửi báo cáo Telegram cho ai. Chat ID khác với Token: Chat ID là số tài khoản hoặc nhóm nhận tin, còn Token là chìa khóa của bot Telegram.

7. Mở Telegram.
8. Tìm bot @userinfobot.


Lincies House | Make yourself at home



9. Bấm Start hoặc nhấn /start.



10. Copy số ở dòng Id. Ví dụ: 6348270455.



Bước 3: Điền thông tin vào code mẫu

Mở file code mẫu `airbnb-report-bot-template-chatid-listings-only.js` được cung cấp trong khóa học, sau đó điền Chat ID và danh sách nhà/listing.

11. Mở file [airbnb-report-bot-template-chatid-listings-only.js](#) đi kèm trong tài liệu của bài học này.
12. Tìm `CHAT_ID` ở đầu file.
13. Dán Chat ID Telegram vào `CHAT_ID`.

Lincies House | Make yourself at home

```
const CONFIG = {  
  // 1) Dán Telegram Chat ID của bạn vào đây  
  // Ví dụ: "1752917469"  
  chatId: "DAN_CHAT_ID_CUA_BAN_VAO_DAY",  
  
  // 2) Dán danh sách nhà Airbnb vào đây  
  // Mỗi nhà chỉ cần sửa name và icalUrl  
  listings: [  
    {  
      name: "TEN_NHA_1",  
      icalUrl: "DAN_LINK_ICAL_NHA_1_VAO_DAY",  
    },  
    {  
      name: "TEN_NHA_2",  
      icalUrl: "DAN_LINK_ICAL_NHA_2_VAO_DAY",  
    },  
  ],  
};
```

14. Điền từng listing vào phần LISTINGS.

Mẫu cần điền trong code

```
const TELEGRAM_TOKEN = 'DÁN_TOKEN_BOT_TELEGRAM_VÀO_ĐÂY';  
const CHAT_ID = 'DÁN_CHAT_ID_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY';  
  
const LISTINGS = [  
  { name: 'Tên nhà 1', url: 'https://www.airbnb.com/calendar/ical/...' },  
  { name: 'Tên nhà 2', url: 'https://www.airbnb.com/calendar/ical/...' },  
];
```

Mẹo đặt tên listing

Dùng tên ngắn, dễ nhận ra khi đọc báo cáo Telegram.

Ví dụ: Pink 2BR, Dallas 4BR, Rosemead Studio, Green Room.

Có thể thêm bao nhiêu nhà cũng được. Mỗi nhà là một dòng { name: ..., url: ... }.


Lincies House | Make yourself at home

Bước 4: Deploy Worker và cài lịch tự động


4.1 Tạo Worker mới trên Cloudflare

15. Đăng nhập cloudflare.com.

16. Ở thanh bên trái kéo xuống chọn Compute để tìm vào mục Workers & Pages



17. Trong giao diện Workers & Pages, chọn Create application bên phải màn hình



18. Chọn Start with Hello World.

19. Đặt tên Worker, ví dụ: airbnb-report-bot.

Lincies House | Make yourself at home

Deploy Hello World

A simple Worker that returns 'Hello World!'. Perfect for getting started.

Worker name

airbnbreportbot.lincieshomestay.workers.dev

Worker preview

```
/**
 * Welcome to Cloudflare Workers! This is your first worker.
 *
 * - Run "npm run dev" in your terminal to start a development se
```

BackDeploy

20. Bấm Deploy, sau đó chọn Edit code bên phải màn hình.

OverviewMetricsDeploymentsBindingsObservabilityDomainsAccessSettings

</> Edit codeVisit

airbnbreportbot.lincieshomestay.workers.dev Automatic deployment on upload. by lincieshomestay 15 seconds ago

21. Xóa code cũ bằng Ctrl + A rồi Delete.

22. Dán toàn bộ code từ file index.js vào.

airbnbreportbot39cd4a23 (Active) LatestVisitDeploy

worker.js

```
10
11 // 2) Dán danh sách nhà Airbnb vào đây
12 // Mỗi nhà chỉ cần sửa name và icalUrl
13 listings: [
14   {
15     name: "1300backhouse2BR",
16     icalUrl: "https://www.airbnb.com/calendar/ical/1678664315360419961.ics?t=485245",
17   },
18   {
19     name: "Studio Bnh",
20     icalUrl: "https://www.airbnb.com/calendar/ical/876758919255496744.ics?t=02f7fdd",
21   },
22 ],
23
24
25
26 KHÔNG SỬA PHẦN BÊN DƯỚI
```

PreviewHTTP

https://airbnbreportbot.lincieshomestay.workers.dev/

Hello World!

CONSOLE06:49:16 GET https://airbnbreportbot.lincieshomestay.workers.dev/▶ [message: "Hello World Worker received a ..."]


Version saved

23. Bấm Deploy để save.


Lincies House | Make yourself at home

4.2 Thêm Telegram token vào Cloudflare

- Trong Worker, vào Settings.



- Chọn Variables and Secrets.



- Bấm Add, chọn type là Secret.

Lincies House | Make yourself at home

Variables and secrets

Define environment variables and secrets for this environment.

[Documentation](#) 

JSON

Secret

Text 

Variable name

Paste your .env file to quickly add or edit multiple variables

Value

[Cancel](#) [Deploy](#) 

- Name nhập đúng: TELEGRAM_TOKEN.
- Value dán token từ BotFather.
(**Lưu ý:** Nếu anh/chị đã tạo bot Telegram ở bài học trước, anh/chị có thể dùng lại token đó. Nếu chưa tạo bot, vui lòng quay lại bài “Hướng dẫn tạo Telegram Bot” để tạo bot trước. Sau khi tạo bot xong, BotFather sẽ gửi cho anh/chị một token. Token thường có dạng: 123456789:ABCdefGhIJK...)
- Bấm Deploy để Save

Lincies House | Make yourself at home

Variable name

TELEGRAM_TOKEN

Paste your .env file to quickly add or edit multiple variables

Value

8797628457:AAEPxnM83sAW5syH3qS8z36l0Vfk
AUQqSRU|

This value will no longer be viewable once saved

[Add variable](#)

Cancel **Deploy**

4.3 Cài Cron Triggers để bot tự gửi mỗi ngày

Trong Worker → vào Settings, ở thanh bên phải chọn tab Trigger events → Trong mục Cron Triggers chọn +Add → Cron expression rồi copy y chang 2 dòng code bên dưới bỏ vô:

Copy y chang	Chạy lúc California (Không copy cột này)	Nội dung báo cáo (Không copy cột này)
0 0 * * *	5:00 chiều	Check-in/check-out ngày mai + khách đang ở
15 7 * * *	12:15 sáng	Nhắc lại check-in/check-out ngày hôm đó

Lincies House | Make yourself at home

OverviewMetricsDeploymentsBindingsObservabilityDomainsAccessSettings

</> Edit codeVisit ↗

Git repository

GitHubGitLab

Trigger events

Cron triggers ⓘ

No cron triggers configured+ Add

Variables and secrets

Observability

Runtime

Build

Trigger events

General

Danger zone

Cron triggers

Execute your Worker on a time-based recurring schedule. Requires a `scheduled()` event handler.

Schedule

Cron expression ⓘ

Cron expression ⓘ

0 0 * * *

Estimated upcoming events (UTC)

- Wed, 26 Aug 2026 00:00:00
- Thu, 27 Aug 2026 00:00:00
- Fri, 28 Aug 2026 00:00:00
- Sat, 29 Aug 2026 00:00:00
- Sun, 30 Aug 2026 00:00:00

Cancel

Add

Lincies House | Make yourself at home

Cron triggers

Execute your Worker on a time-based recurring schedule. Requires a `scheduled()` event handler.

☐ Schedule☒ Cron expression

Cron expression ⓘ

Estimated upcoming events (UTC)

- Tue, 25 Aug 2026 07:15:00
- Wed, 26 Aug 2026 07:15:00
- Thu, 27 Aug 2026 07:15:00
- Fri, 28 Aug 2026 07:15:00
- Sat, 29 Aug 2026 07:15:00

Lưu ý về giờ Cron

Cron của Cloudflare dùng giờ UTC.

California mùa hè thường là UTC-7, mùa đông là UTC-8.

Với file code mẫu này, anh/chị có thể copy đúng 2 dòng: `0 0 * * *` và `15 7 * * *`.

4.4 Test bot ngay sau khi deploy


Sau khi Save and Deploy, mở trình duyệt và dán link test bên dưới. Nhớ thay **tên-worker** và **username** bằng thông tin thật của Worker.

Link test 5 giờ chiều


<https://airbnb-report-bot.username.workers.dev/test-5pm>

Lincies House | Make yourself at home

Ví dụ tên-worker và username bạn có thể tìm ở đây:



- Hiện OK như trong ảnh thì kiểm tra Telegram nhận được tin báo cáo, nghĩa là bot đã chạy thành công.



- Nếu chưa nhận được tin, kiểm tra lại TELEGRAM_TOKEN, CHAT_ID và iCal URL.
- Sau khi test thành công, bot sẽ tự gửi báo cáo mỗi ngày theo lịch đã cài.

Lincies House | Make yourself at home

Ví dụ tin báo cáo Telegram

Báo cáo 5 giờ chiều

📅 BÁO CÁO AIRBNB — Thứ 3, July 29

🔴 CHECK-OUT NGÀY MAI (July 30):

- Cozy Studio DTLA — Nguyen Van A
- Lemon House 1BR — Smith John

🟢 CHECK-IN NGÀY MAI (July 30):

- Beach House — Johnson Mary

🏠 KHÁCH ĐANG Ở:

- Royal Suite — Lee David (out July 31)
- Garden Villa — Brown Lisa (out Aug 2)

Checklist trước khi hoàn tất

- Đã lấy đúng iCal URL cho từng listing.
- Đã lấy đúng Telegram Chat ID hoặc Group Chat ID.
- Đã dán đúng TELEGRAM_TOKEN và CHAT_ID vào code.
- Đã điền tên nhà và iCal URL trong LISTINGS.
- Đã Save and Deploy Worker trên Cloudflare.
- Đã thêm 2 Cron Triggers.
- Đã mở link test và nhận được tin Telegram.

Lỗi thường gặp và cách kiểm tra

Lỗi	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không nhận được tin Telegram	Sai Token hoặc sai Chat ID	Copy lại Token từ BotFather và Chat ID từ @userinfobot hoặc @getmyid_bot
Worker báo lỗi khi deploy	Code bị thiếu dấu phẩy, dấu ngoặc hoặc dán thiếu dòng	Copy lại toàn bộ file index.js và điền lại thông tin cẩn thận
Báo cáo không có booking	iCal URL sai hoặc listing chưa có booking Reserved	Mở iCal URL trên trình duyệt để kiểm tra có dữ liệu lịch không
Giờ gửi không đúng	Nhầm giờ UTC/California hoặc Cron nhập sai	Kiểm tra lại 2 dòng Cron: 0 0 * * * và 15 7 * * *