

LINCIES HOUSE

HƯỚNG DẪN TỰ TẠO BOT TELEGRAM AIRBNB

Mục tiêu

Tự tạo một Telegram Bot cho listing Airbnb, lưu token và thông tin nhà trong tài khoản Telegram/Cloudflare riêng của bạn.

Chuẩn bị trước khi làm

- Telegram app hoặc Telegram desktop.
- Tài khoản Cloudflare miễn phí tại cloudflare.com.
- File code mẫu `index.js` trong bài học.
- Thông tin nhà: check-in, WiFi, parking, house rules, FAQ.
- Làm từng bước chậm, không cần hiểu code.


1 Tạo Telegram Bot Lấy token từ BotFather	2 Tạo Cloudflare Worker Tạo nơi bot chạy online
3 Dán code + điền info Cho bot biết thông tin nhà	4 Kết nối webhook Test bot trong Telegram

Quy trình 4 phần


1. Tạo Telegram Bot và lấy token


Mục tiêu: Có bot mới trong Telegram và copy được token.

Mở Telegram, tìm @BotFather có dấu tick xanh.




- Bấm Start rồi nhấn /newbot.





- Đặt tên bot để nhận biết, ví dụ Airbnb My House Bot.
- Đặt username kết thúc bằng bot, ví dụ myhouse_airbnb_bot.
- Copy token BotFather gửi và lưu tạm ở nơi an toàn.




Ghi chú

Bảo mật token là chìa khóa của bot. Không đăng công khai, không gửi group chat, không chụp màn hình lộ token. Nếu lỡ lộ token, tạo token mới trong BotFather.

2. Tạo Cloudflare Worker

Mục tiêu: Có một Worker online để bot hoạt động 24/7.

- Vào cloudflare.com và đăng ký (nếu chưa có tài khoản)



Build, protect, and connect with Cloudflare

 Continue with Google


 Continue with Apple

 Continue with GitHub


Email 

Password  


- Chọn Workers & Pages ở trong phần Compute.



- Bấm Create application.



- Chọn Hello World nếu Cloudflare hỏi mẫu bắt đầu.



- Đặt tên dễ nhớ, ví dụ airbnb-bot-nha-toi.
- Bấm Deploy để tạo Worker.

Deploy Hello World

A simple Worker that returns 'Hello World!'. Perfect for getting started.

Worker name



Worker preview


```
/**
```

[Back](#) [Deploy](#)


3. Dán code mẫu và điền thông tin nhà

Mục tiêu: Bot biết thông tin listing để trả lời đúng hơn.

- Chọn Edit code rồi xóa toàn bộ code mẫu mặc định trong Cloudflare.



- Mở file index.js trong phần tài liệu khóa học.
- Copy toàn bộ code và dán vào Cloudflare editor.



- Tìm phần THÔNG TIN NHÀ CỦA BẠN.


```

10 - Always end with something friendly like "Let me know if you need anything!" or si
11
12 === THÔNG TIN NHÀ CỦA BẠN ===
13
14
15 TÊN NHÀ - Địa chỉ đầy đủ
16

```


- Điền rõ check-in, check-out, WiFi, parking, rules, pet, party, trash, laundry, AC/heater, FAQ.

```

13
14
15 Lincies House Monterey Park - 123 Mira Valley, Monterey Park,...
16
17 - Check-in: 3PM | Checkout: 11AM
18 - WiFi name: lincieshouse | WiFi password: 12345
19 - Door code: 12345
20 - Room 1 code: 123
21 - Room 2 code: 345...
22 - Parking: [HƯỚNG DẪN ĐỖ XE]
23 - [Thêm thông tin khác...]
24
25 - ROOM 2 CODE: 345
26 - Parking: You can park on the street or on the driveway. Please aware...
27 - [Thêm thông tin khác...]
28
29 === CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ===
30 - How to get in: "You can find the detailed instructions on the app to know how to
31 - Early check-in: "The room is being prepared. If it's ready early, we'll let you k
32 - Late check-in: "No problem! You can find the check-in instructions on the app any
33 - Late checkout: "You're welcome to check out at 12PM. Let me know if you need any

```

- Bấm Deploy để save thông tin.



Ghi chú

Nếu có nhiều listing làm 1 căn trước cho quen. Khi thêm nhiều căn, ghi rõ từng listing riêng: tên căn, WiFi, parking, rules và FAQ riêng.


Gợi ý khi điền thông tin nhà

- Ghi càng rõ thì bot trả lời càng đúng.
- Các thông tin quan trọng: check-in, check-out, WiFi, parking, house rules, pet, party, trash, laundry, AC/heater và FAQ.
- Nếu bot không chắc, nên trả lời: Let me check with the host and get back to you.


Token, AI Binding và webhook

Thêm Telegram token vào Cloudflare


- Trong Worker, vào Settings.



- Chọn Variables and Secrets.



- Bấm Add, chọn type là Secret.



- Name nhập đúng: TELEGRAM_TOKEN.
- Value dán token từ BotFather.
- Bấm Deploy để Save

Variable name

TELEGRAM_TOKEN

Paste your .env file to quickly add or edit multiple variables

Value

8797628457:AAEPxnM83sAW5syH3qS8z36l0VFk
AUQqSRU|


This value will no longer be viewable once saved

[Add variable](#)


[Cancel](#) [Deploy](#)


AI Binding

- Trong Workers & Pages, vào Bindings.



- Chọn Add Binding ô màu xanh ở góc trên bên phải rồi tìm mục Workers AI.





- Ấn Add Binding để thêm tên binding là "AI".

 **Workers AI** [View docs ↗](#)

Run machine learning models globally, powered by serverless GPUs

Add generative AI, automatic speech recognition, image and text classification, object detection, summarization, and translation with a single binding.

```
export default {
  async fetch(request, env) {
    const response = await env.AI.run("@cf/meta/llama-3.1-8b-instru
      prompt: "What is the origin of the phrase Hello, World",
    });

    return new Response(JSON.stringify(response));
  }
}
```

Add Binding

Add a Workers AI binding

Variable name

AI

The name used to refer to this binding.

```
export default {
  async fetch(request, env) {
    const response = await env.AI.run(
      "@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct",
      {
        prompt: "What is the origin of the phrase Hello, V",
      }
    );
  }
}
```

Back


Add Binding

- Sau khi thêm xong, bấm Add Bindings.

4. Kết nối webhook và test bot


Mục tiêu: Telegram gửi tin nhắn về đúng Worker của bạn.

- Copy Worker URL trong Cloudflare, thường có dạng `https://ten-worker.ten-tai-khoan.workers.dev`



- Mở tab trình duyệt mới.



Dán công thức webhook bên dưới, thay `TOKEN_CUA_BAN` bằng mã token từ BotFather tạo ở Phần 1 và `DUONG_DAN_WORKER` bằng Worker URL của bạn.




Nếu hiện ok: true là webhook đã kết nối.

```
Pretty-print ☐  
  
{"ok":true,"result":true,"description":"Webhook was set"}
```

Quay lại Telegram, mở bot mình vừa tạo. Link mở bot nằm trong tin nhắn ban đầu BotFather gửi sau khi tạo bot xong. Bấm link đó, chọn Start, rồi nhắn thử: Hi, what time is check-in?





Công thức webhook

https://api.telegram.org/botTOKEN_CUA_BAN/setWebhook?url=DUONG_DAN_WORKER

Kiểm tra và xử lý lỗi nhanh

Kiểm tra sau khi làm xong

- Webhook hiện ok: true.
- Bot có phản hồi khi nhấn trong Telegram.
- Bot trả lời đúng thông tin đã điền.
- Bot không bja khi thiếu thông tin, mà báo sẽ check lại với host.

Nếu bot chưa chạy, kiểm tra nhanh

- Token có dán đúng vào TELEGRAM_TOKEN không?
- Worker URL có đúng không?
- Đã bấm Deploy sau khi sửa code chưa?
- Đã set webhook đúng công thức chưa?
- Có lỗi xóa thiếu dấu ngoặc/dấu phẩy trong code không? Nếu có, copy lại code mẫu và điền chậm hơn.

Checklist cuối bài

- ☐ Tạo Telegram bot bằng BotFather.
- ☐ Lưu token an toàn.
- ☐ Tạo Cloudflare Worker.
- ☐ Dán code mẫu index.js.
- ☐ Điền thông tin nhà.
- ☐ Thêm TELEGRAM_TOKEN dạng Secret.
- ☐ Thêm AI Binding nếu code yêu cầu.
- ☐ Set webhook thành công.
- ☐ Test bot trong Telegram.

Ghi chú

Ghi nhớ Bot chỉ là công cụ hỗ trợ. Chủ nhà vẫn cần kiểm tra những phần liên quan đến refund, dispute, damage, pet, party hoặc ngoại lệ đặc biệt trước khi gửi cho guest.