PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 08 - BUỔI 01	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $-\frac{5}{14}$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{49}{100}}$ bằng: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-4{,}7|+|3{,}3|$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 19,462 đến hàng phần mười: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc 55°. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$, biết $\widehat{xOy}=60°$. Số đo $\widehat{yOz}$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}=130°$. Số đo của $\widehat{xOt}$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc so le trong với góc 45° có số đo là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$ và $c \perp a$. Quan hệ giữa hai đường thẳng c và b là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Một cặp sách giá 250 000 đ, giảm 20%. Số tiền được giảm là: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{7}{15}-\frac{5}{8}+\frac{8}{15}-\frac{3}{8}$	**b) (0,5 điểm)** $\frac{12}{19}\cdot\frac{5}{7}+\frac{12}{19}\cdot\frac{2}{7}-\frac{12}{19}$
c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3\cdot 16+\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot 9$	**d) (0,5 điểm)** $\sqrt{\frac{49}{16}}-\left\lvert-\frac{3}{4}\right\rvert+\sqrt{64}$
e) (0,5 điểm) $\left(\frac{3}{4}-0{,}2\right):\frac{11}{20}+\frac{5}{11}\cdot 1{,}1$	**f) (0,5 điểm)** $\frac{4^2\cdot 9^3}{6^4}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x + \frac{2}{5} = \frac{9}{10}$

b) (0,5 điểm) $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

c) (0,5 điểm) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{16}$

d) (0,5 điểm) $\left|2x - \frac{1}{3}\right| = \frac{5}{3}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hai tia Ax và By song song với nhau ($Ax \parallel By$). Điểm O nằm giữa hai đường thẳng chứa tia Ax và By sao cho tia Ax và tia By cùng nằm về một phía đối với đường thẳng AB. Biết $\widehat{xAO} = 40°$ và $\widehat{yBO} = 50°$.



a) (1,0 điểm) Kẻ tia $Oz \parallel Ax$ (tia Oz nằm trong góc $\widehat{AOB}$). Giải thích vì sao $Oz \parallel By$.

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{AOB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = |x - 2026| + |x - 2|$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $-\frac{7}{18}$ là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{64}{81}}$ bằng: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-5{,}6| + |3{,}4|$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 28,371 đến hàng phần mười: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc 65°. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$, biết $\widehat{xOy} = 70°$. Số đo $\widehat{yOz}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 150°$. Số đo của $\widehat{xOt}$ là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc đồng vị với góc 60° có số đo là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Qua điểm M ở ngoài đường thẳng d, có bao nhiêu đường thẳng song song với d? KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một hộp bút giá 80 000 đồng, đang giảm giá 25%. Số tiền được giảm là: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{5}{13} - \frac{7}{10} + \frac{8}{13} - \frac{3}{10}$

b) (0,5 điểm) $\frac{15}{23} \cdot \frac{4}{9} + \frac{15}{23} \cdot \frac{5}{9} - \frac{15}{23}$

c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 18 + \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 24$

d) (0,5 điểm) $\sqrt{\frac{81}{25}} - \left|-\frac{4}{5}\right| + \sqrt{49}$

e) (0,5 điểm) $\left(\frac{4}{5} - 0{,}25\right) : \frac{11}{20} + \frac{3}{11} \cdot 2{,}2$

f) (0,5 điểm) $\frac{8^2 \cdot 27^2}{6^5}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

b) (0,5 điểm) $\frac{3}{4}x - \frac{1}{3} = \frac{7}{6}$

c) (0,5 điểm) $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{16}{25}$

d) (0,5 điểm) $\left|2x - \frac{1}{2}\right| = \frac{7}{2}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hai tia Ax và By song song với nhau ($Ax \parallel By$). Điểm O nằm giữa hai đường thẳng chứa tia Ax và By sao cho tia Ax và tia By cùng nằm về một phía đối với đường thẳng AB. Biết $\widehat{xAO} = 35°$ và $\widehat{yBO} = 55°$.



a) (1,0 điểm) Kẻ tia $Oz \parallel Ax$ (tia Oz nằm trong góc $\widehat{AOB}$). Giải thích vì sao $Oz \parallel By$.

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{AOB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = |x - 2025| + |x - 1|$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $-\frac{9}{16}$ là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{81}{121}}$ bằng: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-6{,}8|+|3{,}2|$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 37,584 đến hàng phần mười: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc 75°. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$, biết $\widehat{xOy}=50°$. Số đo $\widehat{yOz}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}=140°$. Số đo của $\widehat{xOt}$ là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc trong cùng phía với góc 70° có số đo là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một đôi giày giá 300 000 đồng, đang giảm giá 15%. Số tiền được giảm là: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{9}{17}-\frac{4}{9}+\frac{8}{17}-\frac{5}{9}$

b) (0,5 điểm) $\frac{17}{21}\cdot\frac{3}{8}+\frac{17}{21}\cdot\frac{5}{8}-\frac{17}{21}$

c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4\cdot 32+\left(-\frac{2}{3}\right)^2\cdot 18$

d) (0,5 điểm) $\sqrt{\frac{64}{9}}-\left|-\frac{5}{3}\right|+\sqrt{100}$

e) (0,5 điểm) $\left(\frac{2}{3}-0{,}25\right):\frac{5}{12}+\frac{4}{7}\cdot 1{,}4$

f) (0,5 điểm) $\frac{4^3\cdot 9^2}{6^4}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x + \frac{3}{4} = \frac{11}{12}$

b) (0,5 điểm) $\frac{4}{5}x - \frac{1}{2} = \frac{11}{10}$

c) (0,5 điểm) $\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{25}{36}$

d) (0,5 điểm) $\left|3x - \frac{1}{4}\right| = \frac{11}{4}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hai tia Ax và By song song với nhau ($Ax \parallel By$). Điểm O nằm giữa hai đường thẳng chứa tia Ax và By sao cho tia Ax và tia By cùng nằm về một phía đối với đường thẳng AB. Biết $\widehat{xAO} = 45°$ và $\widehat{yBO} = 65°$.



a) (1,0 điểm) Kẻ tia $Oz \parallel Ax$ (tia Oz nằm trong góc $\widehat{AOB}$). Giải thích vì sao $Oz \parallel By$.

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{AOB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = |x - 2026| + |x - 6|$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $-\frac{11}{20}$ là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{121}{144}}$ bằng: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-7{,}5| + |3{,}5|$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 46,293 đến hàng phần mười: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc 85°. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$, biết $\widehat{xOy} = 80°$. Số đo $\widehat{yOz}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 160°$. Số đo của $\widehat{xOt}$ là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc trong cùng phía với góc 80° có số đo là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một chiếc áo khoác giá 400 000 đồng, đang giảm giá 10%. Số tiền được giảm là: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{6}{19} - \frac{5}{11} + \frac{13}{19} - \frac{6}{11}$	**b) (0,5 điểm)** $\frac{14}{25} \cdot \frac{7}{10} + \frac{14}{25} \cdot \frac{3}{10} - \frac{14}{25}$
c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 8 - \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \cdot 54$	**d) (0,5 điểm)** $\sqrt{\frac{121}{36}} - \left\|-\frac{5}{6}\right\| + \sqrt{121}$
e) (0,5 điểm) $\left(\frac{3}{5} - 0{,}25\right) : \frac{7}{20} + \frac{5}{9} \cdot 1{,}8$	**f) (0,5 điểm)** $\frac{25^2 \cdot 4^3}{10^4}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x + \frac{2}{7} = \frac{11}{14}$

b) (0,5 điểm) $\frac{5}{6}x - \frac{1}{4} = \frac{17}{12}$

c) (0,5 điểm) $\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

d) (0,5 điểm) $\left|2x - \frac{1}{5}\right| = \frac{9}{5}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hai tia Ax và By song song với nhau ($Ax \parallel By$). Điểm O nằm giữa hai đường thẳng chứa tia Ax và By sao cho tia Ax và tia By cùng nằm về một phía đối với đường thẳng AB. Biết $\widehat{xAO} = 50°$ và $\widehat{yBO} = 60°$.



a) (1,0 điểm) Kẻ tia $Oz \parallel Ax$ (tia Oz nằm trong góc $\widehat{AOB}$). Giải thích vì sao $Oz \parallel By$.

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{AOB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = |x - 2024| + |x - 4|$.

Bài giải: