PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 08 - BUỔI 02	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Số đối của số thực $-\sqrt{7}$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{121}$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-3{,}8| - |1{,}8|$ bằng: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 35,746 đến hàng phần trăm: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Hai góc kề bù có một góc bằng $65°$. Góc còn lại có số đo là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc $70°$. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Cho hai đường thẳng $a \perp c$ và $b \perp c$. Quan hệ giữa a và b là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc so le trong với góc $50°$ có số đo là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Một áo phông giá 120 000 đ, giảm giá 10%. Số tiền được giảm là: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{3}{7} + \left(-\frac{5}{2}\right) + \frac{4}{7} + \frac{3}{2}$

b) (0,5 điểm) $\frac{21}{25} \cdot \frac{11}{13} + \frac{21}{25} \cdot \frac{2}{13} - \frac{21}{25}$

c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 24 - 1{,}5 \cdot 4$

d) (0,5 điểm) $\sqrt{\frac{16}{9}} - \left|-\frac{1}{3}\right| + \sqrt{36}$

e) (0,5 điểm) $\frac{5}{6} - \left[\frac{1}{6} + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right]$

f) (0,5 điểm) $\frac{9^2 \cdot 2^{10}}{16^2 \cdot 3^3}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

b) (0,5 điểm) $\frac{2}{3}x + \frac{1}{6} = \frac{3}{2}$

c) (0,5 điểm) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$

d) (0,5 điểm) $|2x - 1| = 5$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D sao cho $\widehat{ACD} = 120°$.



a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng đường thẳng a song song với đường thẳng b ($a \parallel b$).

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{CDB}$ và số đo góc kề bù với góc $\widehat{CDB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho biểu thức: $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{3^{2026}}$. Chứng minh rằng $S < \frac{1}{2}$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 08 - BUỔI 02	Mã đề: 102 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$ bằng: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Số đối của số thực $-\sqrt{5}$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{144}$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-4{,}6| - |1{,}6|$ bằng: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 48,263 đến hàng phần trăm: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Hai góc kề bù có một góc bằng $75°$. Góc còn lại có số đo là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc $80°$. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$ và đường thẳng $c \perp a$. Quan hệ giữa c và b là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc đồng vị với góc $55°$ có số đo là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Một cuốn sách giá 60 000 đ, giảm giá 20%. Số tiền được giảm là: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{2}{9} + \left(-\frac{7}{3}\right) + \frac{7}{9} + \frac{4}{3}$

b) (0,5 điểm) $\frac{19}{24} \cdot \frac{8}{11} + \frac{19}{24} \cdot \frac{3}{11} - \frac{19}{24}$

c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 27 - 0{,}75 \cdot 4$

d) (0,5 điểm) $\sqrt{\frac{25}{4}} - \left|-\frac{3}{2}\right| + \sqrt{49}$

e) (0,5 điểm) $\frac{7}{8} - \left[\frac{1}{8} + \left(\frac{1}{2}\right)^3\right]$

f) (0,5 điểm) $\frac{4^3 \cdot 27^2}{8^2 \cdot 9^2}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

b) (0,5 điểm) $\frac{3}{5}x + \frac{1}{10} = \frac{13}{10}$

c) (0,5 điểm) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{49}{9}$

d) (0,5 điểm) $|3x - 1| = 8$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D sao cho $\widehat{ACD} = 130°$.



a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng đường thẳng a song song với đường thẳng b ($a \parallel b$).

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{CDB}$ và số đo góc kề bù với góc $\widehat{CDB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho biểu thức: $S = \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \cdots + \frac{1}{4^{2026}}$. Chứng minh rằng $S < \frac{1}{3}$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 08 - BUỔI 02	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{1}{4}\right)^2$ bằng: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Số đối của số thực $-\sqrt{11}$ là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{169}$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-5{,}9| - |1{,}9|$ bằng: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 62,538 đến hàng phần trăm: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Hai góc kề bù có một góc bằng $55°$. Góc còn lại có số đo là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc $60°$. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thứ ba thì: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc trong cùng phía với góc $65°$ có số đo là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một chiếc ba lô giá 200 000 đ, giảm giá 15%. Số tiền được giảm là: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{4}{11} + \left(-\frac{9}{4}\right) + \frac{7}{11} + \frac{5}{4}$

b) (0,5 điểm) $\frac{16}{29} \cdot \frac{7}{15} + \frac{16}{29} \cdot \frac{8}{15} - \frac{16}{29}$

c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot (-32) - 2{,}5 \cdot 4$

d) (0,5 điểm) $\sqrt{\frac{49}{25}} - \left|-\frac{2}{5}\right| + \sqrt{81}$

e) (0,5 điểm) $\frac{11}{12} - \left[\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 3\right]$

f) (0,5 điểm) $\frac{8^3 \cdot 25^2}{4^4 \cdot 125}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

b) (0,5 điểm) $\frac{4}{7}x + \frac{3}{14} = \frac{19}{14}$

c) (0,5 điểm) $\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{81}{16}$

d) (0,5 điểm) $|2x - 3| = 5$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D sao cho $\widehat{ACD} = 115°$.



a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng đường thẳng a song song với đường thẳng b ($a \parallel b$).

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{CDB}$ và số đo góc kề bù với góc $\widehat{CDB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho biểu thức: $S = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{5^3} + \cdots + \frac{1}{5^{2026}}$. Chứng minh rằng $S < \frac{1}{4}$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 08 - BUỔI 02	Mã đề: 104 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ bằng: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Số đối của số thực $-\sqrt{13}$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{196}$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-6{,}7|-|1{,}7|$ bằng: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Làm tròn số thập phân 74,825 đến hàng phần trăm: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Hai góc kề bù có một góc bằng $45°$. Góc còn lại có số đo là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo góc $50°$. Góc đối đỉnh với nó có số đo là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ ba thì: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$. Một góc trong cùng phía với góc $75°$ có số đo là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Một mũ bảo hiểm giá 150 000 đ, giảm giá 20%. Số tiền được giảm là: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{5}{13}+\left(-\frac{11}{5}\right)+\frac{8}{13}+\frac{6}{5}$

b) (0,5 điểm) $\frac{18}{31}\cdot\frac{9}{17}+\frac{18}{31}\cdot\frac{8}{17}-\frac{18}{31}$

c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2\cdot 18-3{,}5\cdot 2$

d) (0,5 điểm) $\sqrt{\frac{64}{9}}-\left|-\frac{5}{3}\right|+\sqrt{100}$

e) (0,5 điểm) $\frac{13}{15}-\left[\frac{1}{5}+\left(\frac{2}{3}\right)^2:\frac{4}{3}\right]$

f) (0,5 điểm) $\frac{16^2\cdot 9^3}{32\cdot 27^2}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) (0,5 điểm) $x - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$

b) (0,5 điểm) $\frac{5}{8}x + \frac{3}{16} = \frac{23}{16}$

c) (0,5 điểm) $\left(x + \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{36}{25}$

d) (0,5 điểm) $|3x - 2| = 7$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D sao cho $\widehat{ACD} = 125°$.



a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng đường thẳng a song song với đường thẳng b ($a \parallel b$).

b) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{CDB}$ và số đo góc kề bù với góc $\widehat{CDB}$.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho biểu thức: $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{2026}}$. Chứng minh rằng $S < 1$.

Bài giải: