PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 07 - BUỔI 02	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Trong định lí: *"Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia"*, phần kết luận là gì? KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{121} - \sqrt{25}$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-4{,}7| + |3{,}3|$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số 19,453 đến hàng phần mười (chữ số thập phân thứ nhất). KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 65°$. Số đo góc $\widehat{yOz}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Cho $a \perp c$ và $b \perp c$. Quan hệ giữa hai đường thẳng phân biệt a và b là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy} = 84°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 8$. KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Hộp bút giá 50 000 đ được giảm giá 20%. Số tiền được giảm là: KQ:

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{7}{15} + \left(-\frac{8}{5}\right) + \frac{8}{15}$

b) $\frac{5}{9} \cdot \left(-\frac{7}{13}\right) + \frac{5}{9} \cdot \left(-\frac{6}{13}\right)$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 24 - 1{,}5 \cdot 6$

d) $\sqrt{\frac{49}{25}} - |-0{,}4| + \sqrt{81}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) $x - \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$

b) $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} = \frac{11}{12}$

c) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{16}$

d) $|2x - 1| = 7$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D tạo thành góc $\widehat{C}_1 = 70°$.



a) (1,25 điểm) Ghi Giả thiết (GT), Kết luận (KL) của bài toán. Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Hãy tính số đo của góc so le trong $\widehat{D}_1$ và góc trong cùng phía $\widehat{D}_2$ với góc $\widehat{C}_1$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{100}}$. Chứng minh rằng $A < 1$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 07 - BUỔI 02	Mã đề: 102 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Trong định lí: *"Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau"*, phần kết luận là gì? KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{144} - \sqrt{49}$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-5{,}6| + |3{,}4|$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số 28,374 đến hàng phần mười (chữ số thập phân thứ nhất). KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 70°$. Số đo góc $\widehat{yOz}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$ và $c \perp a$. Quan hệ giữa đường thẳng c và đường thẳng b là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{16}$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy} = 76°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 7$. KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Cuốn từ điển giá 150 000 đ được giảm 20%. Số tiền được giảm là: KQ:

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{5}{18} + \left(-\frac{7}{4}\right) + \frac{13}{18}$	**b)** $\frac{4}{11} \cdot \left(-\frac{9}{17}\right) + \frac{4}{11} \cdot \left(-\frac{8}{17}\right)$
c) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 27 - 2{,}5 \cdot 4$	**d)** $\sqrt{\frac{64}{25}} - |-0{,}6| + \sqrt{100}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) $x - \frac{1}{4} = \frac{7}{16}$

b) $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} = \frac{19}{20}$

c) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{25}{36}$

d) $|2x + 3| = 9$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D tạo thành góc $\widehat{C}_1 = 65°$.



a) (1,25 điểm) Ghi Giả thiết (GT), Kết luận (KL) của bài toán. Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Hãy tính số đo của góc so le trong $\widehat{D}_1$ và góc trong cùng phía $\widehat{D}_2$ với góc $\widehat{C}_1$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $B = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{3^{100}}$. Chứng minh rằng $B < \frac{1}{2}$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 07 - BUỔI 02	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Trong định lí: *"Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau"*, phần kết luận là gì? KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{169} - \sqrt{64}$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-6{,}8| + |3{,}2|$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số 35,628 đến hàng phần mười (chữ số thập phân thứ nhất). KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 80°$. Số đo góc $\widehat{yOz}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$ và $b \parallel c$. Quan hệ giữa hai đường thẳng phân biệt a và c là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{4}{5}\right)^2 + \frac{9}{25}$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy} = 92°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 6$. KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Bộ đồng phục giá 250 000 đ được giảm 20%. Số tiền được giảm là: KQ:

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{8}{21} + \left(-\frac{5}{3}\right) + \frac{13}{21}$	**b)** $\frac{6}{13} \cdot \left(-\frac{11}{19}\right) + \frac{6}{13} \cdot \left(-\frac{8}{19}\right)$
c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 32 + 2{,}5 \cdot (-4)$	**d)** $\sqrt{\frac{81}{16}} - |-1{,}25| + \sqrt{64}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) $x - \frac{1}{5} = \frac{9}{25}$

b) $\frac{4}{5}x - \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$

c) $\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{49}{64}$

d) $|3x - 2| = 7$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D tạo thành góc $\widehat{C}_1 = 75°$.



a) (1,25 điểm) Ghi Giả thiết (GT), Kết luận (KL) của bài toán. Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Hãy tính số đo của góc so le trong $\widehat{D}_1$ và góc trong cùng phía $\widehat{D}_2$ với góc $\widehat{C}_1$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $C = \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \cdots + \frac{1}{4^{100}}$. Chứng minh rằng $C < \frac{1}{3}$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Trong định lí: *"Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau"*, phần kết luận là gì? KQ: [ ]

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{196} - \sqrt{81}$ bằng bao nhiêu? KQ: [ ]

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-7{,}5| + |4{,}5|$ bằng bao nhiêu? KQ: [ ]

Câu 4 (0,25 điểm). Làm tròn số 42,865 đến hàng phần mười (chữ số thập phân thứ nhất). KQ: [ ]

Câu 5 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 50°$. Số đo góc $\widehat{yOz}$ là: KQ: [ ]

Câu 6 (0,25 điểm). Hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O. Nếu $\widehat{xOy} = 90°$ thì góc đối đỉnh $\widehat{x'Oy'}$ bằng: KQ: [ ]

Câu 7 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \frac{11}{36}$ bằng bao nhiêu? KQ: [ ]

Câu 8 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy} = 104°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ: [ ]

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 5$. KQ: [ ]

Câu 10 (0,25 điểm). Chiếc cặp sách giá 200 000 đ giảm 20%. Số tiền được giảm là: KQ: [ ]

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{7}{20} + \left(-\frac{9}{5}\right) + \frac{13}{20}$	**b)** $\frac{7}{15} \cdot \left(-\frac{14}{23}\right) + \frac{7}{15} \cdot \left(-\frac{9}{23}\right)$
c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 18 - 3{,}5 \cdot 4$	**d)** $\sqrt{\frac{121}{25}} - |-1{,}2| + \sqrt{49}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:


a) $x - \frac{1}{6} = \frac{11}{36}$

b) $\frac{5}{6}x - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

c) $\left(x + \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{36}{25}$

d) $|3x + 4| = 10$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ bên, biết đường thẳng $a \perp AB$ tại A và $b \perp AB$ tại B. Đường thẳng c cắt a tại C và cắt b tại D tạo thành góc $\widehat{C}_1 = 55°$.



a) (1,25 điểm) Ghi Giả thiết (GT), Kết luận (KL) của bài toán. Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Hãy tính số đo của góc so le trong $\widehat{D}_1$ và góc trong cùng phía $\widehat{D}_2$ với góc $\widehat{C}_1$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $D = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{5^3} + \cdots + \frac{1}{5^{100}}$. Chứng minh rằng $D < \frac{1}{4}$.

Bài giải: