# ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 1
# KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 7 – NĂM HỌC 2026 – 2027

## PHẦN I. (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | **B** | **A** | **D** | **C** | **B** | **A** | **D** | **C** | **B** | **D** | **A** | **C** |

## PHẦN II. (2,0 điểm)

*Quy tắc chấm: Đúng 1 ý được 0,1đ; đúng 2 ý được 0,25đ; đúng 3 ý được 0,5đ; đúng 4 ý được 1,0đ.*

| Câu | Ý | Đáp án | Giải thích tóm tắt |
|---|---|---|---|
| **13** | a) | **Sai** | $\sqrt{2}$ là số vô tỉ, không phải số hữu tỉ. |
| | b) | **Đúng** | $1,(3) = 1,333\ldots$ có chu kì là 3. |
| | c) | **Sai** | $b \approx -1,67; d = 1,5; a \approx 1,414 \Rightarrow b < a < d$. |
| | d) | **Đúng** | $x - 1/2 = 1,5 \Rightarrow x = 2$ hoặc $x - 1/2 = -1,5 \Rightarrow x = -1$. |
| **14** | a) | **Đúng** | $\widehat{M_3}$ và $\widehat{M_1}$ là hai góc đối đỉnh. |
| | b) | **Đúng** | Cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song. |
| | c) | **Sai** | $\widehat{M_2} = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ \Rightarrow \widehat{N_2} = 130^\circ$ (đồng vị). |
| | d) | **Sai** | $\widehat{M_3} = 50^\circ$; tia phân giác tạo góc $25^\circ \Rightarrow \widehat{MPN} = 25^\circ$ (so le trong). |

## PHẦN III. (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

| Câu | Đáp án | Hướng dẫn giải tóm tắt |
|---|---|---|
| **15** | **3** | $\sqrt{49} - \sqrt{16} = 7 - 4 = 3$. |
| **16** | **-1** | $\frac{3}{5}x = -\frac{7}{20} - \frac{5}{20} = -\frac{3}{5} \Rightarrow x = -1$. |
| **17** | **108** | $a \parallel b \Rightarrow \widehat{F_1} = \widehat{E_1} = 72^\circ$ (đồng vị); $\widehat{F_2} = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ (kề bù). |
| **18** | **49** | Cạnh mảnh vườn: $\sqrt{150} \approx 12,247$ m. Hàng rào: $4\sqrt{150} \approx 48,99 \approx 49$ m. |

## PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

| Câu | Ý | Nội dung lời giải | Điểm |
|---|---|---|---|
| **19** | a) | $\frac{5}{7}\cdot\frac{3}{11} + \frac{5}{7}\cdot\frac{8}{11} - \frac{12}{7} = \frac{5}{7}\cdot\left(\frac{3}{11} + \frac{8}{11}\right) - \frac{12}{7}$ | 0,25 đ |
| | | $= \frac{5}{7}\cdot 1 - \frac{12}{7} = \frac{5-12}{7} = -1$. | 0,25 đ |
| | b) | $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{16} \Rightarrow x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ hoặc $x - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4}$. | 0,25 đ |
| | | Với $x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \frac{5}{4}$; với $x - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$. Vậy $x \in \left\{\frac{5}{4}; -\frac{1}{4}\right\}$. | 0,25 đ |
| **20** | a) | Ngày 1 bán: $120 \cdot \frac{1}{4} = 30$ kg, còn lại $120 - 30 = 90$ kg.<br>Ngày 2 bán: $90 \cdot \frac{2}{3} = 60$ kg. | 0,25 đ |
| | | Sau hai ngày, cửa hàng còn lại: $90 - 60 = 30$ (kg). | 0,25 đ |
| | b) | Giá bán mỗi kg ngày thứ ba: $18\,000 \cdot (100\% - 10\%) = 16\,200$ (đồng/kg). | 0,25 đ |
| | | Số tiền thu được trong ngày thứ ba: $30 \cdot 16\,200 = 486\,000$ (đồng). | 0,25 đ |
| **21** | a) | Ta có $\widehat{x'AB} = 180^\circ - \widehat{xAB} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ (hai góc kề bù). | 0,25 đ |
| | | Mà $\widehat{x'AB} = \widehat{ABy} = 60^\circ$, hai góc này ở vị trí so le trong nên $xx' \parallel yy'$. | 0,25 đ |
| | b) | Tia $At$ là phân giác của $\widehat{xAB} \Rightarrow \widehat{tAB} = \frac{1}{2}\widehat{xAB} = 60^\circ$.<br>Tia $Bz$ là phân giác của $\widehat{ABy'} \Rightarrow \widehat{ABz} = \frac{1}{2}\widehat{ABy'} = \frac{1}{2}(180^\circ - 60^\circ) = 60^\circ$. | 0,25 đ |
| | | Do đó $\widehat{tAB} = \widehat{ABz} = 60^\circ$, mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $At \parallel Bz$. | 0,25 đ |