PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 09 - BUỔI 01	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $A = -4x^3y^2z^3$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $P = 3x^3y - 2xy^2 - 3x^3y + 5xy^2 - 7$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của $M = 2x^2y - xy$ tại $x = 1, y = -2$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho khai triển $(x + 5)^2 = x^2 + ax + 25$. Giá trị của a là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị biểu thức $75^2 - 25^2 =$: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả phép chia $(12x^3y^2 - 8x^2y) : (4x^2y)$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 80°, \widehat{B} = 110°, \widehat{C} = 75°$. Số đo góc D là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{C} = 70°$. Số đo góc A là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh huyền dài 16 cm. Trung tuyến ứng cạnh huyền dài: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $2x(3x^2 - 4x + 1)$	**b) (0,5 điểm)** $(x - 2)(x + 3) - x^2$
c) (0,5 điểm) $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$	**d) (0,5 điểm)** $(15x^3y^2 - 9x^2y^3 + 6x^2y^2) : (3x^2y^2)$
e) (0,5 điểm) $(2x + 1)^2 - 4x(x + 1)$	**f) (0,5 điểm)** Cho $A = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. Tính giá trị của A tại $x = 101$.

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:


a) (0,5 điểm) $3x(x-2)-3x^2=18$

b) (0,5 điểm) $x(x-4)+3(x-4)=0$

c) (0,5 điểm) $(x+2)^2-16=0$

d) (0,5 điểm) $(2x-1)^2=25$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$), đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm đối xứng với A qua M. Gọi H là trung điểm của AB, lấy điểm E đối xứng với M qua H.



a) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.

b) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $AMBE$ là hình thoi.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A=x^2-6x+2033$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 09 - BUỔI 01	Mã đề: 102 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $B = 5x^2y^4z^2$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $Q = 4x^2y^2 - 5x^3 - 4x^2y^2 + 2x^3 + 9$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của $N = 3x^2y - 2xy$ tại $x = 1, y = -3$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho khai triển $(x - 6)^2 = x^2 - bx + 36$. Giá trị của b là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị biểu thức $65^2 - 35^2 =$: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả phép chia $(15x^4y^3 - 10x^3y^2) : (5x^3y^2)$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°, \widehat{B} = 120°, \widehat{C} = 85°$. Số đo góc D là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{C} = 65°$. Số đo góc A là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Hình bình hành có một góc vuông là hình gì?: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh huyền dài 20 cm. Trung tuyến ứng cạnh huyền dài: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $3x(2x^2 - 3x + 2)$	**b) (0,5 điểm)** $(x - 3)(x + 4) - x^2$
c) (0,5 điểm) $(x + 4)^2 - (x - 4)^2$	**d) (0,5 điểm)** $(18x^4y^2 - 12x^3y^3 + 6x^3y^2) : (6x^3y^2)$
e) (0,5 điểm) $(3x + 1)^2 - 6x(x + 1) - 3x^2$	**f) (0,5 điểm)** Cho $B = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. Tính giá trị của B tại $x = 99$.

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:


a) (0,5 điểm) $4x(x-3)-4x^2=-24$

b) (0,5 điểm) $x(x-5)+2(x-5)=0$

c) (0,5 điểm) $(x+3)^2-25=0$

d) (0,5 điểm) $(2x+1)^2=49$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$), đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm đối xứng với A qua M. Gọi K là trung điểm của AC, lấy điểm F đối xứng với M qua K.
a) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.
b) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $AMCF$ là hình thoi.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $B=x^2-8x+2041$.
Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 09 - BUỔI 01	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $C = -6x^4yz^4$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $R = 5x^4y - 3x^2y^2 - 5x^4y + x^2y^2 - 1$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của $P = 2xy^2 - 3xy$ tại $x = -1, y = 2$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho khai triển $(2x + 1)^2 = 4x^2 + cx + 1$. Giá trị của c là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị biểu thức $85^2 - 15^2 =$: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả phép chia $(18x^3y^3 - 12x^2y^2) : (6x^2y^2)$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°, \widehat{B} = 115°, \widehat{C} = 90°$. Số đo góc D là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{C} = 75°$. Số đo góc A là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình gì?: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh huyền dài 18 cm. Trung tuyến ứng cạnh huyền dài: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $4x(2x^2 - x + 3)$	**b) (0,5 điểm)** $(x - 4)(x + 5) - x^2$
c) (0,5 điểm) $(x + 5)^2 - (x - 5)^2$	**d) (0,5 điểm)** $(20x^3y^3 - 15x^2y^4 + 10x^2y^3) : (5x^2y^3)$
e) (0,5 điểm) $(2x - 1)^2 - 4x(x - 1)$	**f) (0,5 điểm)** Cho $C = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$. Tính giá trị của C tại $x = 102$.

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:


a) (0,5 điểm) $2x(x-4)-2x^2=-16$

b) (0,5 điểm) $x(x-6)+4(x-6)=0$

c) (0,5 điểm) $(x+1)^2-36=0$

d) (0,5 điểm) $(3x-1)^2=64$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$), đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm đối xứng với A qua M. Gọi H là trung điểm của AB, lấy điểm E đối xứng với M qua H.



a) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.

b) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $AMBE$ là hình thoi.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $C=x^2-4x+2030$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 09 - BUỔI 01	Mã đề: 104 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $D = 3x^3y^3z^2$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $S = 2x^3y^2 - 4xy^3 - 2x^3y^2 + 7xy^3 + 6$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của $Q = x^2y - 4xy$ tại $x = -2, y = 1$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho khai triển $(3x - 1)^2 = 9x^2 - dx + 1$. Giá trị của d là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị biểu thức $55^2 - 45^2 =$: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả phép chia $(14x^4y^2 - 7x^3y) : (7x^3y)$ là: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 85°, \widehat{B} = 105°, \widehat{C} = 70°$. Số đo góc D là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{C} = 80°$. Số đo góc A là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tứ giác có các cạnh đối song song là hình gì?: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh huyền dài 24 cm. Trung tuyến ứng cạnh huyền dài: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $5x(2x^2 - 3x + 1)$	**b) (0,5 điểm)** $(x - 5)(x + 6) - x^2$
c) (0,5 điểm) $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$	**d) (0,5 điểm)** $(24x^4y^3 - 16x^3y^4 + 8x^3y^3) : (8x^3y^3)$
e) (0,5 điểm) $(3x - 1)^2 - 9x(x - 1) - 3x$	**f) (0,5 điểm)** Cho $D = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$. Tính giá trị của D tại $x = 98$.

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:


a) (0,5 điểm) $5x(x-2)-5x^2=-30$

b) (0,5 điểm) $x(x-7)+3(x-7)=0$

c) (0,5 điểm) $(x+4)^2-49=0$

d) (0,5 điểm) $(3x+2)^2=25$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$), đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm đối xứng với A qua M. Gọi K là trung điểm của AC, lấy điểm F đối xứng với M qua K.
a) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.
b) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác $AMCF$ là hình thoi.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $D=x^2-10x+2052$.
Bài giải: