PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 09 - BUỔI 02	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Tâm đối xứng của đường tròn $(O;R)$ là điểm nào?: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Trục đối xứng của một đường tròn là đường thẳng nào?: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Đường kính vuông góc với một dây cung thì có tính chất gì?: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho $(O;10\text{ cm})$, dây $AB = 16$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Cho $(O;5\text{ cm})$, khoảng cách từ tâm O đến dây CD là 3 cm. Dây CD dài: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{(3-2\sqrt{2})^2}$ bằng: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Trục căn thức ở mẫu của biểu thức $\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}$ được kết quả là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{x-3}=4$ là $x=$: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+3y=7\\2x-3y=1\end{cases}$ là $(x;y)=$: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Vòm tròn bán kính 5 m. Bề rộng mặt đường cách đỉnh vòm 1 m là: KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases}3(x-1)+2y=5\\2x-(y+1)=2\end{cases}$$

b) (1,25 điểm) Cho biểu thức với $x>0, x\neq 1$:


$$Q=\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right):\frac{4\sqrt{x}}{x-1}$$

Rút gọn biểu thức Q.

Câu 12 (2,5 điểm). Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 180 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết rằng vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 10 km/h. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho nửa đường tròn $(O;R)$ có đường kính $AB = 10$ cm. Lấy điểm C thuộc nửa đường tròn sao cho $AC = 6$ cm $(C \neq A, C \neq B)$. Kẻ $CH \perp AB$ tại H $(H \in AB)$.



a) (1,5 điểm) Chứng minh ΔABC vuông tại C. Tính độ dài BC, CH và khoảng cách từ tâm O đến dây AC.

b) (1,0 điểm) Gọi M là trung điểm của AC. Chứng minh $OM \perp AC$ và 4 điểm C, H, O, M cùng thuộc một đường tròn.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Tâm đối xứng của đường tròn $(I; R)$ là điểm nào?: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Số trục đối xứng của một đường tròn là bao nhiêu?: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho $(O; 10\text{ cm})$, dây $AB = 12$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Cho $(O; 5\text{ cm})$, khoảng cách từ tâm O đến dây CD là 4 cm. Dây CD dài: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$ bằng: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Trục căn thức ở mẫu của biểu thức $\dfrac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ được kết quả là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{x-2} = 5$ là $x =$: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$ là $(x; y) =$: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Vòm tròn bán kính 5 m. Bề rộng mặt đường cách đỉnh vòm 2 m là: KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2(x+1) + 3y = 9 \\ 3x - (y+2) = 3 \end{cases}$$

b) (1,25 điểm) Cho biểu thức với $x > 0, x \neq 4$:


$$Q = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\right) : \frac{8\sqrt{x}}{x-4}$$

Rút gọn biểu thức Q.

Câu 12 (2,5 điểm). Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 200 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết rằng vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 20 km/h. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho nửa đường tròn $(O;R)$ có đường kính $AB = 10$ cm. Lấy điểm C thuộc nửa đường tròn sao cho $AC = 8$ cm $(C \neq A, C \neq B)$. Kẻ $CH \perp AB$ tại H $(H \in AB)$.



a) (1,5 điểm) Chứng minh ΔABC vuông tại C. Tính độ dài BC, CH và khoảng cách từ tâm O đến dây AC.

b) (1,0 điểm) Gọi M là trung điểm của AC. Chứng minh $OM \perp AC$ và 4 điểm C, H, O, M cùng thuộc một đường tròn.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 09 - BUỔI 02	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Tâm đối xứng của đường tròn (O) là điểm nào?: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Đường thẳng nào sau đây là trục đối xứng của đường tròn?: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Dây lớn nhất của đường tròn đi qua điểm nào?: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho $(O; 13 \text{ cm})$, dây $AB = 24$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Cho $(O; 13 \text{ cm})$, khoảng cách từ tâm O đến dây CD là 12 cm. Dây CD dài: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{(\sqrt{10}-3)^2}$ bằng: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Trục căn thức ở mẫu của biểu thức $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$ được kết quả là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{x-5} = 3$ là $x =$: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x + y = 9 \\ 4x - y = 7 \end{cases}$ là $(x; y) =$: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Bánh xe có bán kính 0,35 m. Chu vi bánh xe là (lấy $\pi \approx \frac{22}{7}$): KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2(x-1) + y = 3 \\ 3x - 2(y+1) = 2 \end{cases}$$

b) (1,25 điểm) Cho biểu thức với $x > 0, x \neq 9$:


$$Q = \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3} \right) : \frac{12\sqrt{x}}{x-9}$$

Rút gọn biểu thức Q.

Câu 12 (2,5 điểm). Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 210 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 3 giờ. Biết rằng vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 10 km/h. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho nửa đường tròn $(O;R)$ có đường kính $AB = 20$ cm. Lấy điểm C thuộc nửa đường tròn sao cho $AC = 12$ cm $(C \neq A, C \neq B)$. Kẻ $CH \perp AB$ tại H $(H \in AB)$.



a) (1,5 điểm) Chứng minh ΔABC vuông tại C. Tính độ dài BC, CH và khoảng cách từ tâm O đến dây AC.

b) (1,0 điểm) Gọi M là trung điểm của AC. Chứng minh $OM \perp AC$ và 4 điểm C, H, O, M cùng thuộc một đường tròn.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 09 - BUỔI 02	Mã đề: 104 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số tâm đối xứng của một đường tròn là bao nhiêu?: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Mỗi đường kính của một đường tròn có là trục đối xứng không?: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Dây không đi qua tâm thì luôn có độ dài so với đường kính như thế nào?: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Cho $(O; 15 \text{ cm})$, dây $AB = 24$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Cho $(O; 17 \text{ cm})$, khoảng cách từ tâm O đến dây CD là 15 cm. Dây CD dài: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{(4-\sqrt{15})^2}$ bằng: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Trục căn thức ở mẫu của biểu thức $\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ được kết quả là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Nghiệm của phương trình $\sqrt{x-7} = 4$ là $x =$: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 5x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$ là $(x; y) =$: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Đĩa tròn có bán kính 14 cm. Chu vi đĩa tròn là (lấy $\pi \approx \frac{22}{7}$): KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4(x-1) + 3y = 7 \\ 2x - (y+1) = 2 \end{cases}$$

b) (1,25 điểm) Cho biểu thức với $x > 0, x \neq 16$:


$$Q = \left(\frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4} - \frac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}+4}\right) : \frac{16\sqrt{x}}{x-16}$$

Rút gọn biểu thức Q.

Câu 12 (2,5 điểm). Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 240 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 3 giờ. Biết rằng vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 20 km/h. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho nửa đường tròn $(O;R)$ có đường kính $AB = 20$ cm. Lấy điểm C thuộc nửa đường tròn sao cho $AC = 16$ cm $(C \neq A, C \neq B)$. Kẻ $CH \perp AB$ tại H $(H \in AB)$.



a) (1,5 điểm) Chứng minh ΔABC vuông tại C. Tính độ dài BC, CH và khoảng cách từ tâm O đến dây AC.

b) (1,0 điểm) Gọi M là trung điểm của AC. Chứng minh $OM \perp AC$ và 4 điểm C, H, O, M cùng thuộc một đường tròn.

Bài giải: