PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 09 - BUỔI 02	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $\frac{4}{7}$ là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của căn bậc hai số học $\sqrt{81}$ bằng: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-6{,}2|$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Mỗi góc ngoài của một tam giác có số đo bằng: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 45°, \widehat{B} = 65°$. Số đo góc ngoài tại đỉnh C là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Góc ngoài tại đỉnh A của ΔABC bằng $125°$, biết $\widehat{B} = 55°$. Số đo $\widehat{C}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tổng số đo ba góc ngoài tại ba đỉnh của tam giác bất kì là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho ΔMNP vuông tại M, góc ngoài tại đỉnh N bằng $140°$. Số đo góc $\widehat{P}$ là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 70°$, hai phân giác trong góc B, C cắt nhau tại I. Số đo $\widehat{BIC}$ là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Mái nhà tam giác cân góc đỉnh $100°$. Góc ngoài tại đỉnh ở chân mái bằng: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$	**b) (0,5 điểm)** $\frac{5}{12} \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) + \frac{5}{12} \cdot \left(-\frac{5}{8}\right)$
c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{9}{8} - \sqrt{\frac{1}{4}}$	**d) (0,5 điểm)** $\left\|-\frac{5}{6}\right\| - \sqrt{\frac{4}{9}} + \frac{1}{3}$
e) (0,5 điểm) $\frac{7}{3} - \left[\frac{5}{6} - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)\right]$	**f) (0,5 điểm)** $\frac{3^8 \cdot 5^4}{15^3 \cdot 9^2}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) (0,5 điểm) $x + \frac{4}{7} = \frac{11}{14}$

b) (0,5 điểm) $\frac{3}{4}x - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$


c) (0,5 điểm) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{16}$

d) (0,5 điểm) $\left|3x - \frac{1}{4}ight| = \frac{5}{4}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 80°$. Hai tia phân giác của hai góc trong $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ cắt nhau tại điểm I.

a) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{BIC}$.

b) (1,0 điểm) Kéo dài cạnh AB về phía B được tia Bx', kéo dài AC về phía C được tia Cy'. Hai tia phân giác của hai góc ngoài $\widehat{x'BC}$ và $\widehat{y'CB}$ cắt nhau tại điểm K. Tính số đo góc $\widehat{BKC}$.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $B = \frac{12}{|x-3|+4}$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 09 - BUỔI 02	Mã đề: 102 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $\frac{3}{8}$ là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của căn bậc hai số học $\sqrt{144}$ bằng: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-4{,}8|$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Mỗi góc ngoài của một tam giác có số đo bằng: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 55°, \widehat{B} = 50°$. Số đo góc ngoài tại đỉnh C là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Góc ngoài tại đỉnh A của ΔABC bằng $130°$, biết $\widehat{B} = 65°$. Số đo $\widehat{C}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tổng số đo ba góc ngoài tại ba đỉnh của tam giác bất kì là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho ΔMNP vuông tại M, góc ngoài tại đỉnh N bằng $135°$. Số đo góc $\widehat{P}$ là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 60°$, hai phân giác trong góc B, C cắt nhau tại I. Số đo $\widehat{BIC}$ là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Mái nhà tam giác cân góc đỉnh $110°$. Góc ngoài tại đỉnh ở chân mái bằng: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{3}{10} + \frac{4}{5} - \frac{1}{2}$	**b) (0,5 điểm)** $\frac{7}{15} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) + \frac{7}{15} \cdot \left(-\frac{5}{9}\right)$
c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{16}{9} - \sqrt{\frac{9}{16}}$	**d) (0,5 điểm)** $\left\|-\frac{7}{8}\right\| - \sqrt{\frac{25}{64}} + \frac{1}{4}$
e) (0,5 điểm) $\frac{8}{3} - \left[\frac{7}{6} - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right)\right]$	**f) (0,5 điểm)** $\frac{2^8 \cdot 7^4}{14^3 \cdot 4^2}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) (0,5 điểm) $x + \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$

b) (0,5 điểm) $\frac{2}{5}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$


c) (0,5 điểm) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

d) (0,5 điểm) $\left|2x - \frac{1}{4}ight| = \frac{7}{4}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 70°$. Hai tia phân giác của hai góc trong $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ cắt nhau tại điểm I.

a) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{BIC}$.

b) (1,0 điểm) Kéo dài cạnh AB về phía B được tia Bx', kéo dài AC về phía C được tia Cy'. Hai tia phân giác của hai góc ngoài $\widehat{x'BC}$ và $\widehat{y'CB}$ cắt nhau tại điểm K. Tính số đo góc $\widehat{BKC}$.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $B = \frac{15}{|x-5|+3}$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 09 - BUỔI 02	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $\frac{5}{9}$ là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của căn bậc hai số học $\sqrt{169}$ bằng: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-5{,}4|$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Mỗi góc ngoài của một tam giác có số đo bằng: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 40°, \widehat{B} = 75°$. Số đo góc ngoài tại đỉnh C là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Góc ngoài tại đỉnh A của ΔABC bằng $120°$, biết $\widehat{B} = 45°$. Số đo $\widehat{C}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tổng số đo ba góc ngoài tại ba đỉnh của tam giác bất kì là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho ΔMNP vuông tại M, góc ngoài tại đỉnh N bằng $145°$. Số đo góc $\widehat{P}$ là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 80°$, hai phân giác trong góc B, C cắt nhau tại I. Số đo $\widehat{BIC}$ là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Mái nhà tam giác cân góc đỉnh $120°$. Góc ngoài tại đỉnh ở chân mái bằng: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{7}{12} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$	**b) (0,5 điểm)** $\frac{4}{11} \cdot \left(-\frac{5}{12}\right) + \frac{4}{11} \cdot \left(-\frac{7}{12}\right)$
c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \frac{25}{4} - \sqrt{\frac{1}{9}}$	**d) (0,5 điểm)** $\left\|-\frac{4}{5}\right\| - \sqrt{\frac{9}{25}} + \frac{2}{5}$
e) (0,5 điểm) $\frac{9}{4} - \left[\frac{5}{8} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)\right]$	**f) (0,5 điểm)** $\frac{5^7 \cdot 2^5}{10^4 \cdot 25}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) (0,5 điểm) $x+\frac{5}{8}=\frac{15}{16}$

b) (0,5 điểm) $\frac{4}{7}x-\frac{1}{2}=\frac{3}{14}$


c) (0,5 điểm) $\left(x+\frac{1}{4}ight)^2=\frac{9}{16}$

d) (0,5 điểm) $\left|4x-\frac{1}{3}ight|=\frac{5}{3}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC có $\widehat{A}=60^\circ$. Hai tia phân giác của hai góc trong $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ cắt nhau tại điểm I.

a) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{BIC}$.

b) (1,0 điểm) Kéo dài cạnh AB về phía B được tia Bx', kéo dài AC về phía C được tia Cy'. Hai tia phân giác của hai góc ngoài $\widehat{x'BC}$ và $\widehat{y'CB}$ cắt nhau tại điểm K. Tính số đo góc $\widehat{BKC}$.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $B=\frac{18}{|x-2|+6}$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 09 - BUỔI 02	Mã đề: 104 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Số đối của số hữu tỉ $\frac{2}{5}$ là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Giá trị của căn bậc hai số học $\sqrt{225}$ bằng: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $|-8{,}6|$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Mỗi góc ngoài của một tam giác có số đo bằng: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 60°, \widehat{B} = 45°$. Số đo góc ngoài tại đỉnh C là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Góc ngoài tại đỉnh A của ΔABC bằng $135°$, biết $\widehat{B} = 70°$. Số đo $\widehat{C}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tổng số đo ba góc ngoài tại ba đỉnh của tam giác bất kì là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho ΔMNP vuông tại M, góc ngoài tại đỉnh N bằng $130°$. Số đo góc $\widehat{P}$ là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $\widehat{A} = 50°$, hai phân giác trong góc B, C cắt nhau tại I. Số đo $\widehat{BIC}$ là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Mái nhà tam giác cân góc đỉnh $80°$. Góc ngoài tại đỉnh ở chân mái bằng: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $\frac{5}{14} + \frac{4}{7} - \frac{1}{2}$	**b) (0,5 điểm)** $\frac{8}{13} \cdot \left(-\frac{3}{10}\right) + \frac{8}{13} \cdot \left(-\frac{7}{10}\right)$
c) (0,5 điểm) $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \frac{4}{9} - \sqrt{\frac{4}{25}}$	**d) (0,5 điểm)** $\left\|-\frac{5}{9}\right\| - \sqrt{\frac{16}{81}} + \frac{2}{9}$
e) (0,5 điểm) $\frac{10}{3} - \left[\frac{7}{6} - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right)\right]$	**f) (0,5 điểm)** $\frac{3^9 \cdot 2^6}{6^5 \cdot 9}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) (0,5 điểm) $x + \frac{2}{9} = \frac{7}{18}$

b) (0,5 điểm) $\frac{5}{8}x - \frac{1}{3} = \frac{7}{24}$


c) (0,5 điểm) $\left(x + \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

d) (0,5 điểm) $\left|3x - \frac{1}{5}ight|\right| = \frac{7}{5}$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 90°$ (tam giác vuông tại A). Hai tia phân giác của hai góc trong $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ cắt nhau tại điểm I.

a) (1,0 điểm) Tính số đo góc $\widehat{BIC}$.

b) (1,0 điểm) Kéo dài cạnh AB về phía B được tia Bx', kéo dài AC về phía C được tia Cy'. Hai tia phân giác của hai góc ngoài $\widehat{x'BC}$ và $\widehat{y'CB}$ cắt nhau tại điểm K. Tính số đo góc $\widehat{BKC}$.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $B = \frac{20}{|x-4|+5}$.

Bài giải: