HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 8
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	C	D	B	B	A	D	B	A	C	C	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	S	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	2	10

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các số 23 755; 10 230; 17 280; 18 711, số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9?

A. 23 755. **B.** 10 230. **C.** 17 280. **D.** 18 711.

Lời giải.

Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0, do đó chỉ xét 10 230 và 17 280.
Xét tổng các chữ số:
– Số 10 230 có tổng chữ số là $1+0+2+3+0=6$ (không chia hết cho 9).
– Số 17 280 có tổng chữ số là $1+7+2+8+0=18$ (chia hết cho 9).
Vậy số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là 17 280.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 2. Cho $A=\{x\in\mathbb{N}^*\mid x\le 12\}$. Tập hợp A có số phần tử là:

A. 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

Lời giải.

Các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn hoặc bằng 12 là $A=\{1;2;3;\ldots;12\}$. Tập hợp A có 12 phần tử.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Cho $18\vdots x$ và $7\le x<18$. Khi đó x có giá trị là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 9.

Lời giải.

Các ước của 18 là $\{1;2;3;6;9;18\}$. Giá trị thỏa mãn $7\le x<18$ là $x=9$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Số nào sau đây không phải số nguyên tố?

A. 11. **B.** 33. **C.** 17. **D.** 31.

Lời giải.

Số 33 chia hết cho 3 và 11 nên là hợp số.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả đúng là:


A. $2 \cdot 4 \cdot 5$. **B.** $2^3 \cdot 5$. **C.** $5 \cdot 8$. **D.** $4 \cdot 10$.

Lời giải.

Ta có: $40 = 8 \cdot 5 = 2^3 \cdot 5$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 6. Cho hình lục giác đều $ABCDEG$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $OA = OB = OC = OD = OE = OG$. **B.** $OA < OB < OC < OD < OE < OG$.

C. $OA > OB > OC > OD > OE > OG$. **D.** $OA \neq OB \neq OC \neq OD \neq OE \neq OG$.

Lời giải.

Trong lục giác đều, khoảng cách từ tâm O đến các đỉnh đều bằng nhau: $OA = OB = OC = OD = OE = OG$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hình chữ nhật và hình thoi có các cặp cạnh đối song song với nhau.

B. Hình lục giác đều có ba đường chéo chính bằng nhau.

C. Hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau.

D. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải.

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường chứ nói chung không bằng nhau (chỉ bằng nhau khi hình thoi là hình vuông).

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 8. Hình nào sau đây có tất cả các góc ở đỉnh bằng nhau?

A. Hình thoi. **B.** Hình chữ nhật. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình thang cân.

Lời giải.

Hình chữ nhật có bốn góc ở đỉnh bằng nhau và đều bằng $90°$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 9. Một hình thang cân có độ dài hai đáy là a, b và chiều cao là h. Công thức tính diện tích hình thang đó là:

A. $S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$. **B.** $S = \dfrac{(a-b) \cdot h}{2}$. **C.** $S = 2(a+b) \cdot h$. **D.** $S = \dfrac{a+b}{2} \cdot h^2$.

Lời giải.

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2: $S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Cho hình thoi $ABCD$, hai đường chéo AC và BD của hình thoi:

A. Bằng nhau. **B.** Không vuông góc.

C. Vuông góc với nhau. **D.** Cả A và B đều đúng.

Lời giải.

Hai đường chéo của hình thoi luôn vuông góc với nhau.

Chọn đáp án C ☐

Câu 11. Viết gọn tích $8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 4$ dưới dạng lũy thừa cơ số 8 là:


A. 8. **B.** 8^2. **C.** 8^3. **D.** 8^4.

Lời giải.

Ta có $2 \cdot 4 = 8$, do đó: $8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 4 = 8 \cdot 8 \cdot 8 = 8^3$.

Chọn đáp án C ☐

Câu 12. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 3 m. Bác Bình muốn rào kín xung quanh mảnh vườn. Hỏi chiều dài hàng rào cần dùng là bao nhiêu mét?



A. 16 m. **B.** 10 m. **C.** 8 m. **D.** 6 m.

Lời giải.

Chiều dài hàng rào chính là chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật:
$\mathcal{P} = (5 + 3) \cdot 2 = 16$ (m).

Chọn đáp án A ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho các hình sau: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Có đúng 2 hình có hai đường chéo vuông góc với nhau.

c) Có đúng 3 hình có các cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau.

d) Hình lục giác đều có độ dài mọi đường chéo đều gấp đôi độ dài cạnh.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác đều, hình vuông và lục giác đều đều có đặc điểm là tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Đúng. Hai hình có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông và hình thoi.

c) Đúng. Ba hình thỏa mãn điều kiện có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật, hình vuông và hình thang cân.

d) Sai. Trong lục giác đều, chỉ có 3 đường chéo chính mới có độ dài gấp đôi cạnh, các đường chéo phụ không có tính chất này.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ☐

Câu 2. Một chiếc ô tô đang di chuyển với vận tốc ban đầu là 10 km/h. Sau mỗi giờ, vận tốc tăng gấp đôi. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Sau 1 giờ, vận tốc ô tô là 20 km/h.

b) Sau 2 giờ, vận tốc ô tô là 30 km/h.

c) Sau 3 giờ, vận tốc ô tô là 80 km/h.

d) Sau 4 giờ, vận tốc ô tô là 160 km/h.

Lời giải.

a) Đúng. Vận tốc ban đầu là 10 km/h, sau 1 giờ đạt $10 \cdot 2 = 20$ km/h.

b) Sai. Sau 2 giờ, vận tốc tăng gấp đôi so với giờ thứ nhất, đạt $20 \cdot 2 = 40$ km/h.

c) Đúng. Sau 3 giờ, vận tốc đạt $40 \cdot 2 = 80$ km/h.

d) Đúng. Sau 4 giờ, vận tốc đạt $80 \cdot 2 = 160$ km/h.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên m sao cho $5 < m < 10$ và m chia hết cho 3? Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Các số tự nhiên m thỏa mãn $5 < m < 10$ là $\{6; 7; 8; 9\}$.
Trong các số trên, các số chia hết cho 3 là 6 và 9.
Vậy có 2 số tự nhiên thỏa mãn đề bài.
Đáp án: 2 ..... □

Câu 2. Một hình chữ nhật có diện tích là 120 cm^2 và có chiều dài là 12 cm. Tính độ dài chiều rộng của hình chữ nhật đó (theo đơn vị cm). Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Độ dài chiều rộng của hình chữ nhật là: $120 : 12 = 10$ (cm).
Đáp án: 10 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $127 + 156 + 73 + 144$

b) (0,5 điểm) $2026 - (20 \cdot 3^2 + 16 : 2^2)$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$(127 + 73) + (156 + 144) = 200 + 300 = 500$.
b) [0,5 điểm]
$2026 - (20 \cdot 9 + 16 : 4) = 2026 - (180 + 4) = 2026 - 184 = 1842$.

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,5 điểm) $x - 18 = 15$

b) (0,5 điểm) $18 + 2(x - 1) = 40$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$x = 15 + 18 \Rightarrow x = 33$.
b) [0,5 điểm]
$2(x - 1) = 40 - 18 \Rightarrow 2(x - 1) = 22 \Rightarrow x - 1 = 11 \Rightarrow x = 12$.

Câu 3. (0,5 điểm) Một hình chữ nhật có diện tích là 220 cm^2 và có chiều dài là 22 cm. Tính độ dài chiều rộng của hình chữ nhật (theo đơn vị cm).

Lời giải.

Chiều rộng của hình chữ nhật là:
$220 : 22 = 10$ (cm).

Câu 4. (0,5 điểm) Không thực hiện tính tổng, chứng minh rằng biểu thức sau chia hết cho 21:
$A = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^{2021}$

Lời giải.

Tổng A có $2021 - 0 + 1 = 2022$ số hạng. Vì 2022 chia hết cho 3 nên ta nhóm 3 số hạng liên tiếp vào một nhóm:

$$\begin{aligned} A &= (1 + 4 + 4^2) + (4^3 + 4^4 + 4^5) + \cdots + (4^{2019} + 4^{2020} + 4^{2021}) \\ &= (1 + 4 + 16) + 4^3 \cdot (1 + 4 + 16) + \cdots + 4^{2019} \cdot (1 + 4 + 16) \\ &= 21 + 4^3 \cdot 21 + \cdots + 4^{2019} \cdot 21 \\ &= 21 \cdot (1 + 4^3 + \cdots + 4^{2019}) \end{aligned}$$

Vì tích có thừa số 21 nên $A \vdots 21$ (đpcm).

— HẾT —