TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** 0,123123. **C.** 0,(3). **D.** 0,3.

Câu 2.


Điểm A trên trục số ở hình bên biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $-\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 3.

Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau:



A. AB, BE là các tia phân giác. **B.** AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác. **D.** AD, AB là các tia phân giác.

Câu 4. Hình nào dưới đây là hình lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình có hai đáy là tam giác và ba mặt bên là hình chữ nhật.

B. Hình có hai đáy là tứ giác và bốn mặt bên là hình chữ nhật.

C. Hình có hai đáy là hình vuông và bốn mặt bên là hình vuông.

D. Hình có một đáy là tam giác, một đỉnh chung.

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ là:

A. $-\frac{4}{25}$. **B.** $\frac{4}{25}$. **C.** $-\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{4}{10}$.

Câu 6. Số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:


A. $\frac{3}{24}$. **B.** $-\frac{6}{25}$. **C.** $\frac{2}{15}$. **D.** $\frac{-5}{-8}$.

Câu 7. Giá trị của x thỏa mãn $|x| = 3$ là:

A. $x = 3$. **B.** $x = -3$. **C.** $x = 3$ hoặc $x = -3$. **D.** $x = 9$.

Câu 8.

Cho hình vẽ bên, cần thêm điều kiện gì thì $AB \parallel DC$?



A. $\widehat{BCD} = 60°$. **B.** $\widehat{BCD} = 120°$. **C.** $\widehat{BAD} = 60°$. **D.** $\widehat{xAB} = 60°$.

Câu 9. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0{,}2$ và $\dfrac{-2}{5}$:

A. $-0{,}2 < \dfrac{-2}{5}$. **B.** $-0{,}2 > \dfrac{-2}{5}$. **C.** $-0{,}2 = \dfrac{-2}{5}$. **D.** $-0{,}2 \geq \dfrac{-2}{5}$.

Câu 10. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7. **B.** 7. **C.** -7 và 7. **D.** -49.

Câu 11. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Câu 12. Kết quả của phép tính $\dfrac{-3}{20} + \dfrac{-2}{15}$ là:

A. $-\dfrac{1}{35}$. **B.** $-\dfrac{17}{60}$. **C.** $-\dfrac{5}{35}$. **D.** $-\dfrac{1}{60}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3 + \dfrac{3}{4} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right) + \left|-\dfrac{5}{8}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\dfrac{1}{8}$.


b) Giá trị của phép tính $\dfrac{3}{4} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right)$ bằng $-\dfrac{1}{2}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\dfrac{5}{8}\right|$ bằng $-\dfrac{5}{8}$.

d) Giá trị của biểu thức A bằng 0.

Câu 2.

Quan sát hình vẽ bên, hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc $\widehat{xOy} = 45°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{xOy}$ và góc $\widehat{x'Oy'}$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $\widehat{x'Oy'}$ bằng 45°.

c) Góc $\widehat{xOy'}$ kề bù với góc $\widehat{xOy}$ và có số đo bằng 135°.

d) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ bằng 180°.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x - \dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{16}$. KQ: ☐

Câu 2. Cho góc $\widehat{mOn} = 140°$, tia Ot là tia phân giác của $\widehat{mOn}$. Tính số đo góc kề bù với góc $\widehat{mOt}$.

KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{24}\right):\dfrac{3}{8}$;

b) $\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{3}{7}-\dfrac{-4}{7}:\sqrt{\dfrac{25}{16}}-|-1|$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $2x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{3}$;

b) $(2x+3)^2=25$.

Câu 3. Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là chiều dài 12 m, chiều rộng 5 m và chiều sâu 3 m.

a) Tính thể tích nước khi bể bơi đầy nước.

b) Người ta cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và bốn mặt xung quanh). Biết gạch hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi? (Coi diện tích mạch vữa lát không đáng kể).

Câu 4. Cho $A=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+\ldots+\dfrac{1}{3^{100}}$. Chứng minh rằng $A<\dfrac{3}{8}$.

— HẾT —