TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô giáo**

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6$ là:

A. $-\frac{1}{3}$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^3$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. $\mathbb{Q}$. **B.** $\mathbb{N}^*$. **C.** $\mathbb{N}$. **D.** $\mathbb{Z}$.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Câu 4.


Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau.

A. AB, BE là các tia phân giác.

B. AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác.


D. AD, AB là các tia phân giác.



Câu 5.

Cho $a//b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:

A. 115°. **B.** 90°. **C.** 65°. **D.** 0°.



Câu 6. Chọn đáp án sai. Hai góc đối đỉnh là


A. Hai góc bằng nhau.

B. Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

C. Hai góc có tổng số đo bằng 180^0.

D. Hai góc được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau.

Câu 7. Cho trục số sau: Điểm A biểu diễn số nào trên trục số?



A. $-2\frac{1}{3}$. **B.** $-1\frac{1}{3}$. **C.** $-1\frac{2}{3}$. **D.** $-2\frac{2}{3}$.


Câu 8. Cho $a//b$ và $b//c$, khi đó:

A. $a \perp c$. **B.** $a//c$. **C.** $c \perp b$. **D.** $a \perp b$.

Câu 9. Căn bậc hai số học của 81 là

A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.


Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 11. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -7. **B.** $4,2$. **C.** $\sqrt{11}$. **D.** $\frac{5}{3}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các số: $0,15$; $-2,(4)$; $\frac{2}{3}$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$; $\frac{3}{10}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Các số $0,15$; $-0,0181818$ là các số thập phân hữu hạn.

b) Các số $-2,(4)$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$ là các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) Từ đẳng thức $\frac{2}{3}x + \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$ ta suy ra được $\frac{2}{3}x = \frac{3}{10} + \frac{7}{10}$.

d) Giá trị của x thỏa mãn $\frac{2}{3}x + \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$ là $x = \frac{-3}{5}$.


Câu 2.
Cho hình vẽ, biết đường thẳng a vuông góc với CD tại C, đường thẳng b vuông góc với CD tại D và góc $\widehat{B_4} = 120°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{B_2} = 120°$.

b) $\widehat{B_3} = 60°$.

c) $a \parallel b$.

d) Góc kề bù với góc $\widehat{A_1}$ bằng $150°$.



BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Cho $\widehat{xOy} = 70°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 2. Tìm giá trị của x, biết: $\frac{1}{4} - \frac{5}{2}x = \frac{3}{2}$ (kết quả ghi dưới dạng số thập phân). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Tính hợp lí

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9}$

b) $\left(2025 + \frac{1}{2} + \frac{3}{7}\right) - \left(\frac{1}{2} + 2025 + \frac{3}{7}\right)$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2\frac{1}{4}x - 4 = \frac{1}{2}$


b) $\frac{x-1}{4} = \frac{-1}{2}$

c) $2.(x-1)^2 = 3^3 + 5$

Câu 3.
Cho hình vẽ, biết $a \perp AB$; $b \perp AB$; $\widehat{C} = 100°$.

a) Chứng tỏ $a \parallel b$.

b) Tính $\widehat{D_1}$.



Câu 4. Tính các góc của tam giác ABC biết: $\frac{\widehat{A}}{3} = \frac{\widehat{B}}{4} = \frac{\widehat{C}}{2}$.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô giáo**

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Số nào sau đây là số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{4}$.

Câu 2. Số đối của $-\dfrac{2}{3}$ là:

A. $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{3}{2}$. **C.** $-\dfrac{3}{2}$. **D.** $-\dfrac{2}{3}$.

Câu 3. Giá trị của $|-3|$ bằng

A. -3. **B.** 3. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $-\dfrac{1}{3}$.

Câu 4. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Câu 5. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, thì:

A. Chúng cắt nhau. **B.** Chúng trùng nhau.

C. Chúng cũng song song với nhau. **D.** Chúng vuông góc với nhau.

Câu 6. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?

A. $-\dfrac{0}{2}$. **B.** $\dfrac{-2}{-1}$. **C.** $-\dfrac{1}{2}$. **D.** $-\dfrac{-2}{3}$.

Câu 7. Khối Rubik 4×4 có hình dạng là hình lập phương có cạnh 6 cm. Thể tích của khối Rubik là:

A. 216 cm^2. **B.** 144 cm^3. **C.** 144 cm^2. **D.** 216 cm^3.

Câu 8. Các mặt của hình lập phương là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được khẳng định đúng: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. Chỉ có một. **B.** Có vô số. **C.** Có hai. **D.** Không có.

Câu 10. Cho các số sau: $\dfrac{5}{-4}; 3\dfrac{2}{5}; \dfrac{-2}{7}; \dfrac{0}{3}; \dfrac{3}{0}; -\dfrac{-8}{8}; 0{,}625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\dfrac{3}{0}$. **B.** $0{,}625$. **C.** $-\dfrac{2}{7}$. **D.** $3\dfrac{2}{5}$.

Câu 11. Cho biểu thức $-\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(2+\frac{1}{3}\right)-\left(3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức nào sau đây:

A. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$.
B. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.
C. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}+3-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.
D. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

Câu 12. Số đối của $-\frac{1}{3}$ là:

A. $\frac{1}{3}$.
B. 3.
C. $-\frac{1}{3}$.
D. $-\frac{-1}{3}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:


Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O_1}, \widehat{O_2}, \widehat{O_3}, \widehat{O_4}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_3}$ là hai góc đối đỉnh.
b) Góc $\widehat{O_2}$ và góc $\widehat{O_4}$ là hai góc kề bù.
c) Tổng số đo của góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_2}$ bằng 180°.
d) Nếu số đo góc $\widehat{O_1}$ bằng 50° thì số đo góc $\widehat{O_2}$ bằng 130°.

Câu 2. Hai bạn Việt và Nam mỗi người mang 30 000 đồng đi đến cửa hàng mua một cuốn truyện. Cuốn truyện Conan của Việt mua có giá niêm yết là 20,8 nghìn đồng và được giảm giá 5%. Cuốn truyện Doraemon của Nam mua có giá 21,2 nghìn đồng và được giảm giá 6%. Do đó, Việt và Nam định góp số tiền thừa mua thêm một cuốn truyện nữa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Cuốn truyện Việt mua được giảm 1 040 đồng.
b) Cuốn truyện Nam mua được giảm 1 272 đồng.
c) Sau khi giảm giá, bạn Nam cần trả ít tiền hơn bạn Việt.
d) Tổng số tiền còn lại của hai bạn không đủ mua cuốn truyện nào.


BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Quan sát trục số sau rồi cho biết: Điểm A và điểm B biểu diễn số hữu tỉ nào?



KQ: ☐

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+\frac{5}{8}=-15$ (kết quả ghi dưới dạng số thập phân). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) $\dfrac{9}{8} - \dfrac{1}{8} : \dfrac{3}{4}$

b) $\dfrac{23}{25} - \dfrac{19}{43} + \dfrac{27}{25} - \dfrac{24}{43}$

c) $-\dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{17}{9} - \dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{8}{9} + \dfrac{16}{5}$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x - 2\dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$


b) $x^2 = \dfrac{1}{16}$

Câu 3.

Cho hình vẽ bên:

a) Giải thích tại sao $yy' \parallel zz'$?

b) Tính số đo góc $\widehat{ABz}$?



Câu 4. Cho $M = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M < \dfrac{3}{8}$.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô giáo**

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Số đối của số $\frac{1}{3}$ là:

A. 3. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-0{,}2$.

Câu 2.
Từ hình sau, góc $x'Oy'$ đối đỉnh với góc nào?


A. $\widehat{xOy}$. **B.** $\widehat{y'Ox}$. **C.** $\widehat{x'Oy}$. **D.** $\widehat{xOy'}$.




Câu 3. Cho bài toán $x+\frac{1}{2}=5$, khi chuyển số hạng $\frac{1}{2}$ từ vế trái sang vế phải ta được:

A. $x=5+\frac{1}{2}$. **B.** $x=-5+\frac{1}{2}$. **C.** $x=5-\frac{1}{2}$. **D.** $x=-5-\frac{1}{2}$.


Câu 4. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$?




Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 5. Kết quả của phép tính $7^{10}:7$ viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 7^9. **B.** 7^{11}. **C.** 7^{10}. **D.** 1^{10}.

Câu 6. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

A. Bằng nhau. **B.** Phụ nhau. **C.** Kề nhau. **D.** Kề bù.

Câu 7. Cho các số thập phân sau: $0{,}12222\ldots$; $4{,}(5)$; $1{,}2184218$; $-11{,}2(312)$. Số thập phân hữu hạn là:

A. $1{,}2184218$. **B.** $0{,}12222\ldots$. **C.** $4{,}(5)$. **D.** $-11{,}2(312)$.

Câu 8. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. Không có. **B.** Có vô số. **C.** Có ít nhất một. **D.** Chỉ có một.

Câu 9. Số hữu tỉ x thỏa mãn $x^2 = 25$ là:

A. 625. **B.** -5. **C.** 5. **D.** 5 hoặc -5.

Câu 10. Mô tả quy tắc chuyển vế qua đẳng thức $x - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{5}{6}$ ta được:

A. $x - \dfrac{5}{6} = \dfrac{1}{2}$. **B.** $x = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$. **C.** $x = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$. **D.** $x = -\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{2}$.

Câu 11. Cho 3 đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết $a \perp b$ và $b \perp c$, khi đó:

A. $a \perp c$. **B.** $b \parallel c$. **C.** $a \parallel b$. **D.** $a \parallel c$.

Câu 12. Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 32. **B.** 8 và -8. **C.** -8. **D.** 8.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:


Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

Cho $\widehat{xOy} = 70°$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $\widehat{xAz} = 70°$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $\widehat{CBA} = 110°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.

b) $\widehat{CBz} = 70°$.

c) Oy song song với Az.

d) $\widehat{BCO} = 110°$.

Câu 2. Cho biểu thức $M = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3 \cdot \dfrac{8}{3} + \left|-\dfrac{3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\dfrac{1}{8}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|-\dfrac{3}{4}\right|$ bằng $-\dfrac{3}{4}$.

c) Giá trị của biểu thức M bằng $-\dfrac{1}{4}$.

d) Giá trị M tìm được là một số hữu tỉ âm.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x - \dfrac{1}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết $\widehat{xOy} = 60°$. Tính số đo góc đối đỉnh $\widehat{x'Oy'}$ và góc kề bù $\widehat{x'Oy}$ với góc $\widehat{xOy}$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $(-0{,}25)\cdot 40+3+2026^0$

b) $\dfrac{1}{7}\cdot\dfrac{-3}{8}+\dfrac{-13}{8}\cdot\dfrac{1}{7}$

c) $\left[\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{7}{6}\right)^2+(-2)^3\cdot 3\right]:4\dfrac{3}{4}-1$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x+4{,}5=9{,}5$

b) $\dfrac{2}{5}\cdot x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{8}$

c) $|3x-1|+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2}$

Câu 3. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 5 giờ mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm chung trong 45 phút thì hai người làm được mấy phần công việc?

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô giáo**

ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Trong định lí: "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia". Ta có giả thiết là:

A. "Nếu một đường thẳng vuông góc".

B. "Nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

C. "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

D. "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Câu 2. Số nào là số vô tỉ?

A. 3,2. **B.** 5,3(2). **C.** 0,6. **D.** $-1{,}23427232\ldots$.

Câu 3. Số đối của số hữu tỉ $-0{,}25$ là:

A. $-0{,}25$. **B.** $-\dfrac{1}{4}$. **C.** -4. **D.** $0{,}25$.


Câu 4. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 5. Kết quả của phép tính $2^2 \cdot 2^5$ là:

A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.

Câu 6. Cho hai số hữu tỉ a và b được biểu diễn trên trục số như sau. Chọn khẳng định đúng:




A. $b > a > 0$. **B.** $b > a$. **C.** $b < a < 0$. **D.** $b < 0 < a$.

Câu 7.

Tia phân giác của $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOn}$ lần lượt là:

A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy.

C. Ou và Om. **D.** Ok và On.



Câu 8. Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là:

A. $V = S \cdot h$. **B.** $V = \frac{1}{2}S \cdot h$. **C.** $V = 2S \cdot h$. **D.** $V = 3S \cdot h$.

Câu 9. Tính $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4$ ta được:

A. $\left(\frac{1}{3}\right)^2$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^8$. **C.** $\left(\frac{1}{3}\right)^6$. **D.** $\left(\frac{1}{3}\right)^4$.


Câu 10. Có bao nhiêu giá trị của $x \in \mathbb{Q}; x \geq 1$ sao cho $x^4 - x = 0$?

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 11.

Cho hình vẽ sau, biết Ob là tia phân giác của $\widehat{aOc}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\widehat{bOc} = 90°$. **B.** $\widehat{bOc} = 60°$. **C.** $\widehat{bOc} = 30°$. **D.** $\widehat{bOc} = 120°$.



Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -5. **B.** 5,7. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\frac{5}{3}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $-(a + b - c)$ ta được kết quả $-a - b + c$.


b) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $a + (-b - c + d)$ ta được kết quả $a - b - c - d$.

c) Cho $a + b = c$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a = -b - c$.

d) Cho $a - \frac{3}{4} = 5$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a = 5 + \frac{3}{4}$.

Câu 2.

Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O}_1, \widehat{O}_2, \widehat{O}_3, \widehat{O}_4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_3$ là hai góc đối đỉnh.

b) Góc $\widehat{O}_2$ và góc $\widehat{O}_4$ là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_2$ bằng 180°.

d) Nếu số đo góc $\widehat{O}_1$ bằng 60° thì số đo góc $\widehat{O}_4$ bằng 120°.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tính hợp lý giá trị của biểu thức: $A = \dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{4}{13} + \dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{9}{13} + \dfrac{5}{9}$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hai góc kề bù $\widehat{AOB}$ và $\widehat{BOC}$, biết $\widehat{AOB} = 110°$. Gọi OM là tia phân giác của $\widehat{AOB}$. Tính số đo góc $\widehat{BOC}$ và $\widehat{COM}$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{5}{12} + \left(-\dfrac{7}{24}\right) : \dfrac{3}{8}$

b) $\left(-\dfrac{4}{5}\right) \cdot \dfrac{3}{7} - \dfrac{4}{7} : \sqrt{\dfrac{25}{16}} - |-1|$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $\dfrac{3}{5}x + \dfrac{2}{3} = \dfrac{2^3}{3}$

b) $2\sqrt{x} - 1 = 0$


Câu 3. Một siêu thị nhập vào 250 hộp bánh với giá bán niêm yết là 120 000 đồng/hộp. Đợt thứ nhất siêu thị bán được $\dfrac{3}{5}$ số hộp bánh với đúng giá niêm yết. Đợt thứ hai vì muốn kích cầu tiêu dùng, siêu thị đã giảm giá 8% so với giá niêm yết ban đầu và đã bán hết số hộp bánh còn lại.

a) Hỏi đợt thứ nhất siêu thị đã bán được bao nhiêu hộp bánh và thu về được bao nhiêu tiền?

b) Cả hai đợt siêu thị đã thu về được bao nhiêu tiền?

Câu 4.

Cho tam giác ABC có $BA = BC$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh rằng: $\widehat{ABM} = \widehat{CBM}$.



— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô giáo**

ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Cho các số sau: $\frac{5}{4}; 3\frac{2}{5}; \frac{-2}{7}; \frac{0}{3}; \frac{-3}{0}; \frac{8}{8}; 0{,}625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{-3}{0}$. **B.** $0{,}625$. **C.** $\frac{-2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Câu 2. Kết quả của phép tính $(2{,}023)^0$ là:

A. 2. **B.** 0. **C.** 2,023. **D.** 1.


Câu 3. Với x, y, z là ba số hữu tỉ bất kì, sau khi bỏ ngoặc ta được $-(x-y+z)$ bằng:

A. $-x+y-z$. **B.** $-x-y-z$. **C.** $x+y-z$. **D.** $x+y+z$.

Câu 4.

Cho hình vẽ sau, nếu $a \parallel b$ thì:

A. $\widehat{M_1} = \widehat{N_2}$. **B.** $\widehat{M_3} = \widehat{N_4}$. **C.** $\widehat{M_4} = \widehat{N_4}$. **D.** $\widehat{M_4} = \widehat{N_3}$.



Câu 5. Cho biểu thức $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức:


A. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$.

C. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$.

Câu 6.

Cho $a \parallel b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:

A. 115°. **B.** 90°. **C.** 65°. **D.** 0°.



Câu 7. Căn bậc hai số học của 9 là:

A. -3. **B.** 3. **C.** ± 3. **D.** 81.

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào không phải là định lí?

A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

B. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với cùng một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

D. $2 + 2 = 5$.

Câu 9. Chọn đáp án đúng. Trong hình vuông:

A. Hai đường chéo bằng nhau. **B.** Cả 3 khẳng định còn lại đều đúng.

C. Bốn cạnh bằng nhau. **D.** Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.

Câu 10. Lan viết các số La Mã như sau: XIII, XIX, VXI, XXIV. Lan viết sai số La Mã nào?

A. XIII. **B.** XIX. **C.** VXI. **D.** XXIV.

Câu 11. Cho hai tam giác ABC và DEF có $AB = EF, BC = FD, AC = ED$. Khi đó:

A. $\Delta ABC = \Delta DEF$. **B.** $\Delta ABC = \Delta FDE$. **C.** $\Delta ABC = \Delta DFE$. **D.** $\Delta ABC = \Delta EFD$.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(-2)^8 = -2^8$. **B.** $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{6}{9}$. **C.** $[(-2)^3]^2 = -2^5$. **D.** $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:


Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

Cho hai đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O}_1, \widehat{O}_2, \widehat{O}_3, \widehat{O}_4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ là hai góc đối đỉnh.


b) Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_3$ là hai góc kề bù.

c) Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ có tổng số đo bằng 180°.

d) Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_4$ là hai góc đối đỉnh nên có số đo bằng 180°.

Câu 2.

Cho $\widehat{xOy} = 70°$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $\widehat{xAz} = 70°$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $\widehat{CBA} = 110°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.

b) $\widehat{CBz} = 70°$.

c) Oy song song với Az.

d) $\widehat{BCO} = 110°$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $2^{x+3} + 2^x = 144$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết góc $\widehat{A_1}$ và góc $\widehat{B_1}$ là hai góc trong cùng phía, trong đó $\widehat{A_1} = 65°$. Tính số đo góc $\widehat{B_1}$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

a) $\dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{3}{11} + \dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{8}{11}$

b) $\left(2\dfrac{3}{4} + 1\dfrac{2}{7}\right) - \left(1\dfrac{3}{4} - 3\dfrac{5}{7}\right)$

c) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{10}{3} : \sqrt{\dfrac{16}{25}}$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x + 4{,}5 = 9{,}5$

b) $\dfrac{2}{5}x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{8}$


c) $|3x - 1| + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2}$

Câu 3.

Cho tam giác ABC có $AB = AC$. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M ($M \in BC$). Chứng minh rằng:

a) $\Delta AMB = \Delta AMC$

b) M là trung điểm của cạnh BC



Câu 4. Cho $A = \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{4^2} + \cdots + \dfrac{1}{100^2}$. Chứng minh rằng $A < 1$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô giáo**

ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là:

A. $\mathbb{N}$. **B.** $\mathbb{Z}$. **C.** $\mathbb{Q}$. **D.** $\mathbb{R}$.


Câu 2. Kết quả của phép tính $4^3 \cdot 4^9$ bằng:

A. 4^6. **B.** 4^3. **C.** 4^{12}. **D.** 2^{27}.

Câu 3.

Cho hình vẽ sau. Kết luận nào sau đây SAI?

A. $a \parallel b$. **B.** $c \perp b$. **C.** $c \perp a$. **D.** $a \perp b$.



Câu 4. Hình hộp chữ nhật có tất cả bao nhiêu mặt?

A. 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 5. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = c + b$. **B.** $a = -b + c$. **C.** $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Câu 6. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0{,}2$ và $-\dfrac{2}{5}$:

A. $-0{,}2 < -\dfrac{2}{5}$. **B.** $-0{,}2 > -\dfrac{2}{5}$. **C.** $-0{,}2 = -\dfrac{2}{5}$. **D.** $-0{,}2 \geq -\dfrac{2}{5}$.

Câu 7. Giá trị của $|-3|$ bằng:

A. -3. **B.** 3. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $-\dfrac{1}{3}$.

Câu 8. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7. **B.** 7. **C.** -7 và 7. **D.** -49.

Câu 9. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?


A. $\sqrt{25}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $(3{,}5)^2$. **D.** $\sqrt{16}$.

Câu 10. Kết quả của phép tính $-\dfrac{3}{20} + \left(-\dfrac{2}{15}\right)$ là:

A. $-\dfrac{1}{35}$. **B.** $-\dfrac{17}{60}$. **C.** $-\dfrac{5}{35}$. **D.** $-\dfrac{1}{60}$.

Câu 11.
Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b$, $\widehat{A} = 45°$. Số đo của $\widehat{B}_1$ bằng bao nhiêu?

A. 145°. **B.** 45°. **C.** 35°. **D.** 135°.



Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. có vô số. **B.** chỉ có một. **C.** có hai. **D.** có ba.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right)$ và $B = \left|-\dfrac{5}{6}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép tính $\dfrac{1}{2} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right)$ bằng $-\dfrac{1}{3}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $\dfrac{13}{12}$.

c) Giá trị của B bằng $\dfrac{5}{6}$.

d) Hiệu $A - B$ là một số hữu tỉ âm.

Câu 2. Cho hai đường thẳng xy và zt song song với nhau. Đường thẳng mn cắt xy tại M và cắt zt tại N. Biết số đo góc $\widehat{xMN} = 55°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc $\widehat{MNt}$ và góc $\widehat{xMN}$ là hai góc so le trong.

b) Số đo góc $\widehat{MNt}$ bằng 55°.

c) Góc $\widehat{MNz}$ và góc $\widehat{xMN}$ là hai góc trong cùng phía.

d) Số đo góc $\widehat{MNz}$ bằng 135°.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|x - \dfrac{1}{2}\right| = \dfrac{3}{2}$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song m và n. Đường thẳng c cắt m và n lần lượt tại A và B. Biết một góc so le trong $\widehat{A}_1 = 50°$. Tính số đo góc đồng vị $\widehat{B}_1$ với góc $\widehat{A}_1$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) $-\dfrac{3}{7}+\dfrac{5}{14}-\dfrac{1}{2}$;

b) $2{,}5\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right)-1{,}5:\dfrac{5}{2}$;

c) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2-\dfrac{3}{8}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)^3+\left|-2\cdot\dfrac{1}{4}\right|$.

Câu 2. **a)** Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn số $\sqrt{5}$ đến chữ số thập phân thứ nhất.


b) Tính độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng 36 dm^2.

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết $\widehat{mAB}=60°, \widehat{DBe}=75°, \widehat{ACD}=60°$.

a) Giải thích tại sao $AB \parallel CD$ và tính số đo $\widehat{CDt}$.

b) Vẽ Ax là tia phân giác $\widehat{mAB}$, Cy là tia phân giác $\widehat{ACD}$. Chứng minh $Ax \parallel Cy$.



Câu 4. Cho $M=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+\cdots+\dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng $M<\dfrac{3}{8}$.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô giáo**

ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Trong các số sau, số nào KHÔNG phải là số hữu tỉ?

A. $-\frac{5}{6}$. **B.** $1\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{7}{0}$. **D.** $-0{,}85$.

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $-\frac{3}{8}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{8}{3}$. **C.** $-\frac{3}{8}$. **D.** $-\frac{8}{3}$.

Câu 3. Kết quả của phép tính $5^4 \cdot 5^7$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 5^{28}. **B.** 5^{11}. **C.** 25^{11}. **D.** 5^3.

Câu 4. Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $A = -(m - n + p - q)$ ta được:

A. $-m - n + p - q$. **B.** $-m + n - p + q$. **C.** $-m + n + p + q$. **D.** $-m - n - p - q$.

Câu 5. So sánh hai số hữu tỉ $-0{,}6$ và $-\frac{3}{4}$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $-0{,}6 < -\frac{3}{4}$. **B.** $-0{,}6 = -\frac{3}{4}$. **C.** $-0{,}6 > -\frac{3}{4}$. **D.** $-0{,}6 \leq -\frac{3}{4}$.

Câu 6. Căn bậc hai số học của 81 là:

A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{25}$. **B.** $1{,}(3)$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** $-3{,}14$.

Câu 8. Một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy $S = 15$ cm^2 và chiều cao $h = 8$ cm. Thể tích V của hình lăng trụ đứng đó là:

A. 120 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 40 cm^3. **D.** 23 cm^3.

Câu 9. Trong định lí: "Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau", phần kết luận là:

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

B. Chúng song song với nhau.

C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau.

D. Đường thẳng thứ ba vuông góc với hai đường thẳng.

Câu 10. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Số đường thẳng đi qua M và song song với d là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 11. Cho $a \parallel b$, đường thẳng c cắt cả a và b. Biết một góc trong cùng phía có số đo bằng $70°$, số đo của góc trong cùng phía còn lại là:

A. $70°$. **B.** $110°$. **C.** $180°$. **D.** $20°$.

Câu 12. Cho $\Delta MNP = \Delta DEF$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $MN = DF$. **B.** $MP = DE$. **C.** $NP = EF$. **D.** $\widehat{M} = \widehat{E}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai số hữu tỉ $x = -\dfrac{3}{5}$ và $y = \dfrac{2}{3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số x là số hữu tỉ âm, số y là số hữu tỉ dương.

b) Tổng $x + y$ có giá trị bằng $\dfrac{1}{15}$.

c) Tích $x \cdot y$ có giá trị bằng $-\dfrac{2}{5}$.

d) Số đối của x nhỏ hơn số đối của y.

Câu 2. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm A và cắt đường thẳng b tại điểm B. Biết rằng trong bốn góc tạo thành tại đỉnh A, có một góc bằng $60°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc kề bù với góc $60°$ tại đỉnh A có số đo bằng $120°$.

b) Góc so le trong với góc $60°$ tại đỉnh B có số đo bằng $120°$.

c) Góc đồng vị với góc $60°$ tại đỉnh B có số đo bằng $60°$.

d) Hai góc trong cùng phía được tạo bởi đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b có tổng số đo bằng $180°$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x + \dfrac{1}{2}\right)^3 = -\dfrac{1}{27}$. KQ: ☐

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $|x - 0{,}5| + 0{,}75 = 2{,}25$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\dfrac{7}{6}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{8}$;

b) $-\dfrac{5}{13}\cdot\dfrac{2}{5}+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right)$;

c) $\left[\left(\dfrac{2}{3}-0{,}25\right)+(-2)^2\cdot\dfrac{3}{16}\right]-1$.

Câu 2. Tìm x:

a) $x-\dfrac{1}{9}=-\dfrac{5}{6}$;


b) $-\dfrac{1}{5}+\dfrac{6}{5}:x=(-2)^2$.

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết $\widehat{yOz}=50^\circ$.

a) Kể tên các cặp góc kề bù trong hình vẽ.

b) Kẻ Ot là tia phân giác của $\widehat{xOz}$. Tính số đo $\widehat{xOz}$ và $\widehat{xOt}$.



Câu 4. Tìm số hữu tỉ x sao cho:

$$\frac{x+1}{2023}+\frac{x+2}{2022}=\frac{x+3}{2021}+\frac{x+4}{2020}.$$

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?


A. $\frac{-3}{-2}$. **B.** $-\frac{2}{7}$. **C.** $-\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{3}{15}$.

Câu 2. Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 32. **B.** 8 và -8. **C.** -8. **D.** 8.


Câu 3.

Quan sát trục số sau. Điểm a biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $a = \frac{1}{3}$. **B.** $a = 2\frac{1}{3}$. **C.** $a = 1\frac{2}{3}$. **D.** $a = \frac{2}{3}$.

Câu 4. Trong các hình sau, hình nào có dạng là hình lăng trụ đứng tam giác?


Hình 1


Hình 2



Hình 3


Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 5.

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{AOC}$ là:



A. $\widehat{AOC}$. **B.** $\widehat{AOD}$. **C.** $\widehat{DOB}$. **D.** $\widehat{BOC}$.

Câu 6. Kết quả của phép nhân $(0{,}25)^8 \cdot (0{,}25)^4$ là:

A. $(0{,}25)^{12}$. **B.** $(0{,}25)^4$. **C.** $(0{,}25)^2$. **D.** $(0{,}25)^{32}$.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ. **B.** Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ. **D.** Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Câu 8. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. 5^2. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $(3{,}5)^2$. **D.** 16.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 70°, \widehat{B} = 50°$. Số đo góc C là:

A. 60°. **B.** 70°. **C.** 80°. **D.** 90°.

Câu 10. Bạn Việt tiết kiệm được 105 000 đồng. Nhằm thực hiện thông điệp 5K chủ động phòng chống dịch Covid-19, bạn Việt đã dùng $\frac{1}{3}$ số tiền tiết kiệm được để mua khẩu trang. Bạn Việt còn lại bao nhiêu tiền?

A. 25 000 đồng. **B.** 30 000 đồng. **C.** 35 000 đồng. **D.** 70 000 đồng.

Câu 11. Tìm số nguyên a để $-\frac{3}{4} < \frac{a}{10} < -\frac{3}{5}$:

A. $a \in \{-6; -7\}$. **B.** $a = -6$. **C.** $a = -7$. **D.** $a \in \{-7; -8\}$.

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$. Các mặt bên của hình lăng trụ trên là những hình gì?

A. Hình tam giác. **B.** Hình tứ giác. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 9 - \left|-\frac{5}{2}\right|$ và $B = \frac{7}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.


b) Giá trị của biểu thức A bằng $-\frac{3}{2}$.

c) Kết quả của phép tính $B = \frac{7}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right)$ bằng $-\frac{7}{8}$.

d) Tổng $A + B$ có giá trị bằng -5.

Câu 2.

Quan sát hình vẽ, biết $\widehat{CFE} = 55°$ và $\widehat{E}_1 = 125°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{AEF}$ và góc $\widehat{E}_1$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $\widehat{FEB}$ bằng 55°.

c) Hai đường thẳng CD và AB song song với nhau.

d) Số đo của góc $\widehat{EFD}$ bằng 110°.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.


Câu 1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{15^3 \cdot 2^4}{6^3 \cdot 5^2}$.

KQ: ☐

Câu 2.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b, \widehat{A}_4 = 135°$. Số đo của $\widehat{B}_2$ bằng bao nhiêu độ?

KQ: ☐



PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

a) $\dfrac{5}{2} + 0{,}75;$


b) $-\dfrac{2}{11} + \dfrac{3}{5} - \dfrac{9}{11} + \dfrac{2}{5} + 2025;$

c) $-\dfrac{1}{13} \cdot \dfrac{5}{18} + \left(-\dfrac{1}{13}\right) \cdot \dfrac{13}{18} + \dfrac{(-1)^{2026}}{13}.$

Câu 2. Cho các số sau: $3{,}9;\ 29\%;\ \sqrt{7};\ 0{,}(8);\ -\dfrac{4}{99};\ \pi;\ -\sqrt{5};\ 3$. Trong các số trên, có bao nhiêu số vô tỉ?

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết $\widehat{ABI} = 80^\circ$.



a) Chứng minh $m \parallel n$.

b) Tính số đo $\widehat{cAH}$ và $\widehat{mAc}$.

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$, tia BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$. Chứng minh $AE \parallel BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc 200 000 đồng/cái. Cửa hàng đã bán 60 cái áo với giá mỗi cái lãi 25% so với giá gốc, 40 cái còn lại bán lỗ 10% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo, cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $-0{,}5$?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-\frac{3}{5}$.

Câu 2.

Quan sát trục số sau. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $\frac{3}{5}$. **B.** $-\frac{3}{4}$. **C.** -3. **D.** $-\frac{3}{5}$.

Câu 3. Phép tính nào sau đây là không đúng?

A. $(x^3)^4 = x^{12}$. **B.** $x^{18} : x^6 = x^{12}$ $(x \neq 0)$.

C. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$. **D.** $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$.

Câu 4. Kết quả của phép tính $2^2 \cdot 2^5$ là:

A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.


Câu 5. Một hình vuông có diện tích 81 cm^2. Độ dài cạnh hình vuông đó là:

A. 81 cm. **B.** 9 cm. **C.** -9 cm. **D.** ± 9 cm.

Câu 6. Làm tròn số 1,3781 với độ chính xác 0,005 được kết quả là:

A. 1,37. **B.** 1,4. **C.** 1. **D.** 1,38.

Câu 7. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?




A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 8. Thực hiện phép tính $M = \frac{13}{31} + \frac{4}{15} + \frac{18}{31} + \frac{2024}{2025} - \frac{19}{15}$, ta được kết quả là:

A. $M = \frac{2024}{2025}$. **B.** $M = -\frac{2024}{2025}$. **C.** $M = 1$. **D.** $M = 0$.

Câu 9.

Tia phân giác của $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOn}$ lần lượt là:



A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy. **C.** Ou và Om. **D.** Ok và On.

Câu 10. Tổng ba góc trong một tam giác luôn bằng:

A. $90°$. **B.** $120°$. **C.** $180°$. **D.** $360°$.

Câu 11. Hai đường thẳng xy và $x'y'$ cắt nhau tại O. Biết $\widehat{xOx'} = 70°$. Ot là tia phân giác của $\widehat{xOx'}$, Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc $\widehat{yOt'}$?

A. $35°$. **B.** $70°$. **C.** $145°$. **D.** $110°$.

Câu 12. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc và chỉ có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là:

A. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ. **B.** Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ.

C. Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa. **D.** Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right) - \left|-\frac{1}{3}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng $\frac{4}{9}$.

b) Kết quả của phép chia $\frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{1}{3}\right|$ bằng $-\frac{1}{3}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng $-\frac{2}{9}$.

Câu 2. Cho $\Delta ABC = \Delta DEF$ với $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, $DF = 10$ cm; $\widehat{B} = 90°, \widehat{C} = 53°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo góc E bằng $53°$.

b) Độ dài cạnh $AC = 10$ cm.

c) Độ dài cạnh $EF = 8$ cm.

d) Tổng số đo $\widehat{D} + \widehat{F} = 90°$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.


Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6}$.

KQ: ☐

Câu 2.

Cho hình vẽ sau, biết $\widehat{CFE} = 60°$ và $\widehat{E}_1 = 120°$. Số đo của góc $\widehat{FEB}$ bằng bao nhiêu độ?

KQ: ☐



PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

a) $\dfrac{-4}{12}+\dfrac{14}{21}$;

b) $\dfrac{8}{3}\cdot\dfrac{9}{4}$.


Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x-\dfrac{2}{3}=\dfrac{5}{6}$;

b) $(1-x)^2=\dfrac{4}{9}$.

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết rằng: $\widehat{mAx}=40^\circ$, $\widehat{ABt}=140^\circ$.



a) Tính số đo góc $\widehat{mAy}$;

b) Chứng tỏ $xy \parallel zt$;

c) Tia phân giác của góc $\widehat{xAB}$ cắt đường thẳng zt tại điểm C. Tính số đo $\widehat{ACB}$.

Câu 4. Cho biểu thức $M=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+\cdots+\dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng $M<\dfrac{3}{8}$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** 0,123123. **C.** 0,(3). **D.** 0,3.

Câu 2.


Điểm A trên trục số ở hình bên biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $-\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 3.

Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau:



A. AB, BE là các tia phân giác. **B.** AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác. **D.** AD, AB là các tia phân giác.

Câu 4. Hình nào dưới đây là hình lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình có hai đáy là tam giác và ba mặt bên là hình chữ nhật.

B. Hình có hai đáy là tứ giác và bốn mặt bên là hình chữ nhật.

C. Hình có hai đáy là hình vuông và bốn mặt bên là hình vuông.

D. Hình có một đáy là tam giác, một đỉnh chung.

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ là:

A. $-\frac{4}{25}$. **B.** $\frac{4}{25}$. **C.** $-\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{4}{10}$.

Câu 6. Số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:


A. $\frac{3}{24}$. **B.** $-\frac{6}{25}$. **C.** $\frac{2}{15}$. **D.** $\frac{-5}{-8}$.

Câu 7. Giá trị của x thỏa mãn $|x| = 3$ là:

A. $x = 3$. **B.** $x = -3$. **C.** $x = 3$ hoặc $x = -3$. **D.** $x = 9$.

Câu 8.

Cho hình vẽ bên, cần thêm điều kiện gì thì $AB \parallel DC$?



A. $\widehat{BCD} = 60°$. **B.** $\widehat{BCD} = 120°$. **C.** $\widehat{BAD} = 60°$. **D.** $\widehat{xAB} = 60°$.

Câu 9. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0{,}2$ và $\dfrac{-2}{5}$:

A. $-0{,}2 < \dfrac{-2}{5}$. **B.** $-0{,}2 > \dfrac{-2}{5}$. **C.** $-0{,}2 = \dfrac{-2}{5}$. **D.** $-0{,}2 \geq \dfrac{-2}{5}$.

Câu 10. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7. **B.** 7. **C.** -7 và 7. **D.** -49.

Câu 11. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Câu 12. Kết quả của phép tính $\dfrac{-3}{20} + \dfrac{-2}{15}$ là:

A. $-\dfrac{1}{35}$. **B.** $-\dfrac{17}{60}$. **C.** $-\dfrac{5}{35}$. **D.** $-\dfrac{1}{60}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3 + \dfrac{3}{4} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right) + \left|-\dfrac{5}{8}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\dfrac{1}{8}$.


b) Giá trị của phép tính $\dfrac{3}{4} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right)$ bằng $-\dfrac{1}{2}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\dfrac{5}{8}\right|$ bằng $-\dfrac{5}{8}$.

d) Giá trị của biểu thức A bằng 0.

Câu 2.

Quan sát hình vẽ bên, hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc $\widehat{xOy} = 45°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{xOy}$ và góc $\widehat{x'Oy'}$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $\widehat{x'Oy'}$ bằng 45°.

c) Góc $\widehat{xOy'}$ kề bù với góc $\widehat{xOy}$ và có số đo bằng 135°.

d) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ bằng 180°.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x - \dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{16}$. KQ: ☐

Câu 2. Cho góc $\widehat{mOn} = 140°$, tia Ot là tia phân giác của $\widehat{mOn}$. Tính số đo góc kề bù với góc $\widehat{mOt}$.

KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{24}\right):\dfrac{3}{8}$;

b) $\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{3}{7}-\dfrac{-4}{7}:\sqrt{\dfrac{25}{16}}-|-1|$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $2x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{3}$;

b) $(2x+3)^2=25$.

Câu 3. Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là chiều dài 12 m, chiều rộng 5 m và chiều sâu 3 m.

a) Tính thể tích nước khi bể bơi đầy nước.

b) Người ta cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và bốn mặt xung quanh). Biết gạch hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi? (Coi diện tích mạch vữa lát không đáng kể).

Câu 4. Cho $A=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+\ldots+\dfrac{1}{3^{100}}$. Chứng minh rằng $A<\dfrac{3}{8}$.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 11


PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.


Câu 1. So sánh hai số hữu tỉ $x = -\dfrac{2}{5}$ và $y = \dfrac{-3}{13}$ ta được kết quả:

A. $x > y$. **B.** $x < y$. **C.** $x = y$. **D.** $x \geq y$.


Câu 2. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xOy?




Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau. **B.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

C. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 180°. **D.** Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 90°.

Câu 4. Giá trị của biểu thức $\sqrt{16} - \sqrt{25}$ là:

A. -1. **B.** 1. **C.** 3. **D.** -9.


Câu 5. Lăng trụ đứng tam giác có:

A. 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh. **B.** 6 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh.

C. 3 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh. **D.** 2 mặt, 6 đỉnh, 3 cạnh.

Câu 6.

Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$, các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác. **B.** Hình thoi.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình bình hành.

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{\dfrac{25}{4}}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{(3{,}5)^2}$. **D.** $\sqrt{16}$.

Câu 8. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = b + c$. **B.** $a = -b + c$. **C.** $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng ... với đường thẳng kia."

A. Song song. **B.** Vuông góc. **C.** Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Câu 10. Số thập phân 0,62313131... dưới dạng thu gọn (có chu kì trong ngoặc) là:

A. 0,(623). **B.** 0,(6231). **C.** 0,62(31). **D.** 0,623(13).

Câu 11. Trong các số $\frac{-9}{5}; \frac{-7}{-15}; 0{,}2; 0; \frac{-13}{2}; \frac{8}{5}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 12. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


a) Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là $\mathbb{Q}$.

b) Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.


c) Số đối của $-\frac{2}{5}$ là $\frac{2}{-5}$.

d) Số $\frac{7}{0}$ là một số hữu tỉ.


Câu 2. Quan sát các hình vẽ bên dưới. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:




Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

a) Hình 1 là tam giác đều vì có 3 cạnh bằng nhau.

b) Trong Hình 2, hai cạnh a và b kề với góc vuông được gọi là hai cạnh huyền.

c) Hình 3 là hình chữ nhật $ABCD$ có 4 góc ở các đỉnh đều là góc vuông.

d) Hình 4 là hình bình hành $ABCD$ có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số thực x, biết: $|x - 0{,}5| - \frac{1}{2} = 1{,}5$. KQ: ☐

Câu 2. Cho góc $\widehat{xOy} = 80°$. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho $\widehat{xOz} = 30°$. Gọi Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Tính số đo góc $\widehat{xOt}$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

a) $A = \left(-\frac{5}{7}\right) + \frac{2}{7} : \frac{2}{5}$;

b) $B = \frac{-5}{17} \cdot \frac{31}{33} + \frac{-5}{17} \cdot \frac{2}{33} + 2\frac{5}{17}$;

c) $C = \sqrt{16} + \sqrt{25} + \sqrt{36} + \sqrt{49}$;

d) $D = 0,(5) - 1\frac{1}{3} + 0,(7)$.


Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$;

b) $\left|x - \frac{2}{3}\right| = \frac{1}{3}$.

Câu 3.

Cho hình vẽ sau, trong đó $Ax \parallel By$, $\widehat{xAB} = 40°, \widehat{ABC} = 105°, \widehat{BCy} = 65°$:



a) Tính số đo góc $\widehat{ABy}$.

b) Chứng minh rằng $By \parallel Cz$.

c) Kẻ BD là tia phân giác của góc $\widehat{CBy}$ ($D \in Cz$). Tính số đo góc $\widehat{BDC}$.

Câu 4. Cho $A = \frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{7^3} + \frac{1}{7^4} + \ldots + \frac{1}{7^{2024}}$. Tìm x để $6A = 1 - \frac{1}{7^x}$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Kết quả của phép tính $-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{17}{8}$. **C.** $-\frac{3}{8}$. **D.** $-\frac{17}{8}$.

Câu 2. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là:

A. Các hình tam giác. **B.** Các hình chữ nhật. **C.** Các hình thang cân. **D.** Các hình vuông.

Câu 3. Một hình lập phương có cạnh $a = 5$ cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:


A. 25 cm^2. **B.** 50 cm^2. **C.** 100 cm^2. **D.** 150 cm^2.

Câu 4. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{9}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** 2,5. **D.** $\sqrt{5}$.

Câu 5.

Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ (như hình vẽ bên). Các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác. **B.** Hình thoi.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình bình hành.

Câu 6. Số nào trong các số dưới đây không là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** 0,625. **C.** $\frac{0}{3}$. **D.** $2\frac{3}{5}$.

Câu 7. Tích $(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)$ viết gọn là:


A. $(-3{,}1)\cdot 5$. **B.** $(-3{,}1)^5$. **C.** $(3{,}1)^5$. **D.** $3{,}1\cdot 5$.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\frac{4}{7}-\frac{5}{9}$ bằng:

A. $\frac{1}{63}$. **B.** $\frac{2}{63}$. **C.** $\frac{4}{63}$. **D.** $\frac{5}{63}$.

Câu 9.
Cho điểm O thuộc đường thẳng AB. Số đo $\widehat{BOC}$ trong hình vẽ bên là:

A. 60°. **B.** 120°. **C.** 180°. **D.** 90°.



Câu 10. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 0,123123. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 0,(3). **D.** 0,3.

Câu 11. Cho $\widehat{xOy} = 70°$. Góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ có số đo bằng:

A. 110°. **B.** 70°. **C.** 180°. **D.** 35°.

Câu 12. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 5 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

A. 120 cm^3. **B.** 74 cm^3. **C.** 60 cm^3. **D.** 120 cm^2.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $X = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{1}{4}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$ bằng $\frac{9}{4}$.

b) Giá trị của phép nhân $\frac{5}{4} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

c) Giá trị của biểu thức X bằng 3.

d) Giá trị X thu được là một số nguyên âm.

Câu 2.
Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ dưới đây. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng là tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$.

b) Các mặt bên $ABB'A', BCC'B', ACC'A'$ là các hình tam giác.

c) Các cạnh bên AA', BB', CC' song song và bằng nhau.

d) Nếu đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm và chiều cao $AA' = 5$ cm thì thể tích của hình lăng trụ bằng 30 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $3^{x+2} - 3^x = 216$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ là hai góc trong cùng phía và $\widehat{A}_1 = 2\widehat{B}_1$. Tính số đo góc $\widehat{A}_1$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Tính hợp lý (nếu có):

a) $\dfrac{1}{6} - \dfrac{2}{5}$

b) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2 : \dfrac{5}{9} + (-1)^{2024}$

c) $\left(\dfrac{5}{171} + \dfrac{8}{3}\right) - \left(-\dfrac{5}{3} - \dfrac{5}{171}\right) - 1\dfrac{2}{5}$


Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} : x = -7$

b) $(x - 2{,}5)^2 = 16$

Câu 3.

Cho hình vẽ bên, trong đó $Ax \parallel By$ và $\widehat{xAB} = 40^\circ, \widehat{ABC} = 105^\circ, \widehat{BCz} = 65^\circ$.



a) Tính số đo $\widehat{ABy}$.

b) Chứng minh rằng By song song với Cz.

c) Kẻ BD là tia phân giác của $\widehat{CBy}$ ($D \in Cz$). Tính số đo $\widehat{BDC}$.

Câu 4. Vào tháng 4, giá niêm yết của một chiếc laptop tại một cửa hàng máy tính là 16 000 000 đồng. Đến tháng 8, cửa hàng giảm giá 10% cho mỗi chiếc laptop. Sang tháng 10, cửa hàng lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc laptop chỉ còn 13 680 000 đồng. Hỏi tháng 10 cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc laptop so với tháng 8?

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 13

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Kết quả của biểu thức $-\frac{3}{4}-\left(-\frac{1}{4}\right)-\frac{8}{7}-\frac{4}{7}-\frac{7}{7}+\frac{1}{3}$... sau khi thu gọn các phân số cùng mẫu là:

A. $-\frac{37}{7}$. **B.** -3. **C.** $-\frac{25}{28}$. **D.** -4.

Câu 2. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ là:

A. $-\frac{6}{9}$. **B.** $\frac{8}{27}$. **C.** $-\frac{8}{27}$. **D.** $\frac{6}{9}$.

Câu 3. Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 15 m; 10 m; 1,8 m. Thể tích hồ bơi là:


A. 270 m^3. **B.** 180 m^3. **C.** 240 m^3. **D.** 90 m^3.

Câu 4. Cho biểu thức $-\left(\frac{1}{12}-\frac{2}{5}\right)$, khi bỏ dấu ngoặc ta được:

A. $\frac{1}{12}-\frac{2}{5}$. **B.** $-\frac{1}{12}-\frac{2}{5}$. **C.** $\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$. **D.** $-\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$.

Câu 5.


Quan sát trục số sau, điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. 1,3. **B.** 4. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 6.

Cho hình vẽ dưới đây, góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ là góc nào?



A. $\widehat{x'Oy'}$. **B.** $\widehat{xOy'}$. **C.** $\widehat{x'Oy}$. **D.** $\widehat{xOy}$.

Câu 7. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Câu 8. Cho $\triangle ABC = \triangle DEF$. Biết $\widehat{A} = 33°$. Khi đó:

A. $\widehat{D} = 33°$. **B.** $\widehat{B} = 33°$. **C.** $\widehat{E} = 33°$. **D.** $\widehat{F} = 33°$.

Câu 9. Giá trị của $|-3|$ bằng:

A. -3. **B.** 3. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Câu 10. Làm tròn số 1,3781 với độ chính xác 0,005 được kết quả là:

A. 1,37. **B.** 1,4. **C.** 1. **D.** 1,38.


Câu 11. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Câu 12.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b$ và $\widehat{A} = 45°$. Số đo của góc $\widehat{B}_1$ bằng bao nhiêu?

A. 145°. **B.** 45°. **C.** 35°. **D.** 135°.



BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $Q = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 9 + \left|-\frac{3}{5}\right| : \frac{3}{5} - \frac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{5}\right|$ bằng $-\frac{3}{5}$.

c) Kết quả của phép tính $\frac{3}{5} : \frac{3}{5}$ bằng 1.

d) Giá trị của biểu thức Q bằng $\frac{3}{2}$.

Câu 2.


Quan sát hình vẽ, biết $MN \perp yy'$ tại M và $MN \perp zz'$ tại N; đường thẳng xx' cắt yy' tại A và cắt zz' tại B sao cho góc $\widehat{xAy'} = 60°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường thẳng yy' và zz' song song với nhau.

b) Số đo của góc $\widehat{yAB}$ bằng 60°.

c) Số đo của góc $\widehat{ABz'}$ bằng 120°.

d) Hai góc $\widehat{y'AB}$ và $\widehat{ABz}$ là hai góc so le trong và đều có số đo bằng 120°.



BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.

Câu 1. Cho $\widehat{xOy} = 70°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ bằng bao nhiêu độ? KQ: ☐

Câu 2. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|2x - \frac{1}{3}\right| - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}\right)+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{5}{7}\right)$

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{3}-\sqrt{\dfrac{25}{9}}+\left(-\dfrac{2}{3}\right)$


Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\dfrac{3}{4}-x=\dfrac{1}{5}$

b) $(2x-1)^2=9$

Câu 3.

Cho hình vẽ bên, biết $d\perp m$ tại H, $d\perp n$ tại I và $\widehat{ABI}=80^\circ$.



a) Chứng minh $m\parallel n$.

b) Tính $\widehat{cAH}$ và $\widehat{mAc}$.

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$, tia BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$. Chứng minh rằng $AE\parallel BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 xe hơi đồ chơi với giá gốc mỗi cái 300 000 đồng. Cửa hàng đã bán 65 xe với giá mỗi cái lãi 30% so với giá gốc; 35 cái xe còn lại bán lỗ 7% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 xe hơi đồ chơi cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 7**

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm số	Lời nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 14

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất và ghi vào bảng đáp án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. **B.** $-5 \notin \mathbb{Q}$. **C.** $-\dfrac{5}{4} \notin \mathbb{Q}$. **D.** $\dfrac{3}{2} \in \mathbb{Q}$.

Câu 2. Số giá trị nguyên của x thỏa mãn $-\dfrac{2}{3} < \dfrac{x}{12} < -\dfrac{1}{4}$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.


Câu 3. Số 9 có căn bậc hai số học là:

A. 3 và -3. **B.** 3. **C.** -3. **D.** 18.

Câu 4.

Cho hình vẽ bên, biết OB là tia phân giác của $\widehat{AOC}$. Khi đó số đo của $\widehat{AOB}$ là:

A. 65°. **B.** 32°. **C.** 130°. **D.** 18°.




Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2024} : \left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2022}$ là:

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{1}{9}$. **C.** $\dfrac{1}{9}$. **D.** $-\dfrac{2}{3}$.

Câu 6.

Quan sát trục số bên dưới và chọn đáp án đúng về giá trị của điểm a:

A. $a = \dfrac{1}{3}$. **B.** $a = \dfrac{1}{2}$. **C.** $a = \dfrac{2}{5}$. **D.** $a = \dfrac{2}{3}$.



Câu 7. Trong các số $\dfrac{9}{7}; 0{,}2; 0; -\dfrac{13}{5}; \dfrac{3}{15}; -\dfrac{2}{5}; -\dfrac{8}{5}$, có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 8. Cho $\widehat{xOy} = 80°$. Góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ có số đo độ là:


A. 50°. **B.** 80°. **C.** 100°. **D.** 120°.

Câu 9. Các mặt của hình lập phương đều là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Câu 10.

Cho hình vẽ bên, biết $\widehat{CFE} = 60°, \widehat{E}_1 = 120°$. Xét hai khẳng định: (I) $\widehat{BEF} = 60°$; (II) $AB \parallel CD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. Chỉ (I) đúng. **B.** Chỉ (II) đúng.

C. Cả (I) và (II) đều đúng. **D.** Cả (I) và (II) đều sai.

Câu 11. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{x'Oy}$ là:

A. $\widehat{xOy'}$. **B.** $\widehat{x'Oy}$. **C.** $\widehat{x'Oy'}$. **D.** $\widehat{xOy}$.

Câu 12. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết $a \parallel c$ và $b \parallel c$. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. a cắt b. **B.** $a \parallel b$. **C.** $a \perp b$. **D.** a trùng b.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $P = \dfrac{3}{5} \cdot \left(-\dfrac{5}{6}\right) + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 - \left|-\dfrac{3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép nhân $\dfrac{3}{5} \cdot \left(-\dfrac{5}{6}\right)$ bằng $-\dfrac{1}{2}$.


b) Giá trị của lũy thừa $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2$ bằng $-\dfrac{1}{4}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\dfrac{3}{4}\right|$ bằng $\dfrac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng -1.

Câu 2.

Quan sát hình vẽ bên, biết đường thẳng $d \perp m$ tại H, $d \perp n$ tại I; đường thẳng c cắt m tại A và cắt n tại B sao cho $\widehat{ABI} = 80°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai đường thẳng m và n song song với nhau ($m \parallel n$).

b) Góc so le trong với góc $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

c) Góc trong cùng phía với góc $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

d) Số đo góc $\widehat{AHI}$ bằng 90°.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống.


Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $3 \cdot \left(x - \dfrac{1}{4}\right) + \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}$.

KQ: ☐

Câu 2.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ có chiều dài $D'C' = 4$ cm, chiều rộng $B'C' = 2$ cm và chiều cao $BB' = 3$ cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật này.

KQ: ☐



PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

a) $A = \dfrac{2}{7} + \left(-\dfrac{3}{7}\right) : \dfrac{3}{2}$

b) $B = \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{31}{33}\right) + \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{2}{33}\right) + 2\dfrac{5}{17}$

c) $C = \sqrt{4} + \sqrt{9} + \sqrt{16} + \sqrt{25}$

d) $D = 0{,}(5) - 1\dfrac{1}{3} - 0{,}(7)$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2x - \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6}$

b) $\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$

Câu 3. Bể cá của quán cà phê Koi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 1,5 m.

a) Tính diện tích xung quanh của bể cá.

b) Chủ quán đã đổ nước vào bể sao cho mực nước cách miệng bể 20 cm. Hỏi chủ quán đã đổ vào bể bao nhiêu lít nước? (biết rằng ban đầu bể không có nước).

Câu 4. Cho hai biểu thức sau: $A = \dfrac{25^{800} \cdot 16^{60} \cdot 3^{2500}}{8^{80} \cdot 27^{60} \cdot 5^{1600}}$ và $B = 3^{2025}$. Hãy so sánh A và B.

— *HẾT* —