PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 10 - BUỔI 2	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $\Delta ABC, M \in AB, N \in AC$ có $\dfrac{AM}{MB} = \dfrac{AN}{NC}$. Khi đó $MN \ldots BC$: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). $\Delta ABC, MN \parallel BC$. Biết $AM = 2, AB = 6, BC = 9$ cm. Độ dài MN là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $DE \parallel BC$. Biết $AD = 3, DB = 2$. Tỉ số $\dfrac{DE}{BC}$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $3x^2 - 6x$ thành nhân tử được: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $x^2 - 25$ thành nhân tử được: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Thu gọn biểu thức $x^2 + 6x + 9$ thành bình phương được: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $P = 4x^3y^2 - 5x^2y^3 + 2xy - 1$ là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia $(18x^5y^4) : (6x^3y^2)$ là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Định lí Thalès đảo dùng để chứng minh hai đường thẳng: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Bờ sông có $MN \parallel AB$: $OM = 4, MA = 8, MN = 6$ m. Tính AB: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính và phân tích đa thức thành nhân tử:

a) (0,5 điểm) $3x(2x^2 - 5x + 3)$	**b) (0,5 điểm)** $(x-1)(x+4) - (x^2 - 4)$
c) (0,5 điểm) $(2x-3)^2 + (2x+3)^2$	**d) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $xy - 3x + 2y - 6$
e) (0,5 điểm) Phân tích nhân tử: $x^2 - y^2 + 4x + 4$	**f) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $x^2 - 7x + 12$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:


a) (0,5 điểm) $2x(x-4)-2x^2=16$

b) (0,5 điểm) $x(x-3)-5(x-3)=0$

c) (0,5 điểm) $(x-2)^2-16=0$

d) (0,5 điểm) $(2x+3)^2=49$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N. Cho biết $AM=4$ cm, $MB=6$ cm, $AN=6$ cm, $NC=9$ cm và $BC=15$ cm.



a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

b) (1,0 điểm) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=-x^2+6x+2020$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 10 - BUỔI 2	Mã đề: 102 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $\Delta ABC, M \in AB, N \in AC$ có $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$. Khi đó $MN \ldots BC$: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). $\Delta ABC, MN \parallel BC$. Biết $AM = 3, AB = 9, BC = 12$ cm. Độ dài MN là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $DE \parallel BC$. Biết $AD = 4, DB = 3$. Tỉ số $\dfrac{DE}{BC}$ bằng: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $4x^2 - 8x$ thành nhân tử được: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $x^2 - 36$ thành nhân tử được: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Thu gọn biểu thức $x^2 - 8x + 16$ thành bình phương được: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $Q = 6x^4y - 2x^2y^3 + 3x^3y^2 - 9$ là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia $(24x^6y^5) : (8x^4y^3)$ là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Định lí Thalès thuận dùng để tính đại lượng nào của hình: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Bờ sông có $MN \parallel AB$: $OM = 5, MA = 10, MN = 7$ m. Tính AB: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính và phân tích đa thức thành nhân tử:

a) (0,5 điểm) $4x(2x^2 - 3x + 4)$	**b) (0,5 điểm)** $(x-2)(x+5) - (x^2 - 10)$
c) (0,5 điểm) $(3x-2)^2 + (3x+2)^2$	**d) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $xy - 4x + 3y - 12$
e) (0,5 điểm) Phân tích nhân tử: $x^2 - y^2 + 6x + 9$	**f) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $x^2 - 8x + 15$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) (0,5 điểm) $3x(x-3)-3x^2=18$

b) (0,5 điểm) $x(x-4)-6(x-4)=0$


c) (0,5 điểm) $(x-3)^2-25=0$

d) (0,5 điểm) $(2x-1)^2=49$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N. Cho biết $AM=6$ cm, $MB=9$ cm, $AN=8$ cm, $NC=12$ cm và $BC=20$ cm.

a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

b) (1,0 điểm) Tính độ dài đoạn thẳng MN.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q=-x^2+8x+2010$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 10 - BUỔI 2	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $\Delta ABC, M \in AB, N \in AC$ có $\dfrac{MB}{AB} = \dfrac{NC}{AC}$. Khi đó $MN \ldots BC$: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). $\Delta ABC, MN \parallel BC$. Biết $AM = 4, AB = 10, BC = 15$ cm. Độ dài MN là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $DE \parallel BC$. Biết $AD = 2, DB = 3$. Tỉ số $\dfrac{DE}{BC}$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $5x^2 - 10x$ thành nhân tử được: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $x^2 - 49$ thành nhân tử được: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Thu gọn biểu thức $x^2 + 10x + 25$ thành bình phương được: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $R = 3x^5y - 4x^3y^3 + x^2y - 7$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia $(20x^5y^3) : (5x^3y)$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Hệ quả Thalès tạo thành tam giác mới có ba cạnh: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Bờ sông có $MN \parallel AB$: $OM = 3, MA = 9, MN = 5$ m. Tính AB: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính và phân tích đa thức thành nhân tử:

a) (0,5 điểm) $2x(3x^2 - 4x + 5)$	**b) (0,5 điểm)** $(x - 3)(x + 7) - (x^2 - 21)$
c) (0,5 điểm) $(2x - 1)^2 + (2x + 1)^2$	**d) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $xy - 5x + 2y - 10$
e) (0,5 điểm) Phân tích nhân tử: $x^2 - y^2 + 8x + 16$	**f) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $x^2 - 9x + 20$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:


a) (0,5 điểm) $4x(x-3)-4x^2=24$

b) (0,5 điểm) $x(x-2)-7(x-2)=0$

c) (0,5 điểm) $(x-4)^2-9=0$

d) (0,5 điểm) $(3x+2)^2=64$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N. Cho biết $AM=3$ cm, $MB=6$ cm, $AN=4$ cm, $NC=8$ cm và $BC=18$ cm.



a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

b) (1,0 điểm) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $R=-x^2+10x+2002$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 10 - BUỔI 2	Mã đề: 104 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $\Delta ABC, M \in AB, N \in AC$ có $\dfrac{AM}{MB} = \dfrac{AN}{NC} = \dfrac{1}{2}$. Khi đó $MN \ldots BC$: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). $\Delta ABC, MN \parallel BC$. Biết $AM = 2, AB = 8, BC = 16$ cm. Độ dài MN là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC có $DE \parallel BC$. Biết $AD = 5, DB = 2$. Tỉ số $\dfrac{DE}{BC}$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $2x^2 - 6x$ thành nhân tử được: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Phân tích đa thức $x^2 - 64$ thành nhân tử được: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Thu gọn biểu thức $x^2 - 12x + 36$ thành bình phương được: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $S = 2x^4y^2 - 5x^3y^3 + 4xy^4 + 1$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia $(35x^7y^4) : (7x^5y^2)$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Đường thẳng song song một cạnh tam giác tạo ra các đoạn thẳng: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Bờ sông có $MN \parallel AB$: $OM = 4, MA = 12, MN = 6$ m. Tính AB: KQ:

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính và phân tích đa thức thành nhân tử:

a) (0,5 điểm) $3x(3x^2 - 2x + 4)$	**b) (0,5 điểm)** $(x - 2)(x + 6) - (x^2 - 12)$
c) (0,5 điểm) $(3x - 1)^2 + (3x + 1)^2$	**d) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $xy - 2x + 4y - 8$
e) (0,5 điểm) Phân tích nhân tử: $x^2 - y^2 + 10x + 25$	**f) (0,5 điểm)** Phân tích nhân tử: $x^2 - 7x + 10$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) (0,5 điểm) $5x(x-3)-5x^2=30$

b) (0,5 điểm) $x(x-5)-4(x-5)=0$


c) (0,5 điểm) $(x-5)^2-16=0$

d) (0,5 điểm) $(3x-2)^2=64$

Câu 13 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N. Cho biết $AM=5$ cm, $MB=10$ cm, $AN=6$ cm, $NC=12$ cm và $BC=24$ cm.

a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

b) (1,0 điểm) Tính độ dài đoạn thẳng MN.



Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $S=-x^2+4x+2024$.

Bài giải: