TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đa thức?

A. $\dfrac{5}{xy}$. **B.** $12x^2y$. **C.** 5. **D.** $x^2y+3xy+1$.

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-\dfrac{3}{4}x^2y^3$?

A. $-\dfrac{3}{4}x^3y^2$. **B.** y^3x^2. **C.** $2xy$. **D.** $3x^2y^3z$.

Câu 3. Đơn thức $10x^3y^2z^3$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $5x^3y^3z^2$. **B.** $-2x^4y^2z$. **C.** $-9x^3yz^2$. **D.** $2x^3y^3z^3$.

Câu 4. Kết quả phép tính $2x(x-2y)$ bằng:

A. $2x^2-2y^2$. **B.** $2x^2-4y^2$. **C.** $2x^2-2xy$. **D.** $2x^2-4xy$.

Câu 5. Kết quả phép tính $(x-2y)(x+2y)$ bằng:

A. x^2-2y^2. **B.** $(x+2y)^2$. **C.** $(x-2y)^2$. **D.** x^2-4y^2.

Câu 6. Đa thức $4x^2-9$ được phân tích thành nhân tử là:

A. $(2x-3)(2x+3)$. **B.** $(4x+9)(4x-9)$. **C.** $(4x-3)(4x+3)$. **D.** $(2x+9)(2x-9)$.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $x^2-2xy+y^2-3$ tại $x=-1, y=2$ là:

A. -6. **B.** 6. **C.** 12. **D.** -12.

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. 90°. **B.** 120°. **C.** 180°. **D.** 360°.

Câu 9. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu:

A. $\widehat{A}=\widehat{C}$. **B.** $\widehat{B}=\widehat{D}$.

C. $AB \parallel CD$, $AB=AD$. **D.** $\widehat{A}=\widehat{C}$ và $\widehat{B}=\widehat{D}$.

Câu 10. Độ dài cạnh hình thoi có hai đường chéo bằng 6 cm và 8 cm là:

A. 21 cm. **B.** 5 cm. **C.** 14 cm. **D.** $\sqrt{11}$ cm.

Câu 11. Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 12 cm^2 và chiều cao bằng 5 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

A. 20 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 15 cm^3. **D.** 30 cm^3.

Câu 12. Kết quả phân tích đa thức x^3+8 thành nhân tử là:

A. $(x+2)(x^2-2x+4)$. **B.** $(x+2)(x^2+2x+4)$. **C.** $(x-2)(x^2+2x+4)$. **D.** $(x+2)^3$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x+2}\right) \cdot \dfrac{x^2-4}{4}$ với $x \neq \pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2 - 4$.

b) Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{4}{x^2-4}$.

c) Giá trị của biểu thức P sau khi rút gọn bằng 1.

d) Tại $x = 3$, giá trị của biểu thức P bằng 3.

Câu 2. Cho phương trình $(x-3)(x+3) - x(x-2) = 5$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(x-3)(x+3)$ ta được $x^2 - 9$.

b) Biến đổi vế trái của phương trình ta được $2x - 9$.

c) Phương trình có nghiệm duy nhất $x = 7$.

d) Nghiệm $x = 7$ không là nghiệm của phương trình $3x - 5 = 16$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $(x+2)^2 - x(x-3) = 14$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình thang cân $ABCD$ có $\widehat{A} = 105°$. Tính số đo góc $\widehat{C}$? KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,35 điểm) $(2x^2 + 3xy) + (x^2 - xy)$

b) (0,35 điểm) $(2x + y)(x - 3y)$

c) (0,3 điểm) $(9x^2y^3 - 6x^3y^2 + 4x^2y^2) : (3x^2y)$

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $A = x^7 - 4x^3y^2 - 5xy + 7$ và $B = x^7 + 5x^3y^2 - 3xy - 3$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức C sao cho $C = A + B$.

b) (0,35 điểm) Tìm đa thức D sao cho $A + D = B$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi N là trung điểm của AC. Vẽ điểm D đối xứng với điểm M qua N.

a) (0,35 điểm) Chứng minh $AM = MC$.

b) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $ADCM$ là hình vuông.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = 9x^2 + 6y^2 + 18x - 12xy - 12y - 27$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của M.

— HẾT —