TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

A. $3x^2+y$. **B.** $\dfrac{1}{x}$. **C.** $-\dfrac{2x+1}{xy}$. **D.** $\sqrt{x}-7$.

Câu 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $2\sqrt{y}$. **C.** $-3xy^2z^3$. **D.** x.

Câu 3. Bậc của đa thức $x^2y^2+xy^3-x^2y^4$ là:

A. 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 4. Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^2y$. **B.** $6x^5y^5$. **C.** $2x^2yz$. **D.** $3x^5y^6$.

Câu 5. Cho tứ giác $ABCD$ biết $\widehat{A}=33^\circ, \widehat{B}=122^\circ, \widehat{C}=78^\circ$. Khi đó số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. 66°. **B.** 142°. **C.** 127°. **D.** 33°.

Câu 6. Đơn thức $-\dfrac{1}{5}x^2y^3(-5x^3y)ax$ với a là hằng số có hệ số và bậc lần lượt là:

A. a và 6. **B.** 1 và 10. **C.** a và 10. **D.** 1 và 6.

Câu 7. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\dfrac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$.

C. $6yt$ và $26y$. **D.** mxy và ny^2 với m,n là hằng số khác 0.

Câu 8. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Câu 9. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A}=65^\circ$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. 125°. **B.** 95°. **C.** 115°. **D.** 65°.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC=10$ cm. Khi đó độ dài AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 2,5 cm. **D.** 20 cm.

Câu 11. Hình nào sau đây có hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường?

A. Hình thang cân. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Câu 12. Thể tích của hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 9 cm^2 và chiều cao bằng 4 cm là:

A. 36 cm^3. **B.** 12 cm^3. **C.** 27 cm^3. **D.** 13 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = (x+2)^3 - x(x+1)(x-1) - 6x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^3$ ta được $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

b) Kết quả của tích $x(x+1)(x-1)$ là $x^3 - x$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $13x + 8$.

d) Tại $x = -1$, giá trị của biểu thức A bằng 5.

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$ và độ dài cạnh $AB = 4$ cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tam giác ABD là tam giác đều.

b) Độ dài đường chéo BD bằng 4 cm.

c) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm O.

d) Độ dài đoạn thẳng AO bằng 2 cm.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho $x + y = 5$ và $xy = 6$. Tính giá trị của biểu thức $A = x^2 + y^2$. KQ: ☐

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - 2xy + y^2 - 9$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) (0,35 điểm) $-3x(x^2y + 2y^2) + 3x^3y$

b) (0,35 điểm) $(x+2y)^2 + (x+2y)(x-2y) - 4xy$


c) (0,3 điểm) $(x-1)^3 + 3(x+2)^2 - x(x+1)(x-1)$

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $3x(x+2) - 3x^2 = 18$

b) (0,4 điểm) $(x+1)^2 - (x-3)(x+3) = 10$

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Từ H kẻ $HN \perp AC, HM \perp AB$.



a) (0,25 điểm) Chứng minh tứ giác $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của DH, lấy điểm E sao cho N là trung điểm của EH. Chứng minh $AD = AE$.

c) (0,25 điểm) Chứng minh $BC^2 = BD^2 + CE^2 + 2BH \cdot HC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$ biết rằng $P(x)$ chia cho $x - 3$ dư 7; chia cho $x - 2$ dư 5; chia cho $(x - 2)(x - 3)$ được thương là $3x$ và còn dư.

a) (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$.

— HẾT —