TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $5x^2y$. **B.** $2xy+1$. **C.** $3x-2$. **D.** x^2+7.


Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức $5x^3yz$ là:

A. $-30x^2yz$. **B.** x^3yz. **C.** $-30xyz$. **D.** $40x^3y^5z$.

Câu 3. Bậc của đa thức $A=5x^3yz+\dfrac{1}{2}xy-0{,}5x^4y^2$ là:

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 4. Cho hình chóp tam giác đều $A.BCD$ như hình vẽ bên. Đoạn thẳng nào sau đây là trung đoạn của hình chóp?



A. AC. **B.** AM. **C.** BN. **D.** AP.

Câu 5. Tổng các góc của một tứ giác lồi bằng:

A. 360°. **B.** 180°. **C.** 270°. **D.** 120°.

Câu 6. Giá trị của biểu thức x^3-3x^2+3x-1 tại $x=2$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 16.

Câu 7. Kết quả của phép tính $\dfrac{a-2}{a-b}-\dfrac{2-b}{b-a}$ là:

A. -1. **B.** 1. **C.** $\dfrac{a-b}{b-a}$. **D.** $\dfrac{a+b-4}{a-b}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=3$ cm, $AC=4$ cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 5 cm. **B.** 6 cm. **C.** 7 cm. **D.** 8 cm.

Câu 9. Hình chữ nhật là tứ giác có:

A. 4 góc vuông.

B. 2 góc kề một cạnh bằng nhau.

C. 2 góc kề một cạnh cùng bằng 90°.

D. 2 góc kề một cạnh bù nhau.

Câu 10. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình gì?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thoi. **D.** Hình thang.

Câu 11. Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và $\widehat{A}=125°$. Số đo của $\widehat{C}$ là:

A. 125°. **B.** 65°. **C.** 90°. **D.** 55°.

Câu 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc vuông là hình vuông.

D. Hình chữ nhật có bốn góc vuông là hình vuông.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 3x^2y - 2xy^2 + 5$ và $B = x^2y + xy^2 - 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bậc của đa thức A bằng 3.

b) Tổng của hai đa thức là $A + B = 4x^2y - xy^2 + 4$.

c) Tại $x = 1$ và $y = -1$, giá trị của đa thức B bằng 1.

d) Tích của đa thức A với đơn thức $2xy$ là $6x^3y^2 - 4x^2y^3 + 10xy$.

Câu 2. Cho biểu thức $P = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3)$ và đa thức $Q = x^3 - 4x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x + 3)^2$ ta được $x^2 + 6x + 9$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức P là $6x + 18$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử ta được $x(x - 2)(x + 2)$.

d) Tại $x = -3$, giá trị của biểu thức P bằng 12.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 2x^2y - 3xy + 5$ và $B = x^2y + 3xy - 2$. Tính $A + B$. KQ: ☐

Câu 2. Rút gọn biểu thức $P = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3)$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x + y)$

b) (0,5 điểm) $(x - 2)^2 + 2x(x - 6)$

c) (1,0 điểm) $(2x^2 - 5xy - 4y^2)x - (2x^4y - 3x^3y^2 + 4x^2y^3) : xy$

Câu 2. (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) (0,25 điểm) $4x^2 - 12x$

b) (0,25 điểm) $x^3 - 4x^2 + 4x$

c) (0,5 điểm) $x^2 - y^2 - 5x - 5y$

d) (0,5 điểm) $x^2 + 2xy + y^2 - 16$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi I là trung điểm của BC. Qua I vẽ $IM \perp AB$ tại M, $IN \perp AC$ tại N.



a) (0,5 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $AMIN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D trên tia đối của tia NI sao cho N là trung điểm của ID. Chứng minh tứ giác $ADCI$ là hình thoi.

c) (0,25 điểm) Kẻ $AH \perp BC$ tại H. Chứng minh $MH \perp HN$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn điều kiện:

$$2x^2 + 10y^2 - 6xy - 6x - 2y + 10 = 0.$$

Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{(x + y - 4)^{2018} - y^{2018}}{x}$.

a) (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức A.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $x+\dfrac{1}{y}$. **B.** $-\dfrac{x^2z}{5}$. **C.** $(2-x)y^2$. **D.** x^2-2.

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\dfrac{1}{2}xyx$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Câu 3. Cho đa thức $A=-\dfrac{1}{3}xy^2+\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{3}{2}xy^2-\dfrac{3}{4}x^2y$. Giá trị của A tại $x=-2; y=3$ là:

A. $-\dfrac{15}{13}$. **B.** -12. **C.** -15. **D.** 14.

Câu 4. Giá trị của đa thức $B=3x^2y-5xy-2x^2y-3xy$ tại $x=3; y=-\dfrac{1}{2}$ là:

A. $\dfrac{15}{2}$. **B.** 9. **C.** -15. **D.** $-\dfrac{33}{2}$.

Câu 5. Khi thay biểu thức thích hợp vào dấu $*$ của đẳng thức $(x-3y)(x+3y)=x^2-*$ ta được:

A. $3y^2$. **B.** $9y^2$. **C.** $6y^2$. **D.** y^2.

Câu 6. Số tự nhiên n nhỏ nhất để phép chia $x^{2n}:x^5$ thực hiện được là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 7. Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)^2$ là:

A. x^2+2x+4. **B.** x^2+4x+4. **C.** x^2-2x+4. **D.** x^2-4x+4.

Câu 8. Cho tứ giác $ABCD$, biết $\widehat{A}=80^\circ, \widehat{B}=65^\circ, \widehat{C}=110^\circ$. Số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. 105°. **B.** 75°. **C.** 65°. **D.** 85°.

Câu 9. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

A. Hình bình hành. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thang cân. **D.** Hình chữ nhật.

Câu 10. Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tam giác đều là:

A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 10.

Câu 11. Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng bao nhiêu lần diện tích một mặt bên?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 12. Tính thể tích của hình chóp ở bên trong hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm và chiều cao 6 cm:

A. 150 cm^3. **B.** 75 cm^3. **C.** 50 cm^3. **D.** 37,5 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $M = (x-2)^3 + 6x^2 - 12x$ và đa thức $N = 2x^3 - 8x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^3$ ta được $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.

b) Rút gọn biểu thức M ta được $M = x^3 - 8$.

c) Phân tích đa thức N thành nhân tử ta được $2x(x-2)(x+2)$.

d) Tại $x = 2$, giá trị của biểu thức M lớn hơn giá trị của biểu thức N.

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Kẻ $AH \perp CD$ tại H và $CK \perp AB$ tại K. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo của góc $\widehat{C}$ bằng $110°$.

b) Số đo của góc $\widehat{D}$ bằng $70°$.

c) Tứ giác $AHCK$ là hình bình hành.

d) Số đo của góc $\widehat{DAH}$ bằng $30°$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 6x + 9 = 0$. KQ: ☐

Câu 2. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°, \widehat{B} = 110°, \widehat{C} = 100°$. Tính số đo góc $\widehat{D}$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (2,0 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $3x(2xy - 5) - 6x^2y$

b) (1,0 điểm) $(12x^3y - 12x^2y^2) : 3xy - (x-1)(x+xy)$


c) (0,5 điểm) $(x-3)^2 + (x+3)^2$

Câu 2. (1,5 điểm) Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) (0,75 điểm) $A = x^2 + 6x + 9$ tại $x = 97$

b) (0,75 điểm) $B = 102^3 - 6 \cdot 102^2 + 12 \cdot 102 - 8$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao AF, BE, CG cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho $MH = MD$.



a) (0,5 điểm) Tứ giác $BHCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Chứng minh tam giác ABD vuông tại B và tam giác ACD vuông tại C.

c) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của AD. Chứng minh $IA = IB = IC = ID$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho đa thức $G = \frac{1}{2}x^2 + bx + 23$ với b là một số cho trước sao cho $b + \frac{1}{2}$ là số nguyên. Chứng minh rằng G luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên x.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $G \in \mathbb{Z}$ với mọi $x \in \mathbb{Z}$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $x^3(1+x)$. **B.** $3xy^2z^5$. **C.** $(xy+z)t$. **D.** $\dfrac{2}{x}+y$.

Câu 2. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\dfrac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $3xy$ và $-5x$. **C.** x^2y^4 và $2x^2y^4$. **D.** $-3xy$ và $-3xy^2$.

Câu 3. Thực hiện phép chia đơn thức $5x^2y^2z$ cho $5xyz$ ta được kết quả là:

A. $5xy$. **B.** xy. **C.** yz. **D.** $25x^3y^3z^2$.

Câu 4. Hằng đẳng thức $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ có tên là:

A. Bình phương của một tổng. **B.** Bình phương của một hiệu.
C. Tổng hai bình phương. **D.** Hiệu hai bình phương.

Câu 5. Tứ giác nào dưới đây là hình thoi?

A. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
D. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Câu 6. Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

A. Chúng vuông góc với nhau.
B. Chúng bằng nhau.
C. Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
D. Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Câu 7. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A}=65^\circ$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. 125°. **B.** 95°. **C.** 115°. **D.** 65°.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC=10$ cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 15 cm. **D.** 20 cm.

Câu 9. Cho các tam giác có độ dài ba cạnh như sau. Tam giác nào là tam giác vuông?

A. 15 cm; 8 cm; 10 cm. **B.** 6 dm; 8 dm; 9 dm. **C.** 5 cm; 4 cm; 3 cm. **D.** 2 cm; 3 cm; 4 cm.

Câu 10. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Đoạn thẳng AC bằng đoạn thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** BC. **C.** AD. **D.** BD.

Câu 11. Cho tứ giác $ABCD$, trong đó $\widehat{A}+\widehat{B}=140^\circ$. Tổng $\widehat{C}+\widehat{D}$ bằng:

A. 220°. **B.** 200°. **C.** 160°. **D.** 130°.

Câu 12. Thể tích của một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 15 cm^2 và chiều cao bằng 6 cm là:

A. 90 cm^3. **B.** 30 cm^3. **C.** 45 cm^3. **D.** 15 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$ và $B = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(2x-1)(x+3)$ ta được $2x^2 + 5x - 3$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $x - 3$.

c) Kết quả của phép chia biểu thức B là $2xy - 3y^2$.

d) Tại $x = 2$ và $y = 1$, giá trị của biểu thức A gấp 2 lần giá trị của biểu thức B.

Câu 2. Cho hai đa thức $P = x^2 - 6x + 9 - y^2$ và $Q = 8x^3 - 27$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi $x^2 - 6x + 9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

b) Phân tích đa thức P thành nhân tử ta được $(x - y - 3)(x + y - 3)$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử theo hằng đẳng thức hiệu hai lập phương ta được $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$.

d) Tại $x = 5$ và $y = 2$, giá trị của đa thức P bằng 8.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Rút gọn biểu thức: $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$. KQ: ☐

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - y^2 + 2x + 1$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) Thu gọn và tính giá trị biểu thức $A = 5x^2y - 2xy + 3x^2y - xy$ tại $x = -1, y = 2$.

b) (0,75 điểm) Thực hiện phép nhân: $B = 3xy(2x^2 - 5y^3)$.


c) (0,75 điểm) Thực hiện phép chia: $C = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y^2$.

Câu 2. (1,5 điểm) Cho hai đa thức: $P = 2x^2y + 5x^3 - 2xy^2 + 6$ và $Q = x^3 + xy^2 - x^2y - 2$.

a) (0,75 điểm) Tính tổng của hai đa thức P và Q.

b) (0,75 điểm) Tìm đa thức N sao cho $Q = P + N$.

Câu 3. (1,0 điểm) Khu vườn của nhà bác Hoa có dạng hình vuông. Bác Hoa muốn dành một mảnh đất hình chữ nhật ở góc khu vườn làm nhà để dụng cụ làm vườn (hình vẽ).



a) (0,5 điểm) Viết đa thức biểu thị chu vi của mảnh đất làm nhà.

b) (0,5 điểm) Biết chu vi của mảnh đất làm nhà bằng 40 m. Tính diện tích khu vườn hình vuông ban đầu.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn $x + y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x^3 + y^3 + xy$.

a) (0,5 điểm) Tìm GTNN của A.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $3x^2y$. **B.** $2x+y$. **C.** x^2-1. **D.** $\dfrac{x}{y}$.

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-5x^2y^3$?

A. $2x^3y^2$. **B.** $7x^2y^3$. **C.** $-5xy^3$. **D.** $3x^2y^2$.

Câu 3. Bậc của đa thức $P=4x^2y^3-5x^3y^3+2xy-1$ là:

A. 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 4. Kết quả của phép nhân $2x\cdot(x^2-3y)$ là:

A. $2x^3-3y$. **B.** $2x^3-6xy$. **C.** $2x^2-6xy$. **D.** $2x^3+6xy$.

Câu 5. Kết quả của phép chia $12x^4y^3:3x^2y$ là:

A. $4x^2y^2$. **B.** $4x^2y^3$. **C.** $4x^6y^4$. **D.** $9x^2y^2$.

Câu 6. Khai triển hằng đẳng thức $(x-3y)^2$ ta được kết quả là:

A. $x^2-6xy+9y^2$. **B.** $x^2-3xy+9y^2$. **C.** x^2-9y^2. **D.** $x^2+6xy+9y^2$.

Câu 7. Biểu thức x^2-16 được viết dưới dạng tích là:

A. $(x-16)(x+16)$. **B.** $(x-4)^2$. **C.** $(x-4)(x+4)$. **D.** $(x+4)^2$.

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. 180°. **B.** 360°. **C.** 270°. **D.** 90°.

Câu 9. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A}=80^\circ$, $\widehat{B}=100^\circ$, $\widehat{C}=110^\circ$. Số đo góc D là:

A. 70°. **B.** 80°. **C.** 90°. **D.** 100°.

Câu 10. Hình bình hành có một góc vuông là:

A. Hình thoi. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Câu 11. Các mặt bên của hình chóp tam giác đều là:

A. Các tam giác đều. **B.** Các tam giác cân. **C.** Các tam giác vuông. **D.** Các hình chữ nhật.

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 5 cm và độ dài trung đoạn bằng 6 cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

A. 30 cm^2. **B.** 60 cm^2. **C.** 120 cm^2. **D.** 15 cm^2.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = (x+2)^2 + (x-1)(x+1) - 2x(x+2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^2$ ta được x^2+4x+4.

b) Kết quả của tích $(x-1)(x+1)$ là x^2-1.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A bằng 3.

d) Giá trị của biểu thức A phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Từ M kẻ $MD \perp AB$ tại D và $ME \perp AC$ tại E. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $ADME$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật.

b) Điểm D là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hai đường chéo AM và DE vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

d) Cho $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm, độ dài đoạn thẳng DE bằng 5 cm.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**Câu 2**	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
Đ/S					**Đ/S**				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $M = x^2 - 6x + 9$ tại $x = 103$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành? KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (0,75 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,25 điểm) $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$

b) (0,25 điểm) $(x-y)(x^2-2x+y) - x^3 + x^2y$

c) (0,25 điểm) $(-12x^{13}y^{15} + 6x^{10}y^{14}) : (-3x^{10}y^{14})$

Câu 2. (0,75 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (0,25 điểm) $x^2 - 16$

b) (0,25 điểm) $2x^3 - 8x^2y + 8xy^2$

c) (0,25 điểm) $x^2 - 2xy + y^2 + 4x^2y - 4xy^2$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC $(AB < AC)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC. Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho $MN = MD$.

a) (0,5 điểm) Tứ giác $BNCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của BN. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) (0,25 điểm) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác $BNCD$ là hình thang cân.

Câu 4. (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: $A = 8 \cdot (3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$.

a) (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị của A.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đa thức?

A. $\dfrac{5}{xy}$. **B.** $12x^2y$. **C.** 5. **D.** $x^2y+3xy+1$.

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-\dfrac{3}{4}x^2y^3$?

A. $-\dfrac{3}{4}x^3y^2$. **B.** y^3x^2. **C.** $2xy$. **D.** $3x^2y^3z$.

Câu 3. Đơn thức $10x^3y^2z^3$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $5x^3y^3z^2$. **B.** $-2x^4y^2z$. **C.** $-9x^3yz^2$. **D.** $2x^3y^3z^3$.

Câu 4. Kết quả phép tính $2x(x-2y)$ bằng:

A. $2x^2-2y^2$. **B.** $2x^2-4y^2$. **C.** $2x^2-2xy$. **D.** $2x^2-4xy$.

Câu 5. Kết quả phép tính $(x-2y)(x+2y)$ bằng:

A. x^2-2y^2. **B.** $(x+2y)^2$. **C.** $(x-2y)^2$. **D.** x^2-4y^2.

Câu 6. Đa thức $4x^2-9$ được phân tích thành nhân tử là:

A. $(2x-3)(2x+3)$. **B.** $(4x+9)(4x-9)$. **C.** $(4x-3)(4x+3)$. **D.** $(2x+9)(2x-9)$.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $x^2-2xy+y^2-3$ tại $x=-1, y=2$ là:

A. -6. **B.** 6. **C.** 12. **D.** -12.

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. 90°. **B.** 120°. **C.** 180°. **D.** 360°.

Câu 9. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu:

A. $\widehat{A}=\widehat{C}$. **B.** $\widehat{B}=\widehat{D}$.

C. $AB \parallel CD$, $AB=AD$. **D.** $\widehat{A}=\widehat{C}$ và $\widehat{B}=\widehat{D}$.

Câu 10. Độ dài cạnh hình thoi có hai đường chéo bằng 6 cm và 8 cm là:

A. 21 cm. **B.** 5 cm. **C.** 14 cm. **D.** $\sqrt{11}$ cm.

Câu 11. Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 12 cm^2 và chiều cao bằng 5 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

A. 20 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 15 cm^3. **D.** 30 cm^3.

Câu 12. Kết quả phân tích đa thức x^3+8 thành nhân tử là:

A. $(x+2)(x^2-2x+4)$. **B.** $(x+2)(x^2+2x+4)$. **C.** $(x-2)(x^2+2x+4)$. **D.** $(x+2)^3$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x+2}\right) \cdot \dfrac{x^2-4}{4}$ với $x \neq \pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2 - 4$.

b) Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{4}{x^2-4}$.

c) Giá trị của biểu thức P sau khi rút gọn bằng 1.

d) Tại $x = 3$, giá trị của biểu thức P bằng 3.

Câu 2. Cho phương trình $(x-3)(x+3) - x(x-2) = 5$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(x-3)(x+3)$ ta được $x^2 - 9$.

b) Biến đổi vế trái của phương trình ta được $2x - 9$.

c) Phương trình có nghiệm duy nhất $x = 7$.

d) Nghiệm $x = 7$ không là nghiệm của phương trình $3x - 5 = 16$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $(x+2)^2 - x(x-3) = 14$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình thang cân $ABCD$ có $\widehat{A} = 105°$. Tính số đo góc $\widehat{C}$? KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,35 điểm) $(2x^2 + 3xy) + (x^2 - xy)$

b) (0,35 điểm) $(2x + y)(x - 3y)$

c) (0,3 điểm) $(9x^2y^3 - 6x^3y^2 + 4x^2y^2) : (3x^2y)$

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $A = x^7 - 4x^3y^2 - 5xy + 7$ và $B = x^7 + 5x^3y^2 - 3xy - 3$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức C sao cho $C = A + B$.

b) (0,35 điểm) Tìm đa thức D sao cho $A + D = B$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi N là trung điểm của AC. Vẽ điểm D đối xứng với điểm M qua N.

a) (0,35 điểm) Chứng minh $AM = MC$.

b) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $ADCM$ là hình vuông.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = 9x^2 + 6y^2 + 18x - 12xy - 12y - 27$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của M.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Đơn thức $-36a^2b^2x^2y^2$ (với a, b là các hằng số) có hệ số là:

A. $-36a^2b^2$. **B.** -36. **C.** $36a^2b^2$. **D.** $36a^2$.

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $3x^2yz$. **B.** xy^2. **C.** $\frac{1}{2}xyx$. **D.** $-3x^2z$.

Câu 3. Tích của đơn thức $6xy$ và đa thức $2x^2 - 3y$ là đa thức:

A. $12x^3y + 18xy^2$. **B.** $12x^3y - 18xy^2$. **C.** $12x^2y + 18xy^2$. **D.** $12x^2y - 18xy^2$.

Câu 4. Điều kiện của số tự nhiên n để phép chia $(4x^{10}y - xy^7 + x^5y^4) : 2x^ny^n$ là phép chia hết:

A. $n = 0$. **B.** $n \in \{0; 1\}$. **C.** $n = 1$. **D.** $n = 5$.

Câu 5. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.


Câu 6. Tích của hai đơn thức $7x^2y$ và $(-xy)$ bằng:

A. $-7x^3y^2$. **B.** $7x^3y^2$. **C.** $-7x^2y$. **D.** $6x^3y^2$.

Câu 7. Kết quả thu gọn của biểu thức $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ là:

A. 0. **B.** 18. **C.** $12x + 18$. **D.** $12x$.

Câu 8. Cho hình vẽ sau, trung đoạn của hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ là đoạn thẳng:



A. SI. **B.** SA. **C.** SH. **D.** HI.

Câu 9. Hình chóp tứ giác đều có mặt đáy là hình gì?

A. Tam giác đều. **B.** Hình chữ nhật. **C.** Hình vuông. **D.** Hình thoi.

Câu 10. Tứ giác là hình bình hành nếu:

A. Tứ giác có hai góc kề một cạnh bằng nhau. **B.** Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. **D.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành.

B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

C. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

D. Hình thang có hai cạnh bằng nhau là hình thang cân.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. 10 cm. **B.** 14 cm. **C.** 5 cm. **D.** 7 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2-4x+4}{x-2} + \dfrac{x^2-9}{x+3}$ với $x \neq 2$ và $x \neq -3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi $x^2 - 4x + 4$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-2)^2$.

b) Kết quả rút gọn phân thức $\dfrac{x^2-9}{x+3}$ là $x + 3$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $2x - 5$.

d) Tại $x = 4$, giá trị của biểu thức A bằng 3.

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $AMCN$ là hình bình hành.

b) Tứ giác $AMND$ là hình thoi.

c) Đoạn thẳng AN vuông góc với đoạn thẳng DM.

d) Cho $\widehat{A} = 60°$, số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $120°$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $2x(x-5) - x + 5 = 0$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8$ cm và $BC = 6$ cm. Tính độ dài đường chéo AC. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x^2 - 5xy^2)$


b) (0,5 điểm) $(12x^4y^3 - 5x^3y^2 + 9x^2y^2) : (-3x^2y^2)$

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $M = xy - 3x^2y^2 + x^4 - 5y^3$ và $N = x^4 - 5y^3 - 2x^2y^2 - xy$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức $P = M - N$.

b) (0,35 điểm) Tính giá trị của đa thức P tại $x = -1, y = -1$.

Câu 3. (0,75 điểm) Tháp tài chính Bitexco có 68 tầng (không kể các tầng hầm). Biết rằng khi tòa tháp có bóng MP in trên mặt đất dài 47,5 m thì cùng thời điểm đó có một cột cờ AB cao 12 m có bóng AP in trên mặt đất dài 2,12 m (như hình vẽ). Tính chiều cao MN của tháp tài chính Bitexco theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



a) (0,75 điểm) Tính chiều cao MN của tháp Bitexco.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng $A = x^2 + 2xy + 4y^2 + 6y + 5 > 0$ với mọi x, y.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $A > 0$ với mọi x, y.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 07

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?
A. $-2xy^2$. **B.** 7. **C.** $x+2y$. **D.** $3xy$.

Câu 2. Cặp đơn thức nào sau đây là hai đơn thức đồng dạng?
A. $2x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$. **C.** $4x^2$ và $4x^3$. **D.** $2xy$ và xy^2.

Câu 3. Bậc của đa thức $Q = x^2y^4 - 3x^5y + 2x^2y - 5$ là:
A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 4. Kết quả của phép nhân $-3x^2 \cdot (2x - y)$ là:
A. $-6x^3 - 3x^2y$. **B.** $-6x^3 + 3x^2y$. **C.** $-6x^2 + 3x^2y$. **D.** $6x^3 - 3x^2y$.

Câu 5. Biểu thức $x^2 - 4y^2$ được viết dưới dạng tích là:
A. $(x-2y)^2$. **B.** $(x-4y)(x+4y)$. **C.** $(x-2y)(x+2y)$. **D.** $(x+2y)^2$.

Câu 6. Đa thức $x^2 - 6x + 9$ được viết dưới dạng bình phương của một hiệu là:
A. $(x-3)^2$. **B.** $(x+3)^2$. **C.** $(x-9)^2$. **D.** $(x+9)^2$.

Câu 7. Kết quả của phép tính $(-15x^3y^4) : (3xy^2)$ là:
A. $-5x^2y^2$. **B.** $5x^2y^2$. **C.** $-5x^4y^6$. **D.** $-5x^2y$.

Câu 8. Cho tứ giác $EFGH$ có $\widehat{E} = 70°$, $\widehat{F} = 110°$, $\widehat{G} = 80°$. Số đo góc H là:
A. $100°$. **B.** $90°$. **C.** $80°$. **D.** $110°$.

Câu 9. Tứ giác có các cạnh đối song song là:
A. Hình thang. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Câu 10. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là:
A. Hình chữ nhật. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình thoi. **D.** Hình vuông.

Câu 11. Mặt đáy của hình chóp tam giác đều là hình gì?
A. Tam giác cân. **B.** Tam giác vuông. **C.** Tam giác đều. **D.** Tam giác vuông cân.

Câu 12. Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 4 cm và độ dài trung đoạn bằng 9 cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:
A. 54 cm^2. **B.** 108 cm^2. **C.** 36 cm^2. **D.** 27 cm^2.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{x}{x^2-4} + \dfrac{1}{x+2}\right) : \dfrac{2}{x-2}$ với $x \neq \pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2 - 4$.

b) Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{2x-2}{x^2-4}$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $\dfrac{x-1}{x+2}$.

d) Có đúng 2 giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Câu 2. Hàm số bậc nhất $y = (m-1)x + 2m - 3$ (với $m \neq 1$) có đồ thị là đường thẳng (d). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Với $m = 2$, hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) Với $m = 0$, đồ thị (d) đi qua điểm $A(1; -4)$.

c) Đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y = 2x + 1$ khi $m = 3$.

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) khi $m = 2$ bằng $\sqrt{5}$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $A = (x+2y)^2 - (x-2y)^2$ tại $x = 25$ và $y = \dfrac{1}{2}$. KQ: ☐

Câu 2. Tìm các giá trị của x, biết: $x^3 - 4x = 0$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (0,35 điểm) $3x(2xy - 5) - 6x^2y$

b) (0,35 điểm) $(3x^4y^4 - 9x^2y^2 + 15xy^3) : (xy^2)$

c) (0,3 điểm) $(x-3)^2 - (x+3)^2$


Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,25 điểm) $2x(x-5) - 2x^2 = 20$

b) (0,25 điểm) $(x+3)^2 - x(x-2) = 11$

c) (0,25 điểm) $x^2 - 9 + (x-3)(2x+1) = 0$

Câu 3. (0,75 điểm) Do ảnh hưởng của một cơn bão, một cây cột điện có phương thẳng đứng đã bị gió bão làm gãy ngang thân (như hình vẽ bên dưới), ngọn cây cột điện chạm đất cách gốc 4 m, chiều cao từ gốc cây cột điện đến điểm gãy là 3 m. Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.



a) (0,75 điểm) Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2026$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 08

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Giá trị của biểu thức $A = x^2 + 2y - 1$ tại $x = 1$ và $y = -1$ là:

A. -1. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $5x^2y$?

A. $5xy$. **B.** $4xy^2$. **C.** $7a^2b$. **D.** $-3x^2y$.

Câu 3. Kết quả của phép nhân $(a+2)(a-2)$ bằng:

A. a^2+4. **B.** a^2-4. **C.** a^2-2. **D.** a^2-1.

Câu 4. Giá trị của đa thức $-x^3y^2 + 2x$ tại $x = -1; y = 0$ là:

A. 2. **B.** -2. **C.** -1. **D.** 1.

Câu 5. Biểu thức $(2x-y)^2$ có biểu thức khai triển là:

A. $x^2+2xy+2y^2$. **B.** $x^2-2xy+2y^2$. **C.** $x^2+4xy+4y^2$. **D.** $4x^2-4xy+y^2$.

Câu 6. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\frac{1}{2}xy$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $-2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Câu 7. Tích $(2x-3)(2x+3)$ có kết quả bằng:

A. $4x^2+12x+9$. **B.** $4x^2-9$. **C.** $2x-3$. **D.** $4x-9$.

Câu 8. Các góc của một tứ giác có thể là:

A. Bốn góc nhọn. **B.** Bốn góc tù.

C. Bốn góc vuông. **D.** Một góc vuông, ba góc nhọn.

Câu 9. Hình chữ nhật có hai đường chéo như thế nào?


A. Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Bằng nhau.

C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

D. Vuông góc với nhau.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ bên. Tính x:



A. $x = 13$ cm. **B.** $x = 10$ cm. **C.** $x = 20$ cm. **D.** $x = 2$ cm.

Câu 11. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau?

A. 10 m; 13 m; 15 m. **B.** 7 mm; 8 mm; 10 mm. **C.** 6 dm; 7 dm; 9 dm. **D.** 9 cm; 12 cm; 15 cm.

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 9 cm. Thể tích của hình chóp tứ giác đều là:

A. 30 cm^3. **B.** 45 cm^3. **C.** 300 cm^3. **D.** 450 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (x-2)^2 - (x-1)(x+3)$ và $B = x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^2$ ta được $x^2 - 4x + 4$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $-6x + 7$.

c) Viết đa thức B dưới dạng lập phương của một hiệu ta được $(x-2y)^3$.

d) Tại $x = 1$, giá trị của biểu thức A bằng -1.

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường chéo AC và BD có độ dài bằng nhau.

b) Tam giác ADM là tam giác vuông cân tại A.

c) Số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $60°$.

d) Hai đường thẳng DM và MC vuông góc với nhau.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 16 - 2(x+4) = 0$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60°$ và độ dài cạnh $AB = 5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x^2+y) - x(2y+1) - x(2x^2 - 21y)$


b) (0,5 điểm) $5x(6y - x^2) + 3y(y - 10x) - 3y(y-1) + 15x^3$

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $x(x-2) - x^2 + 6 = 0$

b) (0,4 điểm) $(x+3)^2 - (x-1)(x+1) = 16$

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F.



a) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình bình hành.

b) (0,35 điểm) Nếu $\widehat{BAC} = 90°$, chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình chữ nhật. Từ đó suy ra $EF = \dfrac{1}{2}BC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:

$$A = (x+2)^3 - (x-2)^3 - 12(x+1)(x-1)$$

a) (0,5 điểm) Chứng minh giá trị của A không phụ thuộc vào x.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 09

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $\frac{1}{x}+y$. **B.** $2xy^2$. **C.** $(2-x)y^2$. **D.** $\sqrt{x-y}$.

Câu 2. Tích của hai đơn thức $\frac{1}{2}xy^3$ và $(-8x^2yz^2)$ có phần hệ số là:

A. $\frac{1}{2}$. **B.** -8. **C.** -4. **D.** 7.

Câu 3. Hình thang cân là hình thang có:

A. Hai góc kề một đáy bằng nhau. **B.** Hai góc đối bằng nhau.
C. Hai cạnh đối bằng nhau. **D.** Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 4. Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)(x-2)$ là:

A. x^2+2x+4. **B.** x^2+4x+4. **C.** x^2-2x+4. **D.** x^2-4x+4.

Câu 5. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Tứ giác có 3 góc tù, 1 góc nhọn.
B. Tứ giác có 3 góc vuông, 1 góc nhọn.
C. Tứ giác có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn.
D. Tứ giác có 3 góc nhọn, 1 góc tù.

Câu 6. Tứ giác có hai cạnh đối song song là:

A. Hình thang cân. **B.** Hình thang. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình chữ nhật.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $A=x^3y+7x^2y+9$ tại $x=-1, y=2$ là:

A. 21. **B.** 25. **C.** -7. **D.** -3.

Câu 8. Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:

A. $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$. **B.** $(-a-b)^3=-a^3-3a^2b-3ab^2-b^3$.
C. $(-a+b)^3=-a^3-3a^2b+3ab^2+b^3$. **D.** $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$.

Câu 9. Phân thức nào sau đây bằng với phân thức $\frac{y}{3x}$ (với giả thiết các phân thức đều có nghĩa)?

A. $\frac{3y}{9xy^2}$. **B.** $\frac{2y^2}{9xy^2}$. **C.** $\frac{3y^2}{9xy}$. **D.** $\frac{3y}{9xy}$.

Câu 10. Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 6 cm^2 và chiều cao bằng 4 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

A. 8 cm^3. **B.** 24 cm^3. **C.** 12 cm^3. **D.** 72 cm^3.

Câu 11. Hình thoi có chu vi bằng 20 cm thì độ dài cạnh của nó bằng:

A. 4 cm. **B.** 5 cm. **C.** 8 cm. **D.** 9 cm.

Câu 12. Hãy chọn câu sai:

A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.

C. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

D. Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai đa thức $P = x(x-2y) + y(y+2x)$ và $Q = x^2 - 4y^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Rút gọn đa thức P ta được $x^2 + y^2$.

b) Tại $x = 3$ và $y = 4$, giá trị của đa thức P bằng 49.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử ta được $(x-2y)(x+2y)$.

d) Với $x = 2y$ và $y \neq 0$, phân thức $\dfrac{P}{Q}$ không xác định.

Câu 2. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9}$ với $x \neq \pm 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi tử thức $x^2 - 6x + 9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

b) Phân tích mẫu thức $x^2 - 9$ thành nhân tử ta được $(x-3)(x+3)$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $\dfrac{x+3}{x-3}$.

d) Tại $x = 5$, giá trị của biểu thức bằng $\dfrac{1}{4}$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 16 - 2(x+4) = 0$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$ và độ dài cạnh $AB = 5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,35 điểm) $2x(3x-y) - (6x^2 - 2xy + 3)$

b) (0,35 điểm) $(12x^3y^2 - 9x^2y^3 + 3x^2y^2) : (3x^2y)$


c) (0,3 điểm) $(x+2)^2 - (x-2)^2$

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $2x(x-3) - 2x^2 = 10$

b) (0,4 điểm) $(x+1)^2-(x-2)(x+2)=9$

Câu 3. (0,75 điểm) Một khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) có cạnh đáy $a=0{,}5$ m và chiều cao $h=0{,}6$ m.



a) (0,4 điểm) Tính thể tích khối bê tông.

b) (0,35 điểm) Người ta muốn sơn bốn mặt xung quanh của khối bê tông này. Biết chiều cao trung đoạn của hình chóp là $d=0{,}65$ m. Tính diện tích bề mặt cần sơn.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A=x^2-4x+y^2+6y+15$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

A. $3x^2+y$. **B.** $\dfrac{1}{x}$. **C.** $-\dfrac{2x+1}{xy}$. **D.** $\sqrt{x}-7$.

Câu 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $2\sqrt{y}$. **C.** $-3xy^2z^3$. **D.** x.

Câu 3. Bậc của đa thức $x^2y^2+xy^3-x^2y^4$ là:

A. 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 4. Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^2y$. **B.** $6x^5y^5$. **C.** $2x^2yz$. **D.** $3x^5y^6$.

Câu 5. Cho tứ giác $ABCD$ biết $\widehat{A}=33^\circ, \widehat{B}=122^\circ, \widehat{C}=78^\circ$. Khi đó số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. 66°. **B.** 142°. **C.** 127°. **D.** 33°.

Câu 6. Đơn thức $-\dfrac{1}{5}x^2y^3(-5x^3y)ax$ với a là hằng số có hệ số và bậc lần lượt là:

A. a và 6. **B.** 1 và 10. **C.** a và 10. **D.** 1 và 6.

Câu 7. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\dfrac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$.

C. $6yt$ và $26y$. **D.** mxy và ny^2 với m,n là hằng số khác 0.

Câu 8. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Câu 9. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A}=65^\circ$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. 125°. **B.** 95°. **C.** 115°. **D.** 65°.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC=10$ cm. Khi đó độ dài AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 2,5 cm. **D.** 20 cm.

Câu 11. Hình nào sau đây có hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường?

A. Hình thang cân. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Câu 12. Thể tích của hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 9 cm^2 và chiều cao bằng 4 cm là:

A. 36 cm^3. **B.** 12 cm^3. **C.** 27 cm^3. **D.** 13 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A = (x+2)^3 - x(x+1)(x-1) - 6x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^3$ ta được $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

b) Kết quả của tích $x(x+1)(x-1)$ là $x^3 - x$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $13x + 8$.

d) Tại $x = -1$, giá trị của biểu thức A bằng 5.

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$ và độ dài cạnh $AB = 4$ cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tam giác ABD là tam giác đều.

b) Độ dài đường chéo BD bằng 4 cm.

c) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm O.

d) Độ dài đoạn thẳng AO bằng 2 cm.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho $x + y = 5$ và $xy = 6$. Tính giá trị của biểu thức $A = x^2 + y^2$. KQ: ☐

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - 2xy + y^2 - 9$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) (0,35 điểm) $-3x(x^2y + 2y^2) + 3x^3y$

b) (0,35 điểm) $(x+2y)^2 + (x+2y)(x-2y) - 4xy$


c) (0,3 điểm) $(x-1)^3 + 3(x+2)^2 - x(x+1)(x-1)$

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $3x(x+2) - 3x^2 = 18$

b) (0,4 điểm) $(x+1)^2 - (x-3)(x+3) = 10$

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Từ H kẻ $HN \perp AC, HM \perp AB$.



a) (0,25 điểm) Chứng minh tứ giác $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của DH, lấy điểm E sao cho N là trung điểm của EH. Chứng minh $AD = AE$.

c) (0,25 điểm) Chứng minh $BC^2 = BD^2 + CE^2 + 2BH \cdot HC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$ biết rằng $P(x)$ chia cho $x - 3$ dư 7; chia cho $x - 2$ dư 5; chia cho $(x - 2)(x - 3)$ được thương là $3x$ và còn dư.

a) (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$.

— *HẾT* —