ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $(O; 4\text{ cm})$, khoảng cách $d(O, a) = 4$ cm. Số điểm chung là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tiếp tuyến AB của (O) tại tiếp điểm B. Số đo góc $\widehat{ABO}$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $(O; 3\text{ cm}), OA = 5$ cm, tiếp tuyến AB $(B \in (O))$. Độ dài AB là: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của 121 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{3x-9}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{32} - \sqrt{18} + \sqrt{8} =$ KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$ có nghiệm $(x; y)$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Δ vuông có đường cao h, hai hình chiếu 4 cm và 9 cm. Độ dài h là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Đường tròn $(O; 5\text{ cm})$, dây $CD = 8$ cm. Khoảng cách từ O đến CD là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Thang dài 4 m, chân cách tường 2 m. Góc tạo bởi thang và đất là: KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:


a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \dfrac{2}{x-1} + \dfrac{1}{y+2} = 4 \\ \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{2}{y+2} = -3 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{1}{x-\sqrt{x}} \right) : \dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1}$ $(x > 0, x \neq 1)$. Rút gọn P và tính P tại $x = 9$.

Câu 12 (2,5 điểm). Một ca nô chạy trên khúc sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108 km và ngược dòng 63 km. Một lần khác ca nô đó cũng chạy trong 7 giờ, xuôi dòng 81 km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc dòng nước (biết các vận tốc không đổi).

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây $BC \perp OA$ tại H ($C \neq B$).



a) (1,25 điểm) Chứng minh đường thẳng AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) (1,25 điểm) Kẻ đường kính CD của (O). Chứng minh $BD \parallel OA$. Cho $R = 3$ cm, $OA = 5$ cm, tính độ dài BC.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 10 - BUỔI 1	Mã đề: 102 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $(O; 5\text{ cm})$, khoảng cách $d(O, a) = 3$ cm. Số điểm chung là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tiếp tuyến Ax của (O) tại A. Khẳng định đúng là $Ax \ldots OA$: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $(O; 5\text{ cm}), OA = 13$ cm, tiếp tuyến AB $(B \in (O))$. Độ dài AB là: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của 144 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{4x - 16}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{12} =$ KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$ có nghiệm $(x; y)$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Δ vuông có đường cao h, hai hình chiếu 2 cm và 8 cm. Độ dài h là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Đường tròn $(O; 10\text{ cm})$, dây $CD = 16$ cm. Khoảng cách từ O đến CD là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Thang dài 6 m, chân cách tường 3 m. Góc tạo bởi thang và đất là: KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:


a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \dfrac{3}{x+1} + \dfrac{2}{y-1} = 5 \\ \dfrac{1}{x+1} - \dfrac{1}{y-1} = 0 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} - \dfrac{4}{x - 2\sqrt{x}} \right) : \dfrac{\sqrt{x} + 2}{x - 4}$ $(x > 0, x \neq 4)$. Rút gọn P và tính P tại $x = 16$.

Câu 12 (2,5 điểm). Một ca nô chạy trên khúc sông trong 4 giờ, xuôi dòng 90 km và ngược dòng 32 km. Một lần khác ca nô đó cũng chạy trong 4 giờ, xuôi dòng 60 km và ngược dòng 48 km. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc dòng nước (biết các vận tốc không đổi).

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây $BC \perp OA$ tại H ($C \neq B$).



a) (1,25 điểm) Chứng minh đường thẳng AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) (1,25 điểm) Kẻ đường kính CD của (O). Chứng minh $BD \parallel OA$. Cho $R = 6$ cm, $OA = 10$ cm, tính độ dài BC.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 10 - BUỔI 1	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $(O; 6\text{ cm})$, khoảng cách $d(O, a) = 7$ cm. Số điểm chung là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tiếp tuyến của (O) vuông góc với bán kính đi qua điểm nào: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $(O; 6\text{ cm}), OA = 10$ cm, tiếp tuyến AB $(B \in (O))$. Độ dài AB là: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của 169 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{5x - 15}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{18} =$ KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$ có nghiệm $(x; y)$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Δ vuông có đường cao h, hai hình chiếu 3 cm và 12 cm. Độ dài h là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Đường tròn $(O; 13\text{ cm})$, dây $CD = 24$ cm. Khoảng cách từ O đến CD là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Cột cờ cao 5 m, bóng trên đất dài 5 m. Góc tia nắng với mặt đất là: KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:


a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \dfrac{2}{x-2} + \dfrac{3}{y+1} = 5 \\ \dfrac{4}{x-2} - \dfrac{1}{y+1} = 3 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} - \dfrac{9}{x - 3\sqrt{x}} \right) : \dfrac{\sqrt{x} + 3}{x - 9}$ $(x > 0, x \neq 9)$. Rút gọn P và tính P tại $x = 4$.

Câu 12 (2,5 điểm). Một ca nô chạy trên khúc sông trong 5 giờ, xuôi dòng 60 km và ngược dòng 48 km. Một lần khác ca nô đó cũng chạy trong 5 giờ, xuôi dòng 40 km và ngược dòng 64 km. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc dòng nước (biết các vận tốc không đổi).

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây $BC \perp OA$ tại H ($C \neq B$).



a) (1,25 điểm) Chứng minh đường thẳng AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) (1,25 điểm) Kẻ đường kính CD của (O). Chứng minh $BD \parallel OA$. Cho $R = 9$ cm, $OA = 15$ cm, tính độ dài BC.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $(O; 5\text{ cm})$, đường thẳng d tiếp xúc với (O). Khoảng cách từ O đến d là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Nếu đường thẳng $d \perp OA$ tại $A \in (O)$ thì d được gọi là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho $(O; 8\text{ cm}), OA = 17\text{ cm}$, tiếp tuyến AB ($B \in (O)$). Độ dài AB là: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của 196 là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{2x-10}$ là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12} =$ KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$ có nghiệm $(x; y)$ là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Δ vuông có đường cao h, hai hình chiếu 1 cm và 9 cm. Độ dài h là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Đường tròn $(O; 5\text{ cm})$, khoảng cách từ O đến dây CD là 4 cm. Độ dài CD là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Cọc cao 3 m, bóng trên đất dài 3 m. Góc tia nắng với mặt đất là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:


a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \dfrac{1}{x+2} + \dfrac{2}{y-3} = 3 \\ \dfrac{3}{x+2} - \dfrac{1}{y-3} = 2 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{1}{x-\sqrt{x}}\right) : \dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1}$ $(x > 0, x \neq 1)$. Rút gọn P và tính P tại $x = 25$.

Câu 12 (2,5 điểm). Một ca nô chạy trên khúc sông trong 6 giờ, xuôi dòng 90 km và ngược dòng 60 km. Một lần khác ca nô đó cũng chạy trong 6 giờ, xuôi dòng 120 km và ngược dòng 40 km. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc dòng nước (biết các vận tốc không đổi).

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây $BC \perp OA$ tại H ($C \neq B$).



a) (1,25 điểm) Chứng minh đường thẳng AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) (1,25 điểm) Kẻ đường kính CD của (O). Chứng minh $BD \parallel OA$. Cho $R = 12$ cm, $OA = 20$ cm, tính độ dài BC.

Bài giải: